

CORTIZO

Sistema

4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE

System

4700 IN-LINE SLIDER LIFT & SLIDE

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA
ARCHITECTURAL ALUMINIUM AND PVC SYSTEMS

VERSIÓN 24.04.01

1. PERFILES
- Se añade el siguiente perfil: COR-4713.

2. ACCESORIOS
- Se añaden los accesorios: 444962, 454942 y 454962.

3. ACRISTALAMIENTO
- Se añade la referencia: COR-4713.

4. HERRAJE
- Se añaden los accesorios: 444962, 454942 y 454962.

5. DETALLES DE FABRICACIÓN.
- Se actualiza 3D montaje de travesaño para división de hoja y fijo.

1. PROFILES
- The following profile is added: COR-4713.

2. ACCESSORIES
- The following accessories are added: 444962, 454942 and 454962.

3. GLAZING
- The following reference is added: COR-4713.

4. HARDWARE
- The following accessories are added: 444962, 454942 and 454962.

5. FABRICATION DETAILS
- The 3D of the crossbar assembly for leaf and fixed partitioning has been updated.

Sistema


4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE

System

4700 IN-LINE SLIDER LIFT & SLIDE



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS
CONTEMPORARY ENCLOSURES





Sistema

› 4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE

System

› 4700 IN-LINE SLIDER / LIFT & SLIDE

Información general y posibilidades de apertura
General information and opening possibilities 3

1. Relación de perfiles / Profile list 49
2. Perfiles a escala / Profiles to scale 63
3. Relación de accesorios / Accessories list 123
4. Accesorios / Accessories 159
5. Nudos constructivos / Constructive sections 201
6. Acristalamiento / Glazing 269
7. Secciones de despiece / Cutting piece sections 275
8. Herraje / Hardware 311
    - 8.1 Herraje en línea / Slide hardware 313
    - 8.2 Herraje elevable / Lift & slide hardware 345
9. Detalles de fabricación / Fabrication details 377
10. Mecanizados / Machining 451
    - a. Mecanizados troquel / Die machinings
    - b. Mecanizados fresas / Miller machinings
    - c. Otros / Others
11. Recomendaciones de mantenimiento / Maintenance recommendations 479


CENTROS DE PRODUCCIÓN CORTIZO / CORTIZO PRODUCTION CENTRES

CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE

RED COMERCIAL
COMMERCIAL NETWORK

CENTROS DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN
LOGISTICS AND DISTRIBUTION CENTRE

SHOWROOM Y OFICINA TÉCNICA
SHOWROOM AND TECHNICAL OFFICE



1 CORTIZO PADRÓN
CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE



2 / 3 CORTIZO PVC-STAC PADRÓN
CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE



4 CORTIZO COIRÓS
CENTRO DE RECICLAJE
RECYCLING CENTRE



5 CORTIZO MANZANARES
CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE



6 CORTIZO CANARIAS / CANARY ISLANDS
CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE



7 CORTIZO FRANCIA / FRANCE
CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE



8 CORTIZO ESLOVAQUIA / SLOVAKIA
CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE



9 CORTIZO POLONIA / POLAND
CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE



10 CORTIZO CATALUÑA / CATALONIA
CENTRO DE LOGÍSTICA
LOGISTICS CENTRE




11 CORTIZO LISBOA / LISBON
CENTRO DE LOGÍSTICA
LOGISTICS CENTRE



12 CORTIZO BUCAREST / BUCHAREST
CENTRO DE LOGÍSTICA
LOGISTICS CENTRE





Certificación

Concedida a

GRUPO CORTIZO

CRTA PADRON-NOIA KM 2 - 15901 - PADRON - A CORUÑA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

EXTRUSIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMINIO INDUSTRIAL. MECANIZADO Y ANODIZADO BRILLO QUÍMICO.

Número del certificado:	ES121043-1
Aprobación original:	12-06-2009
Certificado en vigor:	13-06-2021
Caducidad del certificado:	12-06-2024

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
1/7



Certificación

Concedida a

ALUMINIOS CORTIZO SA

LUGAR EXTRAMUNDI S/N – 15901 – PADRON – A CORUÑA – ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 45001:2018


El Sistema de Gestión se aplica a:

PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE ALUMINIO Y PVC. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMINIO Y PVC. CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES PROPIAS Y LAS REFORMAS DE LAS MISMAS.

Número del certificado:	ES119146-1
Aprobación original:	24-09-2021
Auditoría de certificación/renovación:	05-03-2021
Caducidad de ciclo anterior:	NA
Certificado en vigor:	24-09-2021
Caducidad del certificado:	23-09-2024

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
1/4



Certificación

Concedida a

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.

LUGAR EXTRAMUNDI, S/N - 15910 - PADRÓN - A CORUÑA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO DE SISTEMAS DE ALUMINIO PARA ARQUITECTURA. PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ALUMINIO. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC. RECOGIDA, TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE METALES.

Número del Certificado:	ES136926 - 1
Aprobación original:	15-06-2017
Auditoría de certificación/renovación:	19-04-2023
Caducidad de ciclo anterior:	14-06-2023
Certificado en vigor:	15-06-2023
Caducidad del certificado:	14-06-2026

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
1/1



Autorización
para el uso de la marca de calidad

QUALITY LABEL INTERNATIONAL FOR ANODISING
Qualanod
ARCHITECTURE

ARCO Association Management AG, Zurich, certifica que

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padrón a Noya, Km. 2
Extramundi, s/n
ES – 15901 Padrón (A Coruña)

Numero de licencia: 1027

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada, de acuerdo con el Reglamento de Uso de la Marca de Calidad para ANODIZADO ARQUITECTÓNICO descrito en la vigente edición de las Directrices para la marca de calidad QUALANOD para el anodizado del aluminio en medio acido sulfúrico (Edición 01.03.2023). El anodizado arquitectural es uno de los cuatro tipos de anodizado contemplados en las Especificaciones.

Fecha de emisión de la licencia:	**01.04.1992**
Período de validez de la licencia:	**hasta el 31.12.2024**
Fecha de emisión del certificado:	**Zürich, 16 de noviembre de 2023**

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Sergio Marchionni
General Secretary
ARCO Association Management AG

Mailing address:
ARCO Association Management AG
P.O. Box, CH-8027 Zurich

Domicile:
ARCO Association Management AG
Dept. QUALANOD
Tödistrasse 42, CH-8002 Zurich

Website of label: www.qualanod.net
E-Mail: info@qualanod.net // Phone: +41 (0)43 305 09 77 / 81



CERTIFICADO

Para un **DECORADOR**

QUALICOAT
QUALIDECO

autoriza mediante este documento a

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Crtra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
15900 Padrón (A Coruña)
Spain

Para utilizar la marca de calidad de acuerdo con las Especificaciones para la decoración de aluminio lacado para fines arquitectónicos (Anexo de las Especificaciones QUALICOAT 2024)

Licencia No.:	**ES-0014**
Fecha de emisión:	**20.05.2010**
Válida hasta:	**31.12.2024**

Zurich, 1 de enero de 2024

QUALICOAT

Ivo Vermeeren
President

Pascale Bellot
Secretary General

QUALICOAT | Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net



CERTIFICADO

para un **LACADOR**

QUALICOAT
SEASIDE

autoriza mediante este documento a

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
15901 Padrón (A Coruña)
Spain

a utilizar la Marca de Calidad conforme a lo dispuesto en la edición 2024 de las Especificaciones QUALICOAT, en vigor desde el 1 de enero de 2024

Nº de licencia:	**402**
Fecha de emisión:	**27.06.1988**
Válida hasta:	**31.12.2024**

Zurich, 1 de enero de 2024

QUALICOAT

Ivo Vermeeren
Presidente

Pascale Bellot
Secretario General

QUALICOAT | Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net

Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

CORTIZO
TECHNOLOGICAL CENTRE
CENTRO TECNOLÓGICO

Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 1,1$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento Maximum glazing	**36 mm**
Máximo aislamiento acústico Maximum accoustic insulation	**Rw = 40 dB**


Secciones / Sections

Marco / Frame	120 y 115 mm 185 mm tricarril 3 rails
Hoja / Sash	50 mm

Espesor perfilería / Profile thickness

Balconera Balcony	1,5 mm

Longitud varilla poliamida Polyamide strip length	**20 - 25 mm**



Categorías alcanzadas en banco de ensayos / Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207): Clase / Class 3* / 4**

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208): Clase / Class 7A

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210): Clase / Class C5* / C2**

* Ensayo de referencia en línea 1,80 x 2,20 m, 2 hojas.
* Reference in-line slider test 1,80 x 2,20 m, 2 sashes.

** Ensayo de referencia elevable 4,00 x 2,50 m, 2 hojas.
** Reference lift & slide test 4,00 x 2,50 m, 2 sashes.

Ensayo de seguridad / Security test

(PAS 24): Apto / Apt PAS24

Ensayo de referencia ventana 2,40 x 2,40 m, 2 hojas.
Reference test window 2,40 x 2,40 m, 2 sashes.

Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating
Anodizado / Anodized

Posibilidades de apertura / Opening possibilities

Corredera de 2, 3, 4, 6 y 8 hojas.
Posibilidad monocarril (hoja + fijo).
Posibilidad bicarril, tricarril y cuatro carriles.
Posibilidad de galandage 1, 2, 3 y 4 hojas.

Sliding of 2, 3, 4 6 & 8 sashes.
Possibility of 1 rail (1 sash + 1 fixed light).
Possibility of 2,3 & 4 rails.
Possibility of galandage 1, 2, 3 & 4 sashes.

Dimensiones máximas/hoja / Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 2500 mm

Alto / Height (H) = 3000 mm


Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja / Maximum weight/sash

Línea / Slide 280 Kg
Elevable / Lift & Slide 300 kg


Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i

Este documento no es válido sin los correspondientes informes de ensayo. Estos resultados sólo se refieren a las muestras ensayadas por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. en sus instalaciones de Padrón (A Coruña - España) y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción.




LÍNEA / SLIDE


APERTURA CORREDERA Y FIJOS / FIXED AND SLIDING OPENING




APERTURA CORREDERA / SLIDING OPENING




APERTURA GALANDAGE/ GALANDAGE OPENING






ELEVABLE /
LIFT & SLIDE


APERTURA ELEVABLE Y FIJOS / FIXED AND LIFTING OPENING



APERTURA ELEVABLE / LIFTING OPENING




APERTURA GALANDAGE/ GALANDAGE OPENING



Uf=W/m^{2}K

CÁLCULO DEL VALOR DE TRANSMITANCIA
CALCULATION OF THE TRANSMITANCE VALUE

1 HOJA CORREDERA Y FIJO LATERAL / 1 SASH SLIDING AND SIDE FIXED




L LÍNEA / SLIDE

E ELEVABLE / LIFT & SLIDE

Uf=W/m^{2}K

CÁLCULO DEL VALOR DE TRANSMITANCIA
CALCULATION OF THE TRANSMITANCE VALUE

1 HOJA CORREDERA Y FIJO LATERAL / 1 SASH SLIDING AND SIDE FIXED




L LÍNEA / SLIDE

E ELEVABLE / LIFT & SLIDE

Uf=W/m^{2}K

CÁLCULO DEL VALOR DE TRANSMITANCIA
CALCULATION OF THE TRANSMITANCE VALUE

2 HOJAS CORREDERAS/ 2 SASHES SLIDING




L LÍNEA / SLIDE


E ELEVABLE / LIFT & SLIDE

DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	22,06





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD


y
x


INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	81,16





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	90,10






CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD


INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	148,85






CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD


INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	168,01





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD



INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	26,13





COR-4724



COR-4724

CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	91,83






CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD


INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	102,19





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	157,53






CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD


INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	178,25





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	173,47






CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD


INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	320,80





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD



INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	37,04





COR-4721



COR-4721

CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h






DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD




INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	105,59

COR-4750





COR-4721

COR-4721



CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	117,66






CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD


INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	180,89






CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD


INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	206,31





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD



INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	39,99





COR-4723



COR-4723


CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD


INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	110,82






CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD


INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	123,79






CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD


INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	188,11






CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD


INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	215,34





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	46,05





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	130,50





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	150,04






CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD


INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	288,99





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	389,19





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	47,52





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	131,98





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	151,52





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	290,47






CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD


INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	390,66





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD




INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	12,30




COR-4770



CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	68,13





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h







DIMENSIONES MÁXIMAS VENTANA 2 HOJAS SEGÚN CARGA DE VIENTO
MAXIMUM 2 SASH WINDOW DIMENSIONS ACCORDING TO WIND LOAD





INERCIA / INERTIA (cm^4)	
Ixx	76,60





CARGA DE VIENTO / WIND LOAD		
Flecha max. H/200 o 15 mm Max. deflection H/200 or 15 mm		
Clase 1 / Class 1	400 Pa	93 km/h
Clase 2 / Class 2	800 Pa	131 km/h
Clase 3 / Class 3	1200 Pa	161 km/h
Clase 4 / Class 4	1600 Pa	186 km/h
Clase 5 / Class 5	2000 Pa	208 km/h





4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE
4700 IN-LINE SLIDER / LIFT & SLIDE

1. RELACIÓN DE PERFILES
1. PROFILE LIST

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
770199		Tubo de 35 mm x 25 mm 35 mm x 25 mm tube	604,8	22,4	96
770224		Solape de registro recto Access straight overlap	353,7	20,3	108
770563		Solape 60 mm 60 mm overlap	469,8	26,85	109
771021		Panel apilable RPT TBB stackable panel	1209,2	50,9	118
771977		Divisor de vidrio Glass divider	1559,2	66,3	83
802020		Tubo de 20x20x1.3 Tube 20x20x1.3	264,6	14,96	95
COR-1740		Canaleta de recogida de 45 mm 45 mm pickup gutter	1077,3	39,87	92
COR-1767		Solape de 50 mm con clip 35 mm overlap with clip	332,1	16,79	103
COR-1770		Solape de 35 mm 35 mm overlap	197,1	10,05	101
COR-1771		Solape de 50 mm 50 mm overlap	256,5	13,06	102
COR-1772		Solape de 25 mm 25 mm overlap	156,6	8,06	101
COR-1773		Solape de 45 mm 45 mm overlap	237,6	12,06	101
COR-1774		Solape de 35x13,5 mm 35x13.5 mm overlap	240,3	12,27	101
COR-1776		Solape de 55 mm 55 mm overlap	278,1	14,06	102

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-1777		Solape de 65 mm 65 mm overlap	318,6	16,06	102
COR-1778		Solape de 75 mm 75 mm overlap	359,1	18,06	103
COR-1780		Tapé recto de 28,5 mm Straight cap of 28.5 mm	388,8	18,5	97
COR-1781		Tapé recto de 48,5 mm Straight cap of 48.5 mm	480,6	22,5	97
COR-1782		Tapé recto de 68,5 mm Straight cap of 68.5 mm	572,4	26,5	98
COR-1783		Tapé recto de 88,5 mm Straight cap of 88.5 mm	664,2	30,5	98
COR-1784		Tapé recto de 58,5 mm Straight cap of 58.5 mm	518,4	24,46	98
COR-1785		Tapé recto de 108,5 mm Straight cap of 108.5 mm	756	34,57	98
COR-1786		Tapé recto de 128,5 mm Straight cap of 128.5 mm	847,8	38,57	99
COR-1789		Alargadera con enganche de 60 mm 60 mm extension with hook	313,2	16,68	100
COR-2010		Vierteaguas superior Top rain gutter	180,9	11,84	122
COR-2705		Grapa para solapes Clip for overlaps	232,2	112,1	111
COR-2721		Tapa guía Guide cover	351	17,43	111
COR-2728		Solape recto de 55 mm 55 mm straight overlap	270	16,03	107

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-2731		Solape de 35 mm 35 mm straight overlap	183,6	11	106
COR-2733		Solape chaflán de 50 mm 50 mm chamfer overlap	367,2	21,82	104
COR-2734		Solape de 77 mm 77 mm overlap	337,5	19,66	108
COR-2744		Grapa para solapes Clip for overlaps	348,3	13,98	111
COR-2745		Solape recto 45 mm 45 mm straight overlap	237,6	14,03	106
COR-2752		Guía de 50 mm 50 mm guide	758,7	41,84	112
COR-2753		Guía de 60 mm 60 mm guide	761,4	42,42	112
COR-2754		Guía de 65 mm 65 mm guide	777,6	43,42	112
COR-2755		Guía de 70 mm 70 mm guide	810	44,33	113
COR-2756		Guía de 75 mm 75 mm guide	828,9	44,99	113
COR-2757		Guía de 80 mm 80 mm guide	847,8	46,33	113
COR-2758		Guía de 85 mm 85 mm guide	866,7	46,99	114
COR-2759		Guía de 90 mm 90 mm guide	885,6	48,32	114
COR-2760		Guía de 95 mm 95 mm guide	918	48,83	114

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm²/m)	PÁG PAG
COR-2761		Guía de 100 mm 100 mm guide	950,4	49,73	115
COR-2762		Guía de 105 mm 105 mm guide	972	50,82	115
COR-2763		Guía de 110 mm 110 mm guide	977,4	52,13	115
COR-2765		Guía de 120 mm 120 mm guide	1028,7	53,82	116
COR-2766		Guía de 125 mm 125 mm guide	1047,6	54,82	116
COR-2773		Solape recto de 65 mm 65 mm straight overlap	299,7	17,49	107
COR-2815		Tapé recto de 70 mm 70 mm straight cap	499,5	28,54	100
COR-2816		Tapé achaflanado de 108 mm 108 mm bevelled cap	753,3	29,58	97
COR-2817		Alargadera con enganche de 100 mm Sill with100 mm attachment	626,4	27,69	99
COR-2818		Alargadera con enganche de 160 mm Sill with 160 mm attachment	901,8	39,76	100
COR-2819		Alargadera con enganche de 40 mm Sill with 40 mm attachment	353,7	15,8	99
COR-2821		Enganche postizo alargaderas Sill removable hook	129,6	6,83	91
COR-2824		Tapé recto de 75 mm 75 mm straight cap	604,8	27,93	100
COR-2835		Solape de 55 mm 55 mm overlap	253,8	14,4	105

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de perfiles

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Profiles list

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-2837		Solape de 70 mm 70 mm overlap	305,1	17,4	106
COR-2839		Solape recto de 40 mm 40 mm straight overlap	232,2	14,42	103
COR-2842		Grapa para solapes Clip for overlaps	261,9	12,73	111
COR-2843		Grapa para enganche postizo Clip for removable hook	116,1	6,17	92
COR-2894		Solape de registro de 45 mm 45 mm access overlap	372,6	21,37	109
COR-2898		Solape de registro de 85 mm 85 mm access overlap	612,9	33,06	110
COR-2963		Guía con enganche de 60 mm 60 mm guide with hook	834,3	44,59	117
COR-2969		Guía con enganche de 120 mm 120 mm guide with hook	1109,7	56,59	117
COR-3837		Suplemento drenaje 180 mm Drainage supplement 180 mm	2630	94	86
COR-3838		Suplemento drenaje 230 mm Drainage supplement 230 mm	3164,6	113,82	87
COR-4250		Panel apilable RPT TBB stackable panel	1169,2	50,9	118
COR-4283		Remate Galandage Galandage cover	661,5	31,92	92
COR-4284		Tapa remate galandage Galandage end plate cover	561,5	28,78	83
COR-4503		Guía inferior Bottom guide	-	5,66	87

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de perfiles

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Profiles list

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-4576		Tapeta mosquitera Mosquito net cover	229,5	13,64	87
COR-4577		Hoja Mosquitera Mosquito net sash	756	41,58	87
COR-4700		Carril inox 4700 4700 stainless steel rail	-	-	86
COR-4701		Aislante marco bicarril Two rail frame isolation	-	-	83
COR-4702		Aislante marco monorrail con fijo One rail frame with fixed isolation	-	-	83
COR-4703		Aislante marco galandage Galandagel frame isolation	-	-	84
COR-4704		Engatillado hoja perimetral elevable Lifting perimeter sash hem	-	-	88
COR-4705		Engatillado hoja perimetral Perimeter sash hem	-	-	88
COR-4706		Engatillado hoja central Central sash hem	-	-	88
COR-4711		Junquillo 4 mm 4 mm glazing bead	137,7	7,94	91
COR-4712		Junquillo 8 mm Glazing bead 8 mm	178,2	10,07	91
COR-4713		Junquillo 13 mm	205,2	12,33	91
COR-471320		Junquillo 13 mm con junta NEGRA	205,2	12,33	91
COR-4716		Hoja perimetral sin junquillo SF Perimeter sash without beading SF	1694,8	68,22	78

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-4717		Hoja perimetral SF Perimeter sash SF	1621,9	64,37	79
COR-4718		Hoja perimetral elevable sin junquillo SF Lifting perimeter sash without beading SF	1808,2	73,62	79
COR-4719		Hoja perimetral elevable SF Lifting perimeter sash SF	1735,3	69,77	80
COR-4720		Hoja perimetral sin junquillo Perimeter sash without beading	1614,8	68,22	80
COR-4721		Hoja perimetral Perimeter sash	1541,9	64,37	81
COR-4722		Hoja perimetral elevable sin junquillo Lifting perimeter sash without beading	1728,2	73,62	81
COR-4723		Hoja perimetral elevable Lifting perimeter sash	1655,3	69,77	82
COR-4724		Hoja central sin junquillo Central sash without beading	1269,2	68,31	82
COR-4725		Hoja central Central sash	1177,4	46,16	82
COR-4727		Acople marco mosquitera Mosquito net frame coupling	777,6	-	88
COR-4728		Encuentro de hojas Sash joint profile	1455,8	46,84	89
COR-4729		Encuentro de hojas elevable Lifting sash joint profile	1461,2	45,68	90
COR-4730		Marco Bicarril Two rail frame	2388,1	103,93	65
COR-4731		Marco bicarril y doble enganche Two rail frame with hook double	2420,5	106,65	65

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de perfiles

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Profiles list

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-4732		Marco bicarril y enganche interior Two rail frame with interior hook	2404,3	105,29	66
COR-4733		Marco bicarril y enganche exterior Two rail frame with exterior hook	2404,3	105,29	66
COR-4734		Marco monorrail con fijo One rail frame with fiexd	2179,1	94,63	67
COR-4735		Marco monorrail con fijo y doble enganche One rail frame with fixed and hook double	2211,5	97,36	68
COR-4736		Marco monorrail con fijo y enganche interior One rail frame with fiexd and interior hook	2195,3	95,99	68
COR-4737		Marco monorrail con fijo y enganche exterior One rail frame with fiexd and exterior hook	2195,3	96	69
COR-4738		Marco bicarril para drenaje con canaleta Two rail frame for drainage with duct	2528	108,76	67
COR-4740		Tapeta de cruce Intersection cover	321,3	16,57	84
COR-4741		Tapa marco fijo Frame cover for fixed light	418,5	22,46	84
COR-4742		Tapeta segunda hoja galandage Galandage intersection cover	410,4	19,3	85
COR-4743		Tapa marco hoja fija Fixed sash frame cover	461,7	24,4	84
COR-4744		Tapeta de cruce hoja perimetral Perimeter sash intersection cover	305,1	15,82	85
COR-4745		Rampa PMR PRM ramp	1779,3	68,51	88
COR-4748		Marco cuatro carriles para drenaje con canaleta Four rails frame for drainage with duct	5030,8	207,7	75

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-4749		Marco cuatro carriles Four rails frame	4890,9	202,87	75
COR-4750		Refuerzo 40x50 mm 40x50 mm reinforcement	1147,5	40,9	90
COR-4751		Refuerzo 47x57,5 mm 47x57,5 mm reinforcement	2319,3	59,64	90
COR-4754		Perfil cruce galandage Galandage intersection profile	837	40,9	89
COR-4761		Marco monorrail galandage y doble enganche One rail frame galandage and hook double	1877,8	80,49	76
COR-4763		Marco monorrail galandage enganche exterior One rail frame galandage and exterior hook	1861,6	79,13	76
COR-4765		Marco bicarril galandage doble enganche Two rail frame galandage and exterior hook double	3129,2	129,96	77
COR-4767		Marco bicarril galandage enganche exterior Two rail frame galandage and exterior hook	3113	128,6	77
COR-4770		Travesaño divisor de marco fijo Fixed frame divider transom	1177,4	49,2	78
COR-4771		Tapeta marco fijo exterior Exterior fixed sash plate	367,2	17,86	85
COR-4774		Marco monorrail con fijo exterior One rail frame with exterior fixed	2650,4	111,11	69
COR-4780		Marco tricarril Three rail frame	3639,5	153,4	70
COR-4781		Marco tricarril y doble enganche Three rail frame with double attachments	3671,9	156,12	71
COR-4782		Marco tricarril y enganche interior Three rail frame with interior hook	3655,7	154,76	72

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de perfiles

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Profiles list

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-4783		Marco tricarril y enganche exterior Three rail frame with exterior hook	3655,7	154,76	73
COR-4784		Marco tricarril para drenaje con canaleta Three rail frame for drainage with duct	3779,4	158,23	74
COR-4785		Suplemento marco 115 mm Frame supplement 115 mm	1915,6	725	119
COR-4786		Suplemento marco 125 mm Frame suplement 125 mm	1975,6	725	120
COR-4787		Suplemento marco 190 mm Frame suplement 190 mm	3044,2	1095,3	121
COR-4788		Suplemento marco 250 mm Frame suplement 250 mm	4092,8	1465,6	121
COR-4789		Suplemento marco 255 mm Frame suplement 255 mm	4132,8	1465,6	122
COR-4790		Suplemento marco Frame supplement	1971,8	73,32	120
COR-4791		Suplemento marco tricarril Three frame supplement	3050,4	110,35	121
COR-4792		Suplemento drenaje 250 mm Drainage supplement 250 mm	3500,5	125,22	89
COR-4794		Acople solera marco inferior cuatro carriles Bottom frame subcill four rail	6436,4	216	93
COR-4796		Acople solera marco inferior Bottom frame subcill	3500	119,14	93
COR-4798		Acople solera marco inferior tricarril Bottom frame subcill three rail	4998,2	167,57	94
COR-4891		Canaleta de recogida Pickup gutter	1830,6	67,53	95

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de perfiles

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Profiles list

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-4900		Carril de rodadura Rail	132,3	5,92	86
COR-4905		Perfil reductor Reducer profile	-	-	83
COR-4993		Unión marcos con enganche Frame joint profile with hook	108	5,18	95
COR-5054		Solape de registro curvo de 86.50 mm 86.50 mm curve access overlap	621	33,11	110
COR-5056		Solape de registro Access overlap	356,4	20,49	108
COR-7026		Solape de 50 mm 50 mm overlap	340,2	20,45	104
COR-7027		Solape de 85 mm 85 mm overlap	464,4	25,82	105
COR-7029		Solape de 65 mm 65 mm overlap	394,2	23,45	104
COR-7055		Alargadera de 85 mm 85 mm sill	434,7	20,54	96
COR-7056		Alargadera de 60 mm 60 mm sill	307,8	15,57	96
COR-7057		Alargadera de 120 mm 120 mm sill	618,3	27,5	96
COR-7072		Alargadera de 180 mm 180 mm sill	950,4	39,66	97
COR-7073		Alargadera de 150 mm 150 mm sill	764,1	33,66	96
COR-7110		Panel apilable R.P.T. TBB stackable panel	1289,2	50,9	119

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-7993		Remate enganches Hook finishing	78,3	4,23	92
COR-9214		Tapeta Cover	129,6	8,52	86

4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE
4700 IN-LINE SLIDER / LIFT & SLIDE

2. PERFILES A ESCALA
2. PROFILES TO SCALE

IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.




COR-4730	
Descripción Description	Marco Bicarril Two rail frame
Peso Weight **(g/m)**	2388,1
Superficie Surface **(dm²/m)**	103,93
Ix (cm⁴)	17,82
Iy (cm⁴)	117,75
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920380




COR-4731	
Descripción Description	Marco bicarril y doble enganche Two rail frame with hook double
Peso Weight **(g/m)**	2420,5
Superficie Surface **(dm²/m)**	106,65
Ix (cm⁴)	18,34
Iy (cm⁴)	118,89
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920380




COR-4732	
Descripción Description	Marco bicarril y enganche interior Two rail frame with interior hook
Peso Weight **(g/m)**	2404,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	105,29
Ix (cm⁴)	18,08
Iy (cm⁴)	118,23
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920380




COR-4733	
Descripción Description	Marco bicarril y enganche exterior Two rail frame with exterior hook
Peso Weight **(g/m)**	2404,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	105,29
Ix (cm⁴)	18,08
Iy (cm⁴)	118,41
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920380




COR-4738	
Descripción Description	Marco bicarril para drenaje con canaleta Two rail frame for drainage with duct
Peso Weight **(g/m)**	2528
Superficie Surface **(dm²/m)**	108,76
Ix (cm⁴)	18,37
Iy (cm⁴)	143,05
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920380




COR-4734	
Descripción Description	Marco monorrail con fijo One rail frame with fiexd
Peso Weight **(g/m)**	2179,1
Superficie Surface **(dm²/m)**	94,63
Ix (cm⁴)	13,71
Iy (cm⁴)	89,45
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	364735




COR-4735	
Descripción Description	Marco monorrail con fijo y doble enganche One rail frame with fixed and hook double
Peso Weight **(g/m)**	2211,5
Superficie Surface **(dm²/m)**	97,36
Ix (cm⁴)	14,1
Iy (cm⁴)	90,38
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	364735



COR-4736	
Descripción Description	Marco monorrail con fijo y enganche interior One rail frame with fiexd and interior hook
Peso Weight **(g/m)**	2195,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	95,99
Ix (cm⁴)	13,91
Iy (cm⁴)	90,01
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	364735




COR-4737	
Descripción Description	Marco monorrail con fijo y enganche exterior One rail frame with fiexd and exterior hook
Peso Weight **(g/m)**	2195,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	96
Ix (cm⁴)	13,91
Iy (cm⁴)	89,81
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	364735



COR-4774	
Descripción Description	Marco monorrail con fijo exterior One rail frame with exterior fixed
Peso Weight **(g/m)**	2650,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	111,11
Ix (cm⁴)	17,89
Iy (cm⁴)	134,67
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	283530
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	296838

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Perfiles a escala


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Profiles to scale



COR-4780	
Descripción Description	Marco tricarril Three rail frame
Peso Weight **(g/m)**	3639,5
Superficie Surface **(dm^2/m)**	153,4
Ix (cm^4)	391,32
Iy (cm^4)	26,54
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920380, 960004

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Perfiles a escala


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Profiles to scale



COR-4781	
Descripción Description	Marco tricarril y doble enganche Three rail frame with double attachments
Peso Weight **(g/m)**	3671,9
Superficie Surface **(dm^2/m)**	156,12
Ix (cm^4)	396,49
Iy (cm^4)	27,05
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920380, 960004

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Perfiles a escala


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Profiles to scale



COR-4782	
Descripción Description	Marco tricarril y enganche interior Three rail frame with interior hook
Peso Weight **(g/m)**	3655,7
Superficie Surface **(dm^2/m)**	154,76
Ix (cm^4)	393,7
Iy (cm^4)	26,79
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920380, 960004

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Perfiles a escala


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Profiles to scale




COR-4783	
Descripción Description	Marco tricarril y enganche exterior Three rail frame with exterior hook
Peso Weight **(g/m)**	3655,7
Superficie Surface **(dm^2/m)**	154,76
Ix (cm^4)	394,08
Iy (cm^4)	26,8
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920380, 960004

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Perfiles a escala

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Profiles to scale




COR-4784	
Descripción Description	Marco tricarril para drenaje con canaleta Three rail frame for drainage with duct
Peso Weight **(g/m)**	3779,4
Superficie Surface **(dm^2/m)**	158,23
Ix (cm^4)	445,84
Iy (cm^4)	27,11
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920380, 960004




E = 1:2

COR-4749	
Descripción Description	Marco cuatro carriles Four rails frame
Peso Weight **(g/m)**	4890,9
Superficie Surface **(dm²/m)**	202,87
Ix (cm⁴)	35,25
Iy (cm⁴)	915,37
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920380, 960004




E = 1:2


COR-4748	
Descripción Description	Marco cuatro carriles para drenaje con canaleta Four rails frame for drainage with duct
Peso Weight **(g/m)**	5030,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	207,7
Ix (cm⁴)	35,84
Iy (cm⁴)	1006,86
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920380, 960004




COR-4763	
Descripción Description	Marco monorrail galandage enganche exterior One rail frame galandage and exterior hook
Peso Weight **(g/m)**	1861,6
Superficie Surface **(dm^2/m)**	79,13
Ix (cm^4)	12,05
Iy (cm^4)	58,74
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920425




COR-4761	
Descripción Description	Marco monorrail galandage y doble enganche One rail frame galandage and hook double
Peso Weight **(g/m)**	1877,8
Superficie Surface **(dm^2/m)**	80,49
Ix (cm^4)	12,24
Iy (cm^4)	58,75
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920425




COR-4767	
Descripción Description	Marco bicarril galandage enganche exterior Two rail frame galandage and exterior hook
Peso Weight **(g/m)**	3113
Superficie Surface **(dm²/m)**	128,6
Ix (cm⁴)	21,14
Iy (cm⁴)	243,18
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920425, 960004




COR-4765	
Descripción Description	Marco bicarril galandage doble enganche Two rail frame galandage and exterior hook double
Peso Weight **(g/m)**	3129,2
Superficie Surface **(dm²/m)**	129,96
Ix (cm⁴)	21,14
Iy (cm⁴)	243,18
Escuadra principal Main corner cleat	920380
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	920425, 960004




COR-4770	
Descripción Description	Travesaño divisor de marco fijo Fixed frame divider transom
Peso Weight **(g/m)**	1177,4
Superficie Surface **(dm^2/m)**	49,2
Ix (cm^4)	4,53
Iy (cm^4)	12,3
Fresa Milling cutter	364790




COR-4716	
Descripción Description	Hoja perimetral sin junquillo SF Perimeter sash without beading SF
Peso Weight **(g/m)**	1694,8
Superficie Surface **(dm^2/m)**	68,22
Ix (cm^4)	17,85
Iy (cm^4)	20,44
Escuadra principal Main corner cleat	283530
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	283530
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	212007, 296838




COR-4717	
Descripción Description	Hoja perimetral SF Perimeter sash SF
Peso Weight **(g/m)**	1621,9
Superficie Surface **(dm^2/m)**	64,37
Ix (cm^4)	15,11
Iy (cm^4)	18,52
Escuadra principal Main corner cleat	283530
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	283530
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	212007, 296838




COR-4718	
Descripción Description	Hoja perimetral elevable sin junquillo SF Lifting perimeter sash without beading SF
Peso Weight **(g/m)**	1808,2
Superficie Surface **(dm^2/m)**	73,62
Ix (cm^4)	22,17
Iy (cm^4)	21,92
Escuadra principal Main corner cleat	283530
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	283530
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	212007, 296838




COR-4719	
Descripción Description	Hoja perimetral elevable SF Lifting perimeter sash SF
Peso Weight **(g/m)**	1735,3
Superficie Surface **(dm^2/m)**	69,77
Ix (cm^4)	19,07
Iy (cm^4)	19,99
Escuadra principal Main corner cleat	283530
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	283530
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	212007, 296838




COR-4720	
Descripción Description	Hoja perimetral sin junquillo Perimeter sash without beading
Peso Weight **(g/m)**	1614,8
Superficie Surface **(dm^2/m)**	68,22
Ix (cm^4)	17,85
Iy (cm^4)	20,45
Escuadra principal Main corner cleat	283530
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	283530
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	212007, 296838




COR-4721	
Descripción Description	Hoja perimetral Perimeter sash
Peso Weight **(g/m)**	1541,9
Superficie Surface **(dm^2/m)**	64,37
Ix (cm^4)	15,11
Iy (cm^4)	18,52
Escuadra principal Main corner cleat	283530
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	283530
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	212007, 296838




COR-4722	
Descripción Description	Hoja perimetral elevable sin junquillo Lifting perimeter sash without beading
Peso Weight **(g/m)**	1728,2
Superficie Surface **(dm^2/m)**	73,62
Ix (cm^4)	22,17
Iy (cm^4)	21,92
Escuadra principal Main corner cleat	283530
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	283530
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	212007, 296838



COR-4723	
Descripción Description	Hoja perimetral elevable Lifting perimeter sash
Peso Weight **(g/m)**	1655,3
Superficie Surface **(dm^2/m)**	69,77
Ix (cm^4)	19,07
Iy (cm^4)	19,99
Escuadra principal Main corner cleat	283530
Troquel Punching machine	364799
Escuadra secundaria Secondary corner cleat	283530
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	212007, 296838




COR-4724	
Descripción Description	Hoja central sin junquillo Central sash without beading
Peso Weight **(g/m)**	1269,2
Superficie Surface **(dm^2/m)**	68,31
Ix (cm^4)	4,43
Iy (cm^4)	13,07
Fresa Milling cutter	364790
Tapas Covers	364744




COR-4725	
Descripción Description	Hoja central Central sash
Peso Weight **(g/m)**	1177,4
Superficie Surface **(dm^2/m)**	46,16
Ix (cm^4)	3,16
Iy (cm^4)	11,03
Fresa Milling cutter	364790
Tapas Covers	364744

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Perfiles a escala

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Profiles to scale




771977	
Descripción **Description**	Divisor de vidrio Glass divider
Peso **Weight** **(g/m)**	1559,2
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	66,3
Ix (cm^4)	13,71
Iy (cm^4)	19,39
Fresa **Milling cutter**	364790




COR-4905	
Descripción **Description**	Perfil reductor Reducer profile




COR-4284	
Descripción **Description**	Tapa remate galandage Galandage end plate cover
Peso **Weight** **(g/m)**	561,5
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	28,78
Ix (cm^4)	2,1
Iy (cm^4)	15,98




COR-4701	
Descripción **Description**	Aislante marco bicarril Two rail frame isolation




COR-4702	
Descripción **Description**	Aislante marco monorrail con fijo One rail frame with fixed isolation




COR-4703	
Descripción Description	Aislante marco galandage Galandagel frame isolation




COR-4741	
Descripción Description	Tapa marco fijo Frame cover for fixed light
Peso Weight **(g/m)**	418,5
Superficie Surface **(dm^2/m)**	22,46
Ix (cm^4)	0,6
Iy (cm^4)	7,06




COR-4743	
Descripción Description	Tapa marco hoja fija Fixed sash frame cover
Peso Weight **(g/m)**	461,7
Superficie Surface **(dm^2/m)**	24,4
Ix (cm^4)	0,88
Iy (cm^4)	7,89




COR-4740	
Descripción Description	Tapeta de cruce Intersection cover
Peso Weight **(g/m)**	321,3
Superficie Surface **(dm^2/m)**	16,57
Ix (cm^4)	3,8
Iy (cm^4)	0,04




COR-4742	
Descripción Description	Tapeta segunda hoja galandage Galandage intersection cover
Peso Weight **(g/m)**	410,4
Superficie Surface **(dm^2/m)**	19,3
Ix (cm^4)	8,11
Iy (cm^4)	0,14
Observaciones Observations	Tornillos ∅3.5x16 mm DIN7981 Screw ∅3.5x16 mm DIN7981




COR-4744	
Descripción Description	Tapeta de cruce hoja perimetral Perimeter sash intersection cover
Peso Weight **(g/m)**	305,1
Superficie Surface **(dm^2/m)**	15,82
Ix (cm^4)	4,28
Iy (cm^4)	0,04




COR-4771	
Descripción Description	Tapeta marco fijo exterior Exterior fixed sash plate
Peso Weight **(g/m)**	367,2
Superficie Surface **(dm^2/m)**	17,86
Ix (cm^4)	0,09
Iy (cm^4)	4,65




COR-9214	
Descripción **Description**	Tapeta Cover
Peso **Weight** **(g/m)**	129,6
Superficie **Surface** **(dm²/m)**	8,52
Ix (cm⁴)	0,02
Iy (cm⁴)	0,28




COR-4700	
Descripción **Description**	Carril inox 4700 4700 stainless steel rail
Material **Material**	Acero inoxidable AISI 316 Stainless steel AISI 316




COR-4900	
Descripción **Description**	Carril de rodadura Rail
Peso **Weight** **(g/m)**	132,3
Superficie **Surface** **(dm²/m)**	5,92
Ix (cm⁴)	0,06
Iy (cm⁴)	0,03
Observaciones **Observations**	Anodizado natural mate Natural matt anodised




COR-3837	
Descripción **Description**	Suplemento drenaje 180 mm Drainage supplement 180 mm
Peso **Weight** **(g/m)**	2630
Superficie **Surface** **(dm²/m)**	94
Ix (cm⁴)	7,95
Iy (cm⁴)	291,1
Tapas **Covers**	383802
Observaciones **Observations**	Escuadra regulable 908508 Adjustable square 908508




COR-3838	
Descripción Description	Suplemento drenaje 230 mm Drainage supplement 230 mm
Peso Weight **(g/m)**	3164,6
Superficie Surface **(dm²/m)**	113,82
Ix (cm⁴)	9,72
Iy (cm⁴)	570,76
Tapas Covers	383812
Observaciones Observations	Escuadra regulable 908508 Adjustable square 908508




COR-4503	
Descripción Description	Guía inferior Bottom guide
Superficie Surface **(dm²/m)**	5,66
Material Material	Acero inoxidable AISI 316 Stainless steel AISI 316




COR-4576	
Descripción Description	Tapeta mosquitera Mosquito net cover
Peso Weight **(g/m)**	229,5
Superficie Surface **(dm²/m)**	13,64
Ix (cm⁴)	0,07
Iy (cm⁴)	1,47




COR-4577	
Descripción Description	Hoja Mosquitera Mosquito net sash
Peso Weight **(g/m)**	756
Superficie Surface **(dm²/m)**	41,58
Ix (cm⁴)	8,06
Iy (cm⁴)	4,96




COR-4704	
Descripción Description	Engatillado hoja perimetral elevable Lifting perimeter sash hem




COR-4705	
Descripción Description	Engatillado hoja perimetral Perimeter sash hem




COR-4706	
Descripción Description	Engatillado hoja central Central sash hem




COR-4727	
Descripción Description	Acople marco mosquitera Mosquito net frame coupling
Peso Weight **(g/m)**	777,6
Ix (cm^4)	5,5
Iy (cm^4)	5,03
Escuadra principal Main corner cleat	920380




COR-4745	
Descripción Description	Rampa PMR PRM ramp
Peso Weight **(g/m)**	1779,3
Superficie Surface **(dm^2/m)**	68,51
Ix (cm^4)	10,67
Iy (cm^4)	109,4
Tapas Covers	384742




COR-4754	
Descripción Description	Perfil cruce galandage Galandage intersection profile
Peso Weight **(g/m)**	837
Superficie Surface **(dm²/m)**	40,9
Ix (cm⁴)	6,29
Iy (cm⁴)	8,94
Tornillería Screws	814222




COR-4792	
Descripción Description	Suplemento drenaje 250 mm Drainage supplement 250 mm
Peso Weight **(g/m)**	3500,5
Superficie Surface **(dm²/m)**	125,22
Ix (cm⁴)	10,97
Iy (cm⁴)	712,01
Tapas Covers	414702




COR-4728	
Descripción Description	Encuentro de hojas Sash joint profile
Peso Weight **(g/m)**	1455,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	46,84
Ix (cm⁴)	7,22
Iy (cm⁴)	5,99
Tapas Covers	364746
Tornillería Screws	823945




COR-4729	
Descripción Description	Encuentro de hojas elevable Lifting sash joint profile
Peso Weight **(g/m)**	1461,2
Superficie Surface **(dm²/m)**	45,68
Ix (cm⁴)	7,5
Iy (cm⁴)	5,21
Tapas Covers	434729
Tornillería Screws	823945




COR-4750	
Descripción Description	Refuerzo 40x50 mm 40x50 mm reinforcement
Peso Weight **(g/m)**	1147,5
Superficie Surface **(dm²/m)**	40,9
Ix (cm⁴)	13,81
Iy (cm⁴)	8,9
Tapas Covers	364752
Tornillería Screws	822995




COR-4751	
Descripción Description	Refuerzo 47x57,5 mm 47x57,5 mm reinforcement
Peso Weight **(g/m)**	2319,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	59,64
Ix (cm⁴)	28,04
Iy (cm⁴)	81,44
Tapas Covers	374752
Tornillería Screws	823513, 824219




COR-4711	
Descripción Description	Junquillo 4 mm 4 mm glazing bead
Peso Weight **(g/m)**	137,7
Superficie Surface **(dm^2/m)**	7,94
Ix (cm^4)	0,23
Iy (cm^4)	0,07




COR-4712	
Descripción Description	Junquillo 8 mm Glazing bead 8 mm
Peso Weight **(g/m)**	178,2
Superficie Surface **(dm^2/m)**	10,07
Ix (cm^4)	0,31
Iy (cm^4)	0,08




COR-4713	
Descripción Description	Junquillo 13 mm
Peso Weight **(g/m)**	205,2
Superficie Surface **(dm^2/m)**	12,33
Ix (cm^4)	0,31
Iy (cm^4)	0,15




COR-471320	
Descripción Description	Junquillo 13 mm con junta NEGRA
Peso Weight **(g/m)**	205,2
Superficie Surface **(dm^2/m)**	12,33
Ix (cm^4)	0,31
Iy (cm^4)	0,15




COR-2821	
Descripción Description	Enganche postizo alargaderas Sill removable hook
Peso Weight **(g/m)**	129,6
Superficie Surface **(dm^2/m)**	6,83
Ix (cm^4)	0,05
Iy (cm^4)	0,08




COR-2843	
Descripción Description	Grapa para enganche postizo Clip for removable hook
Peso Weight **(g/m)**	116,1
Superficie Surface **(dm²/m)**	6,17
Ix (cm⁴)	0,02
Iy (cm⁴)	0,07
Tornillería Screws	822919




COR-4283	
Descripción Description	Remate Galandage Galandage cover
Peso Weight **(g/m)**	661,5
Superficie Surface **(dm²/m)**	31,92
Ix (cm⁴)	2,04
Iy (cm⁴)	17,46
Observaciones Observations	Tornillo ∅4,2 mm DIN 7981 Screw ∅4,2 mm DIN 7981




COR-7993	
Descripción Description	Remate enganches Hook finishing
Peso Weight **(g/m)**	78,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	4,23
Ix (cm⁴)	0,01
Iy (cm⁴)	0,02



COR-1740	
Descripción Description	Canaleta de recogida de 45 mm 45 mm pickup gutter
Peso Weight **(g/m)**	1077,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	39,87
Ix (cm⁴)	8,48
Iy (cm⁴)	36,4
Tapas Covers	381741
Observaciones Observations	Rejilla 374800 374800 grid




COR-4794	
Descripción Description	Acople solera marco inferior cuatro carriles Bottom frame subcill four rail
Peso Weight **(g/m)**	6436,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	216
Ix (cm⁴)	76,22
Iy (cm⁴)	1461,35
Tapas Covers	394787



COR-4796	
Descripción Description	Acople solera marco inferior Bottom frame subcill
Peso Weight **(g/m)**	3500
Superficie Surface **(dm²/m)**	119,14
Ix (cm⁴)	40,23
Iy (cm⁴)	212,85
Tapas Covers	394797
Observaciones Observations	Perfil de 6.5 m mecanizado cada 400 mm 6.5 m profile machined w/400 mm

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Perfiles a escala


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Profiles to scale




COR-4798	
Descripción **Description**	Acople solera marco inferior tricarril Bottom frame subcill three rail
Peso **Weight** **(g/m)**	4998,2
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	167,57
Ix (cm^4)	654,72
Iy (cm^4)	58,24
Tapas **Covers**	394792
Observaciones **Observations**	Perfil de 6.5 m mecanizado cada 400 mm 6.5 m profile machined w/400 mm

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Perfiles a escala


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Profiles to scale




COR-4891	
Descripción Description	Canaleta de recogida Pickup gutter
Peso Weight **(g/m)**	1830,6
Superficie Surface **(dm²/m)**	67,53
Ix (cm⁴)	76,38
Iy (cm⁴)	66,21




COR-4993	
Descripción Description	Unión marcos con enganche Frame joint profile with hook
Peso Weight **(g/m)**	108
Superficie Surface **(dm²/m)**	5,18
Ix (cm⁴)	0,52
Iy (cm⁴)	0,28




802020	
Descripción Description	Tubo de 20x20x1.3 Tube 20x20x1.3
Peso Weight **(g/m)**	264,6
Superficie Surface **(dm²/m)**	14,96
Ix (cm⁴)	0,57
Iy (cm⁴)	0,57




770199	
Descripción Description	Tubo de 35 mm x 25 mm 35 mm x 25 mm tube
Peso Weight **(g/m)**	604,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	22,4
Ix (cm⁴)	2,76
Iy (cm⁴)	3,72




COR-7056	
Descripción Description	Alargadera de 60 mm 60 mm sill
Peso Weight **(g/m)**	307,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	15,57
Ix (cm⁴)	0,15
Iy (cm⁴)	5




COR-7055	
Descripción Description	Alargadera de 85 mm 85 mm sill
Peso Weight **(g/m)**	434,7
Superficie Surface **(dm²/m)**	20,54
Ix (cm⁴)	0,19
Iy (cm⁴)	12,95




COR-7057	
Descripción Description	Alargadera de 120 mm 120 mm sill
Peso Weight **(g/m)**	618,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	27,5
Ix (cm⁴)	0,23
Iy (cm⁴)	33,9




COR-7073	
Descripción Description	Alargadera de 150 mm 150 mm sill
Peso Weight **(g/m)**	764,1
Superficie Surface **(dm²/m)**	33,66
Ix (cm⁴)	0,22
Iy (cm⁴)	64,13




COR-7072	
Descripción Description	Alargadera de 180 mm 180 mm sill
Peso Weight **(g/m)**	950,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	39,66
Ix (cm⁴)	0,26
Iy (cm⁴)	110,95




COR-2816	
Descripción Description	Tapé achaflanado de 108 mm 108 mm bevelled cap
Peso Weight **(g/m)**	753,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	29,58
Ix (cm⁴)	0,64
Iy (cm⁴)	37,19




COR-1780	
Descripción Description	Tapé recto de 28,5 mm Straight cap of 28.5 mm
Peso Weight **(g/m)**	388,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	18,5
Ix (cm⁴)	2,01
Iy (cm⁴)	1,87
Tapas Covers	371780




COR-1781	
Descripción Description	Tapé recto de 48,5 mm Straight cap of 48.5 mm
Peso Weight **(g/m)**	480,6
Superficie Surface **(dm²/m)**	22,5
Ix (cm⁴)	2,25
Iy (cm⁴)	5,96
Tapas Covers	371780




COR-1784	
Descripción Description	Tapé recto de 58,5 mm Straight cap of 58.5 mm
Peso Weight **(g/m)**	518,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	24,46
Ix (cm⁴)	2,33
Iy (cm⁴)	8,73
Tapas Covers	371780



COR-1782	
Descripción Description	Tapé recto de 68,5 mm Straight cap of 68.5 mm
Peso Weight **(g/m)**	572,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	26,5
Ix (cm⁴)	2,41
Iy (cm⁴)	13,47
Tapas Covers	371780




COR-1783	
Descripción Description	Tapé recto de 88,5 mm Straight cap of 88.5 mm
Peso Weight **(g/m)**	664,2
Superficie Surface **(dm²/m)**	30,5
Ix (cm⁴)	2,53
Iy (cm⁴)	25,14
Tapas Covers	371780




COR-1785	
Descripción Description	Tapé recto de 108,5 mm Straight cap of 108.5 mm
Peso Weight **(g/m)**	756
Superficie Surface **(dm²/m)**	34,57
Ix (cm⁴)	2,62
Iy (cm⁴)	41,58




COR-1786	
Descripción Description	Tapé recto de 128,5 mm Straight cap of 128.5 mm
Peso Weight **(g/m)**	847,8
Superficie Surface **(dm^2/m)**	38,57
Ix (cm^4)	2,69
Iy (cm^4)	63,65




COR-2819	
Descripción Description	Alargadera con enganche de 40 mm Sill with 40 mm attachment
Peso Weight **(g/m)**	353,7
Superficie Surface **(dm^2/m)**	15,8
Ix (cm^4)	1,12
Iy (cm^4)	3,38




COR-2817	
Descripción Description	Alargadera con enganche de 100 mm Sill with100 mm attachment
Peso Weight **(g/m)**	626,4
Superficie Surface **(dm^2/m)**	27,69
Ix (cm^4)	1,34
Iy (cm^4)	29,29




COR-2818	
Descripción Description	Alargadera con enganche de 160 mm Sill with 160 mm attachment
Peso Weight **(g/m)**	901,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	39,76
Ix (cm⁴)	1,47
Iy (cm⁴)	97,1




COR-2815	
Descripción Description	Tapé recto de 70 mm 70 mm straight cap
Peso Weight **(g/m)**	499,5
Superficie Surface **(dm²/m)**	28,54
Ix (cm⁴)	2,16
Iy (cm⁴)	13,69




COR-2824	
Descripción Description	Tapé recto de 75 mm 75 mm straight cap
Peso Weight **(g/m)**	604,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	27,93
Ix (cm⁴)	2,46
Iy (cm⁴)	17,14




COR-1789	
Descripción Description	Alargadera con enganche de 60 mm 60 mm extension with hook
Peso Weight **(g/m)**	313,2
Superficie Surface **(dm²/m)**	16,68
Ix (cm⁴)	0,39
Iy (cm⁴)	50,04




COR-1772	
Descripción Description	Solape de 25 mm 25 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	156,6
Superficie Surface **(dm²/m)**	8,06
Ix (cm⁴)	0,39
Iy (cm⁴)	0,02
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	920135




COR-1770	
Descripción Description	Solape de 35 mm 35 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	197,1
Superficie Surface **(dm²/m)**	10,05
Ix (cm⁴)	0,95
Iy (cm⁴)	0,03
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	920135




COR-1774	
Descripción Description	Solape de 35x13,5 mm 35x13.5 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	240,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	12,27
Ix (cm⁴)	1,42
Iy (cm⁴)	0,11
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	920135




COR-1773	
Descripción Description	Solape de 45 mm 45 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	237,6
Superficie Surface **(dm²/m)**	12,06
Ix (cm⁴)	1,87
Iy (cm⁴)	0,03
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	920135




COR-1771	
Descripción Description	Solape de 50 mm 50 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	256,5
Superficie Surface **(dm^2/m)**	13,06
Ix (cm^4)	2,5
Iy (cm^4)	0,03
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	920135




COR-1776	
Descripción Description	Solape de 55 mm 55 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	278,1
Superficie Surface **(dm^2/m)**	14,06
Ix (cm^4)	3,23
Iy (cm^4)	0,28
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	920135




COR-1777	
Descripción Description	Solape de 65 mm 65 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	318,6
Superficie Surface **(dm^2/m)**	16,06
Ix (cm^4)	5,1
Iy (cm^4)	0,29
Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	920135




COR-1778	
Descripción **Description**	Solape de 75 mm 75 mm overlap
Peso **Weight** **(g/m)**	359,1
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	18,06
Ix (cm^4)	7,57
Iy (cm^4)	0,29
Escuadra alineamiento **Alignment corner cleat**	920135




COR-1767	
Descripción **Description**	Solape de 50 mm con clip 35 mm overlap with clip
Peso **Weight** **(g/m)**	332,1
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	16,79
Ix (cm^4)	3,19
Iy (cm^4)	0,07
Escuadra alineamiento **Alignment corner cleat**	960023




COR-2839	
Descripción **Description**	Solape recto de 40 mm 40 mm straight overlap
Peso **Weight** **(g/m)**	232,2
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	14,42
Ix (cm^4)	1,59
Iy (cm^4)	0,04
Escuadra alineamiento **Alignment corner cleat**	920135
Observaciones **Observations**	Grapa 2744 Clip 2744




COR-2733	
Descripción Description	Solape chaflán de 50 mm 50 mm chamfer overlap
Peso Weight **(g/m)**	367,2
Superficie Surface **(dm^2/m)**	21,82
Ix (cm^4)	2,94
Iy (cm^4)	1,75
Observaciones Observations	Grapa 2744 Clip 2744




COR-7026	
Descripción Description	Solape de 50 mm 50 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	340,2
Superficie Surface **(dm^2/m)**	20,45
Ix (cm^4)	2,99
Iy (cm^4)	0,18
Observaciones Observations	Grapa 2744 Clip 2744




COR-7029	
Descripción Description	Solape de 65 mm 65 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	394,2
Superficie Surface **(dm^2/m)**	23,45
Ix (cm^4)	5,75
Iy (cm^4)	0,2
Observaciones Observations	Grapa 2744 Clip 2744




COR-7027	
Descripción Description	Solape de 85 mm 85 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	464,4
Superficie Surface **(dm^2/m)**	25,82
Ix (cm^4)	11,36
Iy (cm^4)	0,12
Observaciones Observations	Grapa 2744 Clip 2744




COR-2835	
Descripción Description	Solape de 55 mm 55 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	253,8
Superficie Surface **(dm^2/m)**	14,4
Ix (cm^4)	2,44
Iy (cm^4)	0,03




COR-2837	
Descripción **Description**	Solape de 70 mm 70 mm overlap
Peso **Weight** **(g/m)**	305,1
Superficie **Surface** **(dm²/m)**	17,4
Ix (cm⁴)	4,74
Iy (cm⁴)	0,03




COR-2731	
Descripción **Description**	Solape de 35 mm 35 mm straight overlap
Peso **Weight** **(g/m)**	183,6
Superficie **Surface** **(dm²/m)**	11
Ix (cm⁴)	0,92
Iy (cm⁴)	0,02
Observaciones **Observations**	Grapa 2705 Clip 2705




COR-2745	
Descripción **Description**	Solape recto 45 mm 45 mm straight overlap
Peso **Weight** **(g/m)**	237,6
Superficie **Surface** **(dm²/m)**	14,03
Ix (cm⁴)	1,88
Iy (cm⁴)	0,02
Observaciones **Observations**	Grapa 2705 Clip 2705




COR-2728	
Descripción Description	Solape recto de 55 mm 55 mm straight overlap
Peso Weight **(g/m)**	270
Superficie Surface **(dm^2/m)**	16,03
Ix (cm^4)	3,19
Iy (cm^4)	0,02
Observaciones Observations	Grapa 2705 Clip 2705




COR-2773	
Descripción Description	Solape recto de 65 mm 65 mm straight overlap
Peso Weight **(g/m)**	299,7
Superficie Surface **(dm^2/m)**	17,49
Ix (cm^4)	4,7
Iy (cm^4)	0,02
Observaciones Observations	Grapa 2705 Clip 2705




COR-2734	
Descripción Description	Solape de 77 mm 77 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	337,5
Superficie Surface **(dm²/m)**	19,66
Ix (cm⁴)	7,31
Iy (cm⁴)	0,02
Observaciones Observations	Grapa 2705 Clip 2705




770224	
Descripción Description	Solape de registro recto Access straight overlap
Peso Weight **(g/m)**	353,7
Superficie Surface **(dm²/m)**	20,3
Ix (cm⁴)	2,24
Iy (cm⁴)	0,98
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-5056	
Descripción Description	Solape de registro Access overlap
Peso Weight **(g/m)**	356,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	20,49
Ix (cm⁴)	2,38
Iy (cm⁴)	0,97
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 ∅3.9 mm DIN7504N-A2 screw




COR-2894	
Descripción Description	Solape de registro de 45 mm 45 mm access overlap
Peso Weight **(g/m)**	372,6
Superficie Surface **(dm^2/m)**	21,37
Ix (cm^4)	2,87
Iy (cm^4)	1
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 ∅3.9 mm DIN7504N-A2 screw




770563	
Descripción Description	Solape 60 mm 60 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	469,8
Superficie Surface **(dm^2/m)**	26,85
Ix (cm^4)	6,94
Iy (cm^4)	1,09
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2898	
Descripción Description	Solape de registro de 85 mm 85 mm access overlap
Peso Weight **(g/m)**	612,9
Superficie Surface **(dm^2/m)**	33,06
Ix (cm^4)	17,56
Iy (cm^4)	1,24
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 ∅3.9 mm DIN7504N-A2 screw




COR-5054	
Descripción Description	Solape de registro curvo de 86.50 mm 86.50 mm curve access overlap
Peso Weight **(g/m)**	621
Superficie Surface **(dm^2/m)**	33,11
Ix (cm^4)	17,92
Iy (cm^4)	1,23
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2721	
Descripción Description	Tapa guía Guide cover
Peso Weight **(g/m)**	351
Superficie Surface **(dm²/m)**	17,43
Ix (cm⁴)	3,91
Iy (cm⁴)	0,29
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 ∅3.9 mm DIN7504N-A2 screw




COR-2705	
Descripción Description	Grapa para solapes Clip for overlaps
Peso Weight **(g/m)**	232,2
Superficie Surface **(dm²/m)**	112,1
Ix (cm⁴)	0,58
Iy (cm⁴)	0,23




COR-2744	
Descripción Description	Grapa para solapes Clip for overlaps
Peso Weight **(g/m)**	348,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	13,98
Ix (cm⁴)	1,84
Iy (cm⁴)	0,36




COR-2842	
Descripción Description	Grapa para solapes Clip for overlaps
Peso Weight **(g/m)**	261,9
Superficie Surface **(dm²/m)**	12,73
Ix (cm⁴)	0,9
Iy (cm⁴)	0,24




COR-2752	
Descripción Description	Guía de 50 mm 50 mm guide
Peso Weight **(g/m)**	758,7
Superficie Surface **(dm^2/m)**	41,84
Ix (cm^4)	8,43
Iy (cm^4)	9,58
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2753	
Descripción Description	Guía de 60 mm 60 mm guide
Peso Weight **(g/m)**	761,4
Superficie Surface **(dm^2/m)**	42,42
Ix (cm^4)	8,9
Iy (cm^4)	10,72
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2754	
Descripción Description	Guía de 65 mm 65 mm guide
Peso Weight **(g/m)**	777,6
Superficie Surface **(dm^2/m)**	43,42
Ix (cm^4)	9,13
Iy (cm^4)	13
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2755	
Descripción Description	Guía de 70 mm 70 mm guide
Peso Weight **(g/m)**	810
Superficie Surface **(dm²/m)**	44,33
Ix (cm⁴)	9,48
Iy (cm⁴)	16,21
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2756	
Descripción Description	Guía de 75 mm 75 mm guide
Peso Weight **(g/m)**	828,9
Superficie Surface **(dm²/m)**	44,99
Ix (cm⁴)	9,72
Iy (cm⁴)	18,84
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2757	
Descripción Description	Guía de 80 mm 80 mm guide
Peso Weight **(g/m)**	847,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	46,33
Ix (cm⁴)	9,91
Iy (cm⁴)	22,59
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2758	
Descripción Description	Guía de 85 mm 85 mm guide
Peso Weight **(g/m)**	866,7
Superficie Surface **(dm^2/m)**	46,99
Ix (cm^4)	10,13
Iy (cm^4)	25,79
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2759	
Descripción Description	Guía de 90 mm 90 mm guide
Peso Weight **(g/m)**	885,6
Superficie Surface **(dm^2/m)**	48,32
Ix (cm^4)	10,3
Iy (cm^4)	30,36
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2760	
Descripción Description	Guía de 95 mm 95 mm guide
Peso Weight **(g/m)**	918
Superficie Surface **(dm^2/m)**	48,83
Ix (cm^4)	10,72
Iy (cm^4)	34,47
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2761	
Descripción Description	Guía de 100 mm 100 mm guide
Peso Weight **(g/m)**	950,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	49,73
Ix (cm⁴)	11,1
Iy (cm⁴)	39,59
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2762	
Descripción Description	Guía de 105 mm 105 mm guide
Peso Weight **(g/m)**	972
Superficie Surface **(dm²/m)**	50,82
Ix (cm⁴)	11,28
Iy (cm⁴)	45,29
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2763	
Descripción Description	Guía de 110 mm 110 mm guide
Peso Weight **(g/m)**	977,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	52,13
Ix (cm⁴)	11,4
Iy (cm⁴)	50,19
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2765	
Descripción Description	Guía de 120 mm 120 mm guide
Peso Weight **(g/m)**	1028,7
Superficie Surface **(dm²/m)**	53,82
Ix (cm⁴)	63,68
Iy (cm⁴)	11,77
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2766	
Descripción Description	Guía de 125 mm 125 mm guide
Peso Weight **(g/m)**	1047,6
Superficie Surface **(dm²/m)**	54,82
Ix (cm⁴)	11,93
Iy (cm⁴)	70,69
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2 Screw ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2963	
Descripción Description	Guía con enganche de 60 mm 60 mm guide with hook
Peso Weight **(g/m)**	834,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	44,59
Ix (cm⁴)	9,03
Iy (cm⁴)	13,02




COR-2969	
Descripción Description	Guía con enganche de 120 mm 120 mm guide with hook
Peso Weight **(g/m)**	1109,7
Superficie Surface **(dm²/m)**	56,59
Ix (cm⁴)	10,49
Iy (cm⁴)	70,42




771021	
Descripción **Description**	Panel apilable RPT TBB stackable panel
Peso **Weight** **(g/m)**	1209,2
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	50,9
Ix (cm^4)	32,93
Iy (cm^4)	4,12




COR-4250	
Descripción **Description**	Panel apilable RPT TBB stackable panel
Peso **Weight** **(g/m)**	1169,2
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	50,9
Ix (cm^4)	32,93
Iy (cm^4)	2,68




COR-7110	
Descripción Description	Panel apilable R.P.T. TBB stackable panel
Peso Weight **(g/m)**	1289,2
Superficie Surface **(dm²/m)**	50,9
Ix (cm⁴)	32,88
Iy (cm⁴)	7,09




COR-4785	
Descripción Description	Suplemento marco 115 mm Frame supplement 115 mm
Peso Weight **(g/m)**	1915,6
Superficie Surface **(dm²/m)**	725
Ix (cm⁴)	15,24
Iy (cm⁴)	88,98



COR-4790	
Descripción Description	Suplemento marco Frame supplement
Peso Weight **(g/m)**	1971,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	73,32
Ix (cm⁴)	12,36
Iy (cm⁴)	98,16




COR-4786	
Descripción Description	Suplemento marco 125 mm Frame suplement 125 mm
Peso Weight **(g/m)**	1975,6
Superficie Surface **(dm²/m)**	725
Ix (cm⁴)	16,06
Iy (cm⁴)	113,36




E = 1:2

COR-4791	
Descripción Description	Suplemento marco tricarril Three frame supplement
Peso Weight **(g/m)**	3050,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	110,35
Ix (cm⁴)	318,77
Iy (cm⁴)	18,49




E = 1:2

COR-4787	
Descripción Description	Suplemento marco 190 mm Frame suplement 190 mm
Peso Weight **(g/m)**	3044,2
Superficie Surface **(dm²/m)**	1095,3
Ix (cm⁴)	25,16
Iy (cm⁴)	378,4




E = 1:2

COR-4788	
Descripción Description	Suplemento marco 250 mm Frame suplement 250 mm
Peso Weight **(g/m)**	4092,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	1465,6
Ix (cm⁴)	33,85
Iy (cm⁴)	862,52



E = 1:2

COR-4789	
Descripción Description	Suplemento marco 255 mm Frame suplement 255 mm
Peso Weight **(g/m)**	4132,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	1465,6
Ix (cm⁴)	34,02
Iy (cm⁴)	894,84



COR-2010	
Descripción Description	Vierteaguas superior Top rain gutter
Peso Weight **(g/m)**	180,9
Superficie Surface **(dm²/m)**	11,84
Ix (cm⁴)	0,44
Iy (cm⁴)	0,46
Observaciones Observations	Tornillo ∅3.5 mm DIN7981 ∅3.5 mm DIN7981 screw

4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE
4700 IN-LINE SLIDER / LIFT & SLIDE

3. RELACIÓN DE ACCESORIOS
3. ACCESSORIES LIST

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de accesorios

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
212007	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	Sin color No colour	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	172
222401	Junta interior marco Frame inner gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	175
240124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm Outer glazing gasket 3.6 mm	Negro Black	Juntas Gaskets	174
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm Glazing inner gasket 4 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	174
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm Glazing inner gasket 6 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	174
240137	Junta exterior de sellado Sealing external gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	174
240138	Junta interior de acristalamiento de 2 mm 2 mm internal glazing gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	175
242701	Junta interior de acristalar 5 mm Inner glazing gasket 5 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	175
244509	Manilla quita y pón Removable handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
244551	Placa manilla quitaipón Removable handle plate	Plata Silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
244553	Placa manilla quitaipón Removable handle plate	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
244558	Placa manilla quitaipón Removable handle plate	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm Glazing inner gasket 9 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	175
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm. Balloon glazing gasket 7 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	174
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm. Glazing balloon gasket 8 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	174
264001	Asa tirador cierre amortiguación Shock-absorbing lock handle	Blanco White	Tiradores Pull handles	191
264009	Asa tirador cierre amortiguación Shock-absorbing lock handle	Marrón Brown	Tiradores Pull handles	191
264011	Asa tirador cierre amortiguación Shock-absorbing lock handle	Negro Black	Tiradores Pull handles	191
264023	Asa tirador cierre amortiguación Shock-absorbing lock handle	Color Colour	Tiradores Pull handles	191
264240	Escuadra tetón redondo Round pin cleat	Sin color No colour	Escuadra principal/secundaria Main/Secondary cleat	173
264260	Tope limitador de apertura Opening limit stop	Negro Black	Varios Various	199
264261	Tope limitador de apertura Opening limit stop	Blanco White	Varios Various	199
270000	Tapa directa desagüe baja (sin deflector) Low drainage direct cover (without deflector)	Negro Black	Tapas Covers	190
272100	Junta mosquitera Mosquito net gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	175
272124	Tela mosquitera 0,6x30 m Mosquito net 0,6x30 m	Sin color No colour	Varios Various	198
272125	Tela mosquitera 0,8x30 m Mosquito net 0,8x30 m	Sin color No colour	Varios Various	198

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
272126	Tela mosquitera 1,2x30 m Mosquito net1,2x30 m	Sin color No colour	Varios Various	199
272128	Tela mosquitera 1,5x30 m Mosquito net 1,5x30 m	Sin color No colour	Varios Various	199
272129	Tela mosquitera 1,0x30 m Mosquito net1,0x30 m	Sin color No colour	Varios Various	198
274210	Tornillos DIN965 M5x45 DIN965 M5x45 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	196
280005	Tuerca remachable M5 Rivet nut M5	Sin color No colour	Tornillería Screws	196
282890	Anclaje montante lama tubular Tubular louvre mullion fixing	Sin color No colour	Varios Various	197
282891	Anclaje montante lama tubular Tubular louvre mullion fixing	Color Colour	Varios Various	197
283530	Escuadra bloqueo ventana Window block cleat	Sin color No colour	Escuadra principal/secundaria Main/Secondary cleat	173
291500	Cerradero marco multipunto Multipoint frame strike	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	168
291502	Calzo cerradero marco 1,7 mm 1,7 mm frame lock wedge	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	167
291511	Cierre monopunto 365 mm 365 mm monopoint lock	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	168
291515	Anti-elevación marco Anti-lifting frame	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	166
296838	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	Gris Grey	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	172
296839	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	Negro Black	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	172
297004	Aireador lateral drch. 1250-150 Right side trickle vent 1250-150	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	161
297005	Aireador lateral drch. 1250-150 Right side trickle vent 1250-150	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	161
297006	Aireador lateral drch. 1250-150 Right side trickle vent 1250-150	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	161
297007	Aireador lateral drch. 1250-180 Right side trickle ventt 1250-180	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	161
297008	Aireador lateral drch. 1250-180 Right side trickle ventt 1250-180	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	161
297009	Aireador lateral drch. 1250-180 Right side trickle ventt 1250-180	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	161
297014	Aireador lateral drch. 1600-150 Right side trickle vent 1600-150	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	161
297015	Aireador lateral drch. 1600-150 Right side trickle vent 1600-150	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	161
297016	Aireador lateral drch. 1600-150 Right side trickle vent 1600-150	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	161
297017	Aireador lateral drch. 1600-180 Right side trickle vent 1600-180	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	161
297018	Aireador lateral drch. 1600-180 Right side trickle vent 1600-180	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	161
297019	Aireador lateral drch. 1600-180 Right side trickle vent 1600-180	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	161

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
297024	Aireador lateral drch. 2400-150 Right side trickle vent 2400-150	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	161
297025	Aireador lateral drch. 2400-150 Right side trickle vent 2400-150	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	161
297027	Aireador lateral drch. 2400-180 Right side trickle vent 2400-180	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	161
297028	Aireador lateral drch. 2400-180 Right side trickle vent 2400-180	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	161
297029	Aireador lateral drch. 2400-180 Right side trickle vent 2400-180	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	161
297034	Aireador lateral drch. 3000-150 Right side trickle vent 3000-150	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	162
297035	Aireador lateral drch. 3000-150 Right side trickle vent 3000-150	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	162
297037	Aireador lateral drch. 3000-180 Right side trickle vent 3000-180	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	162
297038	Aireador lateral drch. 3000-180 Right side trickle vent 3000-180	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	162
297039	Aireador lateral drch. 3000-180 Right side trickle vent 3000-180	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	162
297904	Aireador lateral izq. 1250-150 Left side trickle vent1250-150	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	162
297905	Aireador lateral izq. 1250-150 Left side trickle vent1250-150	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	162
297906	Aireador lateral izq. 1250-150 Left side trickle vent1250-150	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	162
297907	Aireador lateral izq. 1250-180 Left side trickle vent 1250-180	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	162
297908	Aireador lateral izq. 1250-180 Left side trickle vent 1250-180	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	162
297909	Aireador lateral izq. 1250-180 Left side trickle vent 1250-180	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	162
297914	Aireador lateral izq. 1600-150 Letf side trickle vent 1600-150	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	162
297915	Aireador lateral izq. 1600-150 Letf side trickle vent 1600-150	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	162
297916	Aireador lateral izq. 1600-150 Letf side trickle vent 1600-150	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	162
297917	Aireador lateral izq. 1600-180 Left side trickle vent 1600-180	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	162
297918	Aireador lateral izq. 1600-180 Left side trickle vent 1600-180	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	162
297919	Aireador lateral izq. 1600-180 Left side trickle vent 1600-180	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	162
297924	Aireador lateral izq. 2400-150 Left side trickle vent 2400-150	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	162
297925	Aireador lateral izq. 2400-150 Left side trickle vent 2400-150	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	162
297927	Aireador lateral izq. 2400-180 Left side trickle vent 2400-180	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	163
297928	Aireador lateral izq. 2400-180 Left side trickle vent 2400-180	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	163

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
297929	Aireador lateral izq. 2400-180 Left side trickle vent 2400-180	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	163
297934	Aireador lateral izq. 3000-150 Left side trickle vent 3000-150	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	163
297935	Aireador lateral izq. 3000-150 Left side trickle vent 3000-150	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	163
297937	Aireador lateral izq. 3000-180 Left side trickle vent 3000-180	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	163
297938	Aireador lateral izq. 3000-180 Left side trickle vent 3000-180	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	163
297939	Aireador lateral izq. 3000-180 Left side trickle vent 3000-180	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	163
300136	Bombillo (medio) 40 L.L. simple 40 long cam simple cylinder (medium)	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	165
303135	Bombillo 30+35 L.L. simple Cylinder 30+35 long cam simple	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	166
303136	Bombillo 30+35 L.L. seguridad Cylinder 30+35 long cam security	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	166
304140	Bombillo 40+40 L.L. simple 40+40 L.L. simple cylinder	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	166
307500	Manilla acero inoxidable Stainless steel handle	Acero inoxidable Stainless steel	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
307501	Manilla Cortizo Cortizo handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
307502	Manilla Cortizo Cortizo handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
307505	Manilla Cortizo Cortizo handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
307508	Manilla Cortizo Cortizo handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
307513	Manilla Cortizo Cortizo handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
307514	Manilla Cortizo Cortizo handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
307515	Manilla Cortizo Cortizo handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
307516	Manilla Cortizo Cortizo handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
307517	Manilla Cortizo Cortizo handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
307518	Manilla Cortizo Cortizo handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
308701	Manilla Cortizo acodada a derechas Cortizo right hand offset handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
308702	Manilla Cortizo acodada a derechas Cortizo right hand offset handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
308705	Manilla Cortizo acodada a derechas Cortizo right hand offset handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
308708	Manilla Cortizo acodada a derechas Cortizo right hand offset handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
308721	Manilla Cortizo acodada a izquierdas Cortizo left hand offset handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	178

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de accesorios

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
308722	Manilla Cortizo acodada a izquierdas Cortizo left hand offset handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
308725	Manilla Cortizo acodada a izquierdas Cortizo left hand offset handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
308728	Manilla Cortizo acodada a izquierdas Cortizo left hand offset handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
310100	Tubo drenaje ∅8 ∅8 drainage tube	Sin color No colour	Varios Various	199
317001	Aireador lateral drch. 1250-130 Lateral right vent 1250-130	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	161
317002	Aireador lateral drch. 1250-130 Lateral right vent 1250-130	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	161
317003	Aireador lateral drch. 1250-130 Lateral right vent 1250-130	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	161
317011	Aireador lateral drch. 1600-130 Lateral right vent 1600-130	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	161
317012	Aireador lateral drch. 1600-130 Lateral right vent 1600-130	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	161
317013	Aireador lateral drch. 1600-130 Lateral right vent 1600-130	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	161
317031	Aireador lateral drch. 2400-130 Lateral right vent 2400-130	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	161
317032	Aireador lateral drch. 2400-130 Lateral right vent 2400-130	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	161
317033	Aireador lateral drch. 2400-130 Lateral right vent 2400-130	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	161
317091	Aireador lateral drch. 3000-130 Lateral right vent 3000-130	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	161
317092	Aireador lateral drch. 3000-130 Lateral right vent 3000-130	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	161
317093	Aireador lateral drch. 3000-130 Lateral right vent 3000-130	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	161
317150	Bicomponente Cortizo Cortizo bicomponent	Sin color No colour	Varios Various	197
317151	Dosificador para bicomponente Dispenser for bicomponent	Sin color No colour	Varios Various	197
317152	Pistola para bicomponente Spray gun for bicomponent	Sin color No colour	Varios Various	198
317501	Manilla Cortizo reforzada Reinforced Cortizo handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
317502	Manilla Cortizo reforzada Reinforced Cortizo handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
317503	Manilla Cortizo reforzada Reinforced Cortizo handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
317504	Manilla Cortizo reforzada Reinforced Cortizo handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
317505	Manilla Cortizo reforzada Reinforced Cortizo handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
317508	Manilla Cortizo reforzada Reinforced Cortizo handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
317509	Manilla Cortizo reforzada Reinforced Cortizo handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	178

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de accesorios

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
317511	Manilla Cortizo reforzada Reinforced Cortizo handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
317512	Manilla Cortizo reforzada Reinforced Cortizo handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
317513	Manilla Cortizo reforzada Reinforced Cortizo handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
317901	Aireador lateral izq. 1250-130 Lateral left vent 1250-130	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	162
317902	Aireador lateral izq. 1250-130 Lateral left vent 1250-130	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	162
317903	Aireador lateral izq. 1250-130 Lateral left vent 1250-130	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	162
317911	Aireador lateral izq. 1600-130 Lateral left vent 1600-130	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	162
317912	Aireador lateral izq. 1600-130 Lateral left vent 1600-130	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	162
317913	Aireador lateral izq. 1600-130 Lateral left vent 1600-130	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	162
317931	Aireador lateral izq. 2400-130 Lateral left vent 2400-130	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	162
317932	Aireador lateral izq. 2400-130 Lateral left vent 2400-130	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	162
317933	Aireador lateral izq. 2400-130 Lateral left vent 2400-130	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	162
317951	Aireador rejilla interior Trickle vent inner slot	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	163
317952	Aireador rejilla interior Trickle vent inner slot	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	163
317953	Aireador rejilla interior Trickle vent inner slot	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	163
317954	Aireador rejilla interior Trickle vent inner slot	Lacado Inox Inox powder coating	Aireadores Trickle Vents	163
317959	Aireador rejilla interior Trickle vent inner slot	Marrón Brown	Aireadores Trickle Vents	163
317961	Aireador rejilla interior con remate exterior Trickle vent inner slot with outer finishing profile	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	163
317962	Aireador rejilla interior con remate exterior Trickle vent inner slot with outer finishing profile	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	163
317963	Aireador rejilla interior con remate exterior Trickle vent inner slot with outer finishing profile	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	163
317964	Aireador rejilla interior con remate exterior Trickle vent inner slot with outer finishing profile	Lacado Inox Inox powder coating	Aireadores Trickle Vents	163
317969	Aireador rejilla interior con remate exterior Trickle vent inner slot with outer finishing profile	Marrón Brown	Aireadores Trickle Vents	163
317971	Tapas laterales plástico Lateral plastic covers	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	163
317972	Tapas laterales plástico Lateral plastic covers	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	163
317973	Tapas laterales plástico Lateral plastic covers	Plata Silver	Aireadores Trickle Vents	163
317991	Aireador lateral izq. 3000-130 Lateral left vent 3000-130	Blanco White	Aireadores Trickle Vents	163

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de accesorios

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
317992	Aireador lateral izq. 3000-130 Lateral left vent 3000-130	Negro Black	Aireadores Trickle Vents	163
317993	Aireador lateral izq. 3000-130 Lateral left vent 3000-130	Color Colour	Aireadores Trickle Vents	163
318712	Manilla Cortizo acodada a derechas Cortizo right hand offset handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
318713	Manilla Cortizo acodada a derechas Cortizo right hand offset handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
318714	Manilla Cortizo acodada a derechas Cortizo right hand offset handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
318715	Manilla Cortizo acodada a derechas Cortizo right hand offset handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
318716	Manilla acodada a derechas INOX Right hand offset handle INOX	Acero inoxidable Stainless steel	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
318717	Manilla Cortizo acodada a derechas Cortizo right hand offset handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
318718	Manilla Cortizo acodada a derechas Cortizo right hand offset handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
318721	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda Cortizo left hand offset reinforced handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
318722	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda Cortizo left hand offset reinforced handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
318723	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda Cortizo left hand offset reinforced handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
318724	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda Cortizo left hand offset reinforced handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
318725	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda Cortizo left hand offset reinforced handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
318728	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda Cortizo left hand offset reinforced handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
318729	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda Cortizo left hand offset reinforced handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
318731	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda Cortizo left hand offset reinforced handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
318732	Manilla Cortizo acodada a izquierdas Cortizo left hand offset handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
318733	Manilla Cortizo acodada a izquierdas Cortizo left hand offset handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
318734	Manilla Cortizo acodada a izquierdas Cortizo left hand offset handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
318735	Manilla Cortizo acodada a izquierdas Cortizo left hand offset handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
318736	Manilla acodada a izquierda INOX Left hand offset handle INOX	Acero inoxidable Stainless steel	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
318737	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda Cortizo left hand offset reinforced handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
318738	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda Cortizo left hand offset reinforced handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
318739	Manilla Cortizo acodada a izquierdas Cortizo left hand offset handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	178
318740	Manilla Cortizo acodada a izquierdas Cortizo left hand offset handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	178

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de accesorios

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
319700	Kit fijación doble manilla Double handle fixation kit	Sin color No colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
319701	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha Cortizo right hand offset reinforced handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
319702	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha Cortizo right hand offset reinforced handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
319703	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha Cortizo right hand offset reinforced handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
319704	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha Cortizo right hand offset reinforced handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
319705	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha Cortizo right hand offset reinforced handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
319708	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha Cortizo right hand offset reinforced handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
319709	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha Cortizo right hand offset reinforced handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
319711	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha Cortizo right hand offset reinforced handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
319712	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha Cortizo right hand offset reinforced handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
319713	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha Cortizo right hand offset reinforced handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
320024	Espuma aislante de 30 mm x 5 mm Insulating foam of 30 mm x 5 mm	Sin color No colour	Varios Various	197
321010	Protector para bombillo Cylinder protector	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	166
321809	Bocallaves manilla recta Straight handle escutcheon	Marrón Brown	Bombillo Cylinder	165
321811	Bocallaves manilla recta Straight handle escutcheon	Negro Black	Bombillo Cylinder	165
321812	Bocallaves manilla recta Straight handle escutcheon	Blanco White	Bombillo Cylinder	165
321815	Bocallaves manilla recta Straight handle escutcheon	Color Colour	Bombillo Cylinder	165
321816	Bocallaves manilla recta Straight handle escutcheon	Lacado Inox Inox powder coating	Bombillo Cylinder	165
321817	Bocallaves manilla recta Straight handle escutcheon	Plata claro Light silver	Bombillo Cylinder	165
321818	Bocallaves manilla recta Straight handle escutcheon	Plata oscuro Dark silver	Bombillo Cylinder	165
321821	Bocallaves manilla curva Curve handle keyhole	Negro Black	Bombillo Cylinder	165
321822	Bocallaves manilla curva Curve handle keyhole	Blanco White	Bombillo Cylinder	165
321825	Bocallaves manilla curva Curve handle keyhole	Color Colour	Bombillo Cylinder	165
321826	Bocallaves manilla curva Curve handle keyhole	Lacado Inox Inox powder coating	Bombillo Cylinder	165
321827	Bocallaves manilla curva Curve handle keyhole	Plata claro Light silver	Bombillo Cylinder	165
321828	Bocallaves manilla curva Curve handle keyhole	Plata oscuro Dark silver	Bombillo Cylinder	165

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
321829	Bocallaves manilla curva Curve handle keyhole	7016CM 7016CM	Bombillo Cylinder	165
321830	Bocallaves manilla curva Curve handle keyhole	9010CM 9010CM	Bombillo Cylinder	165
321831	Bocallaves manilla curva Curve handle keyhole	7016TD 7016TD	Bombillo Cylinder	165
321832	Bocallaves manilla curva Curve handle keyhole	9016CM 9016CM	Bombillo Cylinder	165
324024	Asa tirador cierre amortiguación Shock-absorbing lock handle	Plata claro Light silver	Tiradores Pull handles	191
324025	Asa tirador cierre amortiguación Shock-absorbing lock handle	Plata oscuro Dark silver	Tiradores Pull handles	191
324026	Asa tirador cierre amortiguación Shock-absorbing lock handle	7016TD 7016TD	Tiradores Pull handles	191
324027	Asa tirador cierre amortiguación Shock-absorbing lock handle	9016CM 9016CM	Tiradores Pull handles	191
324602	Junta tapa canal Groove cover gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	175
327955	Aireador rejilla interior Trickle vent inner slot	Plata claro Light silver	Aireadores Trickle Vents	163
327956	Aireador rejilla interior Trickle vent inner slot	Plata oscuro Dark silver	Aireadores Trickle Vents	163
327965	Aireador rejilla interior con remate exterior Trickle vent inner slot with outer finishing profile	Plata claro Light silver	Aireadores Trickle Vents	163
327966	Aireador rejilla interior con remate exterior Trickle vent inner slot with outer finishing profile	Plata oscuro Dark silver	Aireadores Trickle Vents	163
327971	Tope travesaño exterior superpuesto Overlapped outer transom cap	Sin color No colour	Tope travesaño exterior External transom stopper	193
330424	Calce para vidrio 4x24 mm 4x24 mm glazing wedge	Sin color No colour	Asiento vidrio Glazing wedge	164
330430	Calce para vidrio 4x30 mm 4x30 mm glazing wedge	Sin color No colour	Asiento vidrio Glazing wedge	164
330434	Calce para vidrio 4x34 mm 4x34 mm glazing wedge	Sin color No colour	Asiento vidrio Glazing wedge	164
330520	Calce para vidrio 5x20 mm 5x20 mm glazing wedge	Sin color No colour	Asiento vidrio Glazing wedge	164
330524	Calce para vidrio 5x24 mm 5x24 mm glazing wedge	Sin color No colour	Asiento vidrio Glazing wedge	164
330529	Calce para vidrio 5x30 mm 5x30 mm glazing wedge	Sin color No colour	Asiento vidrio Glazing wedge	164
330534	Calce para vidrio 5x34 mm 5x34 mm glazing wedge	Sin color No colour	Asiento vidrio Glazing wedge	164
330707	Cepillo 7x7 mm TRIFIN 7x7 mm TRIFIN wool pile	Negro Black	Juntas Gaskets	174
331817	Bocallaves manilla recta Straight handle escutcheon	9010CM 9010CM	Bombillo Cylinder	165
331819	Bocallaves manilla recta Straight handle escutcheon	7016CM 7016CM	Bombillo Cylinder	165
331820	Bocallaves manilla recta Straight handle escutcheon	7016TD 7016TD	Bombillo Cylinder	165
331821	Bocallaves manilla recta Straight handle escutcheon	9016CM 9016CM	Bombillo Cylinder	165

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de accesorios

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE Rubber special adhesive, TRANSPARENT	Sin color No colour	Varios Various	197
341270	Protector anticorrosión herraje Hardware anti-corrosion hardware	Sin color No colour	Varios Various	198
341276	Kit mantenimiento PVC BLANCO - Aluminio ANODIZADO Maintenance kit PVC WHITE - ANODISED Aluminium	Sin color No colour	Varios Various	198
341277	Kit mantenimiento PVC COLOR - Aluminio LACADO Maintenance kit PVC COLOUR - POWDER COATING Aluminium	Sin color No colour	Varios Various	198
342705	Grapa para solapes Overlaps clip	Sin color No colour	Grapa Clip	174
342744	Grapa para solapes Overlaps clip	Sin color No colour	Grapa Clip	174
342842	Grapa para solapes Overlaps clip	Sin color No colour	Grapa Clip	174
347798	Troquel de escuadras con pulmón neumático Punch tool with pneumatic chamber for cleats	Sin color No colour	Troquel Punching machine	197
347799	Troquel de escuadras Punch tool with for cleats	Sin color No colour	Troquel Punching machine	196
353794	Junta tapa canal Groove cover gasket	Negro Black	Juntas Gaskets	175
354501	Manillón elevable simple para bombillo Simple lifting pull handle for key hole	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
354502	Manillón elevable simple para bombillo Simple lifting pull handle for key hole	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
354503	Manillón elevable simple para bombillo Simple lifting pull handle for key hole	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
354504	Manillón elevable simple para bombillo Simple lifting pull handle for key hole	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
354505	Manillón elevable simple para bombillo Simple lifting pull handle for key hole	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
354506	Manillón elevable simple para bombillo Simple lifting pull handle for key hole	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
354507	Manillón elevable simple para bombillo Simple lifting pull handle for key hole	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
354511	Manillón elevable simple Simple lifting pull handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
354512	Manillón elevable simple Simple lifting pull handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
354513	Manillón elevable simple Simple lifting pull handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
354514	Manillón elevable simple Simple lifting pull handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
354515	Manillón elevable simple Simple lifting pull handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
354516	Manillón elevable simple Simple lifting pull handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
354517	Manillón elevable simple Simple lifting pull handle	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
354521	Juego manillón elevable para bombillo Lifting pull handle hole set for key hole	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
354522	Juego manillón elevable para bombillo Lifting pull handle hole set for key hole	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	177

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
354523	Juego manillón elevable para bombillo Lifting pull handle hole set for key hole	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
354524	Juego manillón elevable para bombillo Lifting pull handle hole set for key hole	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
354525	Juego manillón elevable para bombillo Lifting pull handle hole set for key hole	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
354526	Juego manillón elevable para bombillo Lifting pull handle hole set for key hole	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
354527	Juego manillón elevable para bombillo Lifting pull handle hole set for key hole	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
354541	Manillón + uñero elevable para bombillo lifting pull handle and finger pull set for key hole	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
354542	Manillón + uñero elevable para bombillo lifting pull handle and finger pull set for key hole	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
354543	Manillón + uñero elevable para bombillo lifting pull handle and finger pull set for key hole	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
354544	Manillón + uñero elevable para bombillo lifting pull handle and finger pull set for key hole	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
354545	Manillón + uñero elevable para bombillo lifting pull handle and finger pull set for key hole	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
354546	Manillón + uñero elevable para bombillo lifting pull handle and finger pull set for key hole	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
354547	Manillón + uñero elevable para bombillo lifting pull handle and finger pull set for key hole	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
354551	Manillón + uñero elevable lifting pull handle and finger pull set	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
354552	Manillón + uñero elevable lifting pull handle and finger pull set	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
354553	Manillón + uñero elevable lifting pull handle and finger pull set	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
354554	Manillón + uñero elevable lifting pull handle and finger pull set	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
354555	Manillón + uñero elevable lifting pull handle and finger pull set	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
354556	Manillón + uñero elevable lifting pull handle and finger pull set	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
354557	Manillón + uñero elevable lifting pull handle and finger pull set	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
354558	Manillón + uñero elevable lifting pull handle and finger pull set	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
354559	Manillón + uñero elevable lifting pull handle and finger pull set	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
354561	Uñero embutido elevable lifting incorporate finger pull	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
354562	Uñero embutido elevable lifting incorporate finger pull	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
354563	Uñero embutido elevable lifting incorporate finger pull	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
354564	Uñero embutido elevable lifting incorporate finger pull	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
354565	Uñero embutido elevable lifting incorporate finger pull	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	186

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de accesorios

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
354566	Uñero embutido elevable lifting incorporate finger pull	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
354567	Uñero embutido elevable lifting incorporate finger pull	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
354610	Juego cortavientos hoja minimalista Trickle vent set minimalist sash	Sin color No colour	Cortavientos Wind Centre Seal	171
361500	Cerradero multipunto microventilación Microventilation multipoint strike	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	168
361506	Cierre multipunto 600 mm 600 mm multipoint lock	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	168
361510	Cierre multipunto 1000 mm 1000 mm multipoint lock	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	168
361516	Cierre multipunto 1600 mm 1600 mm multipoint lock	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	168
361606	Cierre multipunto inox 600 mm 600 mm inox multipoint lock	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	169
361610	Cierre multipunto inox 1000 mm 1000 mm inox multipoint lock	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	169
361616	Cierre multipunto inox 1600 mm 1600 mm inox multipoint lock	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	169
364507	Tope de goma Rubber stop	Blanco White	Varios Various	199
364508	Tope de goma Rubber stop	Negro Black	Varios Various	199
364511	Barra de unión FB 720-1300 720-1300 union bar	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	167
364512	Barra de unión FB 1301-1800 1301-1800 union bar	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	167
364513	Barra de unión FB 1801-2300 1801-2300 union bar	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	167
364514	Barra de unión FB 2301-3300 2301-3300 union bar	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	166
364519	Resorte falleba Operating rod spring	Sin color No colour	Varios Various	198
364520	Prolongador de herraje Hardware extension	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	170
364521	Prolongador de herraje con punto de cierre Hardware extension with locking point	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	170
364558	Manillón + uñero elevable lifting pull handle and finger pull set	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
364559	Manillón + uñero elevable lifting pull handle and finger pull set	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
364700	Rodamiento tándem regulable Adjustable tandem rollers	Sin color No colour	Rodamiento Bearing	188
364705	Calzo para multipunto Wedges for multipoint lock	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	168
364730	Cortavientos bicarril Two rail wind center seal	Sin color No colour	Cortavientos Wind Centre Seal	171
364734	Cortavientos monorrail Single-rail wind seal	Sin color No colour	Cortavientos Wind Centre Seal	171
364735	Escuadra tetón cuadrado Square teton cleat	Negro Black	Escuadra secundaria Secondary corner cleat	173

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
364740	Conjunto tapas de cruce Intersection covers set	Sin color No colour	Tapas Covers	188
364741	Junta tapa lateral fijo Fixed lateral cover gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	175
364744	Juego tapones estanqueidad Watertightness covers set	Negro Black	Tapas Covers	189
364746	Juego tapas unión 4 hojas Union 4 sash cover set	Sin color No colour	Tapas Covers	189
364751	Tapa refuerzo COR-4750 Reinforcement cover COR-4750	Blanco White	Tapas Covers	190
364752	Tapa refuerzo COR-4750 Reinforcement cover COR-4750	Negro Black	Tapas Covers	190
364753	Tapa refuerzo COR-4750 Reinforcement cover COR-4750	Color Colour	Tapas Covers	190
364754	Tapa refuerzo COR-4750 Reinforcement cover COR-4750	Plata claro Light silver	Tapas Covers	190
364755	Tapa refuerzo COR-4750 Reinforcement cover COR-4750	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	190
364756	Tapa refuerzo COR-4750 Reinforcement cover COR-4750	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	190
364757	Tapa refuerzo COR-4750 Reinforcement cover COR-4750	7016TD 7016TD	Tapas Covers	190
364758	Tapa refuerzo COR-4750 Reinforcement cover COR-4750	9016CM 9016CM	Tapas Covers	190
364770	Placa fijación Fixing plate	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	170
364771	Tornillo DIN 965 M4x35 A2 DIN 965 M4x35 A2 Screw	Sin color No colour	Tornillería Screws	194
364790	Juego de fresas hojas y travesaño - eje 32 mm Sash and transom miller set - axis 32 mm	Sin color No colour	Fresa Milling cutter	173
364791	Juego de fresas hojas y travesaño – eje 40 mm Sash and transom miller set - axis 40 mm	Sin color No colour	Fresa Milling cutter	173
364798	Troquel 4700 corredera con pulmón neumático 4700 sliding punch tool with pneumatic chamber	Sin color No colour	Troquel Punching machine	196
364799	Troquel 4700 corredera 4700 sliding punch tool	Sin color No colour	Troquel Punching machine	196
371780	Juego tapas seccionables para tapés Set of cap sectionable covers	Sin color No colour	Tapas Covers	189
374231	Uñero Titán Titan finger pull	Blanco White	Tiradores Pull handles	193
374232	Uñero Titán Titan finger pull	Negro Black	Tiradores Pull handles	193
374233	Uñero Titán Titan finger pull	Color Colour	Tiradores Pull handles	193
374234	Uñero Titán Titan finger pull	Lacado Inox Inox powder coating	Tiradores Pull handles	193
374235	Uñero Titán Titan finger pull	Plata claro Light silver	Tiradores Pull handles	193
374236	Uñero Titán Titan finger pull	Plata oscuro Dark silver	Tiradores Pull handles	193
374237	Uñero Titán Titan finger pull	7016CM 7016CM	Tiradores Pull handles	193

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de accesorios

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
374238	Uñero Titán Titan finger pull	9010CM 9010CM	Tiradores Pull handles	193
374261	Tirador Titán Pull handle Titan	Blanco White	Tiradores Pull handles	192
374262	Tirador Titán Pull handle Titan	Negro Black	Tiradores Pull handles	192
374263	Tirador Titán Pull handle Titan	Color Colour	Tiradores Pull handles	192
374264	Tirador Titán Pull handle Titan	Lacado Inox Inox powder coating	Tiradores Pull handles	192
374265	Tirador Titán Pull handle Titan	Plata claro Light silver	Tiradores Pull handles	192
374266	Tirador Titán Pull handle Titan	Plata oscuro Dark silver	Tiradores Pull handles	192
374267	Tirador Titán Pull handle Titan	7016CM 7016CM	Tiradores Pull handles	192
374268	Tirador Titán Pull handle Titan	9010CM 9010CM	Tiradores Pull handles	192
374751	Tapa refuerzo Cor-4751 Reinforcement end plate COR-4751	Blanco White	Tapas Covers	190
374752	Tapa refuerzo Cor-4751 Reinforcement end plate COR-4751	Negro Black	Tapas Covers	190
374753	Tapa refuerzo Cor-4751 Reinforcement end plate COR-4751	Color Colour	Tapas Covers	190
374754	Tapa refuerzo Cor-4751 Reinforcement end plate COR-4751	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	190
374755	Tapa refuerzo Cor-4751 Reinforcement end plate COR-4751	Plata claro Light silver	Tapas Covers	190
374756	Tapa refuerzo Cor-4751 Reinforcement end plate COR-4751	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	190
374757	Tapa refuerzo Cor-4751 Reinforcement end plate COR-4751	7016CM 7016CM	Tapas Covers	190
374758	Tapa refuerzo Cor-4751 Reinforcement end plate COR-4751	9010CM 9010CM	Tapas Covers	190
374761	Juego cortavientos galandage Trickle vent set galandage	Sin color No colour	Cortavientos Wind Centre Seal	171
374800	Rejilla de drenaje Drainage grid	Sin color No colour	Varios Various	198
374897	Tapa lateral canaleta solera Side cover sole plate gutter	Negro Black	Tapas Covers	190
380214	Manilla acero inoxidable block Stainless steel block handle	Acero inoxidable Stainless steel	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
381520	Cierre multipunto 2000 mm 2000 mm multipoint lock	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	168
381741	Juego tapas laterales canaleta Side cover set pickup gutter	Negro Black	Tapas Covers	189
381742	Juego tapas laterales canaleta Side cover set pickup gutter	Gris Grey	Tapas Covers	189
383801	Juego de tapas suplemento de drenaje 180 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 180 mm aluminium	Blanco White	Tapas Covers	189
383802	Juego de tapas suplemento de drenaje 180 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 180 mm aluminium	Negro Black	Tapas Covers	189

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
383803	Juego de tapas suplemento de drenaje 180 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 180 mm aluminium	Color Colour	Tapas Covers	189
383804	Juego de tapas suplemento de drenaje 180 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 180 mm aluminium	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	189
383805	Juego de tapas suplemento de drenaje 180 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 180 mm aluminium	Plata claro Light silver	Tapas Covers	189
383806	Juego de tapas suplemento de drenaje 180 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 180 mm aluminium	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	189
383807	Juego de tapas suplemento de drenaje 180 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 180 mm aluminium	7016CM 7016CM	Tapas Covers	189
383808	Juego de tapas suplemento de drenaje 180 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 180 mm aluminium	9010CM 9010CM	Tapas Covers	189
383811	Juego de tapas suplemento de drenaje 230 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 230 mm aluminium	Blanco White	Tapas Covers	189
383812	Juego de tapas suplemento de drenaje 230 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 230 mm aluminium	Negro Black	Tapas Covers	189
383813	Juego de tapas suplemento de drenaje 230 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 230 mm aluminium	Color Colour	Tapas Covers	189
383814	Juego de tapas suplemento de drenaje 230 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 230 mm aluminium	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	189
383815	Juego de tapas suplemento de drenaje 230 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 230 mm aluminium	Plata claro Light silver	Tapas Covers	189
383816	Juego de tapas suplemento de drenaje 230 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 230 mm aluminium	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	189
383817	Juego de tapas suplemento de drenaje 230 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 230 mm aluminium	7016CM 7016CM	Tapas Covers	189
383818	Juego de tapas suplemento de drenaje 230 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 230 mm aluminium	9010CM 9010CM	Tapas Covers	189
384269	Tirador Titán Pull handle Titan	7016TD 7016TD	Tiradores Pull handles	192
384270	Tirador Titán Pull handle Titan	9016CM 9016CM	Tiradores Pull handles	192
384602	Cilindro amortiguador frente cremona 150-250 kg Shock absorber cylinder 150-250 kg	Sin color No colour	Varios Various	197
384644	Kit cortavientos fijo exterior External fixed wind center seal	Sin color No colour	Cortavientos Wind Centre Seal	172
384741	Juego de tapas rampa PMR PRM ramp cover set	Blanco White	Tapas Covers	188
384742	Juego de tapas rampa PMR PRM ramp cover set	Negro Black	Tapas Covers	188
384743	Juego de tapas rampa PMR PRM ramp cover set	Color Colour	Tapas Covers	188
384744	Juego de tapas rampa PMR PRM ramp cover set	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	188
384745	Juego de tapas rampa PMR PRM ramp cover set	Plata claro Light silver	Tapas Covers	188
384746	Juego de tapas rampa PMR PRM ramp cover set	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	188
384747	Juego de tapas rampa PMR PRM ramp cover set	7016CM 7016CM	Tapas Covers	188
384748	Juego de tapas rampa PMR PRM ramp cover set	9010CM 9010CM	Tapas Covers	188

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
389902	Plantilla mecanizados manillas Handle machining template	Sin color No colour	Varios Various	198
393505	Bombillo (medio) 35 L.L. Simple Cylinder (half cylinder) 35 long cam simple	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	165
393506	Bombillo (medio) 35 L.L. Seguridad Cylinder (half cylinder) 35 long cam security	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	165
393535	Bombillo 35+35 L.L. simple Cylinder 35+35 long cam simple	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	166
393536	Bombillo 35+35 L.L. seguridad Cylinder 35+35 long cam security	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	166
394001	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
394002	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
394003	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
394004	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
394005	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
394006	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
394007	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
394008	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
394701	Taco para fijación de hojas Sash fixing block	Sin color No colour	Rodamiento Bearing	188
394710	Kit de fijación cierre PAS24 PAS24 lock fixing kit	Sin color No colour	Kit Kit	175
394711	Cierre de seguridad 2300 mm PAS 24 Safety lock 2300 mm PAS 24	Sin color No colour	Cierre Lock	171
394712	Cierre de seguridad 2700 mm PAS 24 Safety lock 2700 mm PAS 24	Sin color No colour	Cierre Lock	171
394713	Cierre de seguridad 3100 mm PAS 24 Safety lock 3100 mm PAS 24	Sin color No colour	Cierre Lock	171
394731	Tope antielevación PAS24 Anti lift block PAS24	Sin color No colour	Cortavientos Wind Centre Seal	172
394787	Tapa lateral acople solera cuatro carriles Lateral cover sub sill four rail	Negro Black	Tapas Covers	190
394791	Tapa lateral solera Cor-4798 Lateral cover sub sill Cor-4798	Blanco White	Tapas Covers	190
394792	Tapa lateral solera Cor-4798 Lateral cover sub sill Cor-4798	Negro Black	Tapas Covers	190
394793	Tapa lateral solera Cor-4798 Lateral cover sub sill Cor-4798	Color Colour	Tapas Covers	190
394796	Tapa lateral solera Cor-4796 Lateral cover sub sill Cor-4796	Blanco White	Tapas Covers	190
394797	Tapa lateral solera Cor-4796 Lateral cover sub sill Cor-4796	Negro Black	Tapas Covers	190
394798	Tapa lateral solera Cor-4796 Lateral cover sub sill Cor-4796	Color Colour	Tapas Covers	190

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de accesorios

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
404007	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
404008	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
404236	Uñero Titán Titan finger pull	7016TD 7016TD	Tiradores Pull handles	193
404237	Uñero Titán Titan finger pull	9016CM 9016CM	Tiradores Pull handles	193
404517	Manillón elevable simple Simple lifting pull handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
404518	Manillón elevable simple Simple lifting pull handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
404527	Juego manillón elevable para bombillo Lifting pull handle hole set for key hole	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
404528	Juego manillón elevable para bombillo Lifting pull handle hole set for key hole	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
404529	Juego manillón elevable para bombillo Lifting pull handle hole set for key hole	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
404547	Manillón + uñero elevable para bombillo lifting pull handle and finger pull set for key hole	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
404548	Manillón + uñero elevable para bombillo lifting pull handle and finger pull set for key hole	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
404567	Uñero embutido elevable lifting incorporate finger pull	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
404568	Uñero embutido elevable lifting incorporate finger pull	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
404799	Refuerzo de seguridad para cruce de hojas Safety reinforcement for sash crossing	Negro Black	Varios Various	198
410124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm Outer glazing gasket 3.6 mm	Gris Grey	Juntas Gaskets	174
411580	Útil cerradero multipunto Multipoint strike placement tool	Sin color No colour	Varios Various	199
414001	Manilla embutida multipunto max Max multipoint embedded handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
414002	Manilla embutida multipunto max Max multipoint embedded handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
414003	Manilla embutida multipunto max Max multipoint embedded handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
414004	Manilla embutida multipunto max Max multipoint embedded handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
414005	Manilla embutida multipunto max Max multipoint embedded handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
414006	Manilla embutida multipunto max Max multipoint embedded handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
414007	Manilla embutida multipunto max Max multipoint embedded handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
414008	Manilla embutida multipunto max Max multipoint embedded handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
414009	Manilla embutida multipunto max Max multipoint embedded handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	182
414010	Manilla embutida multipunto max Max multipoint embedded handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	182

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
414019	Kit tornillería para doble manilla embutida multipunto Max Screws kit for Max double embedded multipoint handle	Sin color No colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
414201	Tirador multipunto Titán derecha Right multipoint pull handle Titan	Blanco White	Tiradores Pull handles	193
414202	Tirador multipunto Titán derecha Right multipoint pull handle Titan	Negro Black	Tiradores Pull handles	193
414203	Tirador multipunto Titán derecha Right multipoint pull handle Titan	Color Colour	Tiradores Pull handles	193
414204	Tirador multipunto Titán derecha Right multipoint pull handle Titan	Lacado Inox Inox powder coating	Tiradores Pull handles	193
414205	Tirador multipunto Titán derecha Right multipoint pull handle Titan	Plata claro Light silver	Tiradores Pull handles	193
414206	Tirador multipunto Titán derecha Right multipoint pull handle Titan	Plata oscuro Dark silver	Tiradores Pull handles	193
414207	Tirador multipunto Titán derecha Right multipoint pull handle Titan	7016CM 7016CM	Tiradores Pull handles	193
414208	Tirador multipunto Titán derecha Right multipoint pull handle Titan	9010CM 9010CM	Tiradores Pull handles	193
414209	Tirador multipunto Titán derecha Right multipoint pull handle Titan	7016TD 7016TD	Tiradores Pull handles	193
414210	Tirador multipunto Titán derecha Right multipoint pull handle Titan	9016CM 9016CM	Tiradores Pull handles	193
414213	Tirador multipunto Titán derecha Right multipoint pull handle Titan	Marrón Brown	Tiradores Pull handles	193
414221	Tirador multipunto Titán izquierda Left Titan multipoint pull handle	Blanco White	Tiradores Pull handles	193
414222	Tirador multipunto Titán izquierda Left Titan multipoint pull handle	Negro Black	Tiradores Pull handles	193
414223	Tirador multipunto Titán izquierda Left Titan multipoint pull handle	Color Colour	Tiradores Pull handles	193
414224	Tirador multipunto Titán izquierda Left Titan multipoint pull handle	Lacado Inox Inox powder coating	Tiradores Pull handles	193
414225	Tirador multipunto Titán izquierda Left Titan multipoint pull handle	Plata claro Light silver	Tiradores Pull handles	193
414226	Tirador multipunto Titán izquierda Left Titan multipoint pull handle	Plata oscuro Dark silver	Tiradores Pull handles	193
414227	Tirador multipunto Titán izquierda Left Titan multipoint pull handle	7016CM 7016CM	Tiradores Pull handles	193
414228	Tirador multipunto Titán izquierda Left Titan multipoint pull handle	9010CM 9010CM	Tiradores Pull handles	193
414229	Tirador multipunto Titán izquierda Left Titan multipoint pull handle	7016TD 7016TD	Tiradores Pull handles	193
414230	Tirador multipunto Titán izquierda Left Titan multipoint pull handle	9016CM 9016CM	Tiradores Pull handles	193
414233	Tirador multipunto Titán izquierda Left Titan multipoint pull handle	Marrón Brown	Tiradores Pull handles	193
414577	Rodamiento simple regulable bolas	Sin color No colour	Rodamiento Bearing	187
414701	Juego de tapas suplemento de drenaje 250 mm de aluminio Drainage supplement covers set, 250 mm aluminium	Blanco White	Tapas Covers	189
414702	Juego de tapas suplemento de drenaje 250 mm de aluminio Drainage supplement covers set, 250 mm aluminium	Negro Black	Tapas Covers	189

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
414703	Juego de tapas suplemento de drenaje 250 mm de aluminio Drainage supplement covers set, 250 mm aluminium	Color Colour	Tapas Covers	189
414704	Juego de tapas suplemento de drenaje 250 mm de aluminio Drainage supplement covers set, 250 mm aluminium	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	189
414705	Juego de tapas suplemento de drenaje 250 mm de aluminio Drainage supplement covers set, 250 mm aluminium	Plata claro Light silver	Tapas Covers	189
414706	Juego de tapas suplemento de drenaje 250 mm de aluminio Drainage supplement covers set, 250 mm aluminium	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	189
414707	Juego de tapas suplemento de drenaje 250 mm de aluminio Drainage supplement covers set, 250 mm aluminium	7016CM 7016CM	Tapas Covers	189
414708	Juego de tapas suplemento de drenaje 250 mm de aluminio Drainage supplement covers set, 250 mm aluminium	9010CM 9010CM	Tapas Covers	189
414709	Juego de tapas suplemento de drenaje 250 mm de aluminio Drainage supplement covers set, 250 mm aluminium	7016TD 7016TD	Tapas Covers	189
414710	Juego de tapas suplemento de drenaje 250 mm de aluminio Drainage supplement covers set, 250 mm aluminium	9016CM 9016CM	Tapas Covers	189
414730	Conector longitudinal para cámara 45,5x12 mm Longitudinal connector for camera 45,5x12 mm	Sin color No colour	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	172
414731	Conector longitudinal para cámara 43,5x12 mm Longitudinal connector for camera 43,5x12 mm	Sin color No colour	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	172
414732	Conector longitudinal para cámara 37x12 mm Longitudinal connector for camera 37x12 mm	Sin color No colour	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	172
414733	Conector longitudinal para cámara 25,5x10,4 mm Longitudinal connector for camera 25,5x10,4 mm	Sin color No colour	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	172
414734	Conector longitudinal para cámara 12,7x17,6 mm Longitudinal connector for camera 12,7x17,6 mm	Sin color No colour	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	172
414800	Kit de drenaje Drainage kit	Sin color No colour	Varios Various	198
417501	Manilla Polaris Slim Polaris Slim Handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
417502	Manilla Polaris Slim Polaris Slim Handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
417503	Manilla Polaris Slim Polaris Slim Handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
417504	Manilla Polaris Slim Polaris Slim Handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
417505	Manilla Polaris Slim Polaris Slim Handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
417506	Manilla Polaris Slim Polaris Slim Handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
417507	Manilla Polaris Slim Polaris Slim Handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
417508	Manilla Polaris Slim Polaris Slim Handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
417609	Manilla Polaris Slim Polaris Slim Handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
417610	Manilla Polaris Slim Polaris Slim Handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
420035	Bombillo (medio) con pomo 35+10 L.L. Simple (half) cylinder with knob 35+10 long cam	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	166
420040	Bombillo (medio) con pomo 40+10 L.L. 40+10 long cam cylinder (medium) with knob	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	166

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de accesorios

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
421500	Kit calzos para marco multipunto AFM MHD multipoint frame wedges kit	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	170
421506	Cierre multipunto AFM 600 mm 600 mm AFM multipoint lock	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	169
421510	Cierre multipunto AFM 1000 mm 1000 mm AFM multipoint lock	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	169
421516	Cierre multipunto AFM 1600 mm 1600 mm AFM multipoint lock	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	169
421530	Cierre multipunto con llave 1600 mm 1600 mm multipoint lock with key	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	169
421540	Cierre multipunto con llave 1800 mm 1800 mm multipoint lock with key	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	169
423753	Bulón alineamiento Alignment bolt	Sin color No colour	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	172
424501	Juego manillón elevable Inox con llave Stainless steel lift and slide handle set with key	Acero inoxidable Stainless steel	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
424502	Manillón elevable Inox con llave Stainless steel lift and slide handle with key	Acero inoxidable Stainless steel	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
424503	Manillón elevable Inox Stainless steel lift and slide handle	Acero inoxidable Stainless steel	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
424504	Uñero elevable Inox Stainless steel lifting finger pull	Acero inoxidable Stainless steel	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
424505	Kit fijación doble manillón Double handle fixation kit	Sin color No colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
424701	Junta perimetral elevable Lift outer frame gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	175
424941	Manilla Stylish acodada a derechas Stylish right hand offset handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424942	Manilla Stylish acodada a derechas Stylish right hand offset handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424943	Manilla Stylish acodada a derechas Stylish right hand offset handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424944	Manilla Stylish acodada a derechas Stylish right hand offset handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424945	Manilla Stylish acodada a derechas Stylish right hand offset handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424946	Manilla Stylish acodada a derechas Stylish right hand offset handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424947	Manilla Stylish acodada a derechas Stylish right hand offset handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424948	Manilla Stylish acodada a derechas Stylish right hand offset handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424949	Manilla Stylish acodada a derechas Stylish right hand offset handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424950	Manilla Stylish acodada a derechas Stylish right hand offset handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424951	Manilla Stylish acodada a derechas Stylish right hand offset handle	Blanco PVC PVC White	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424953	Manilla Stylish acodada a derechas Stylish right hand offset handle	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424961	Manilla Stylish acodada a izquierdas Stylish left hand offset handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	180

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
424962	Manilla Stylish acodada a izquierdas Stylish left hand offset handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424963	Manilla Stylish acodada a izquierdas Stylish left hand offset handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424964	Manilla Stylish acodada a izquierdas Stylish left hand offset handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424965	Manilla Stylish acodada a izquierdas Stylish left hand offset handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424966	Manilla Stylish acodada a izquierdas Stylish left hand offset handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424967	Manilla Stylish acodada a izquierdas Stylish left hand offset handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424968	Manilla Stylish acodada a izquierdas Stylish left hand offset handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424969	Manilla Stylish acodada a izquierdas Stylish left hand offset handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424970	Manilla Stylish acodada a izquierdas Stylish left hand offset handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424971	Manilla Stylish acodada a izquierdas Stylish left hand offset handle	Blanco PVC PVC White	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
424973	Manilla Stylish acodada a izquierdas Stylish left hand offset handle	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
427501	Manilla Stylish Stylish handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
427502	Manilla Stylish Stylish handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
427503	Manilla Stylish Stylish handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
427504	Manilla Stylish Stylish handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
427505	Manilla Stylish Stylish handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
427506	Manilla Stylish Stylish handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
427507	Manilla Stylish Stylish handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
427508	Manilla Stylish Stylish handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
427509	Manilla Stylish Stylish handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
427510	Manilla Stylish Stylish handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	179
427541	Manilla Stylish con llave Stylish handle with key	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
427542	Manilla Stylish con llave Stylish handle with key	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
427543	Manilla Stylish con llave Stylish handle with key	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
427544	Manilla Stylish con llave Stylish handle with key	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
427545	Manilla Stylish con llave Stylish handle with key	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	180

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de accesorios

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
427546	Manilla Stylish con llave Stylish handle with key	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
427547	Manilla Stylish con llave Stylish handle with key	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
427548	Manilla Stylish con llave Stylish handle with key	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
427549	Manilla Stylish con llave Stylish handle with key	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
427550	Manilla Stylish con llave Stylish handle with key	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
428381	Bocallaves Stylish Stylish escutcheon	Blanco White	Bombillo Cylinder	165
428382	Bocallaves Stylish Stylish escutcheon	Negro Black	Bombillo Cylinder	165
428383	Bocallaves Stylish Stylish escutcheon	Color Colour	Bombillo Cylinder	165
428384	Bocallaves Stylish Stylish escutcheon	Lacado Inox Inox powder coating	Bombillo Cylinder	165
428385	Bocallaves Stylish Stylish escutcheon	Plata claro Light silver	Bombillo Cylinder	165
428386	Bocallaves Stylish Stylish escutcheon	Plata oscuro Dark silver	Bombillo Cylinder	165
428387	Bocallaves Stylish Stylish escutcheon	7016CM 7016CM	Bombillo Cylinder	165
428388	Bocallaves Stylish Stylish escutcheon	9010CM 9010CM	Bombillo Cylinder	165
428389	Bocallaves Stylish Stylish escutcheon	7016TD 7016TD	Bombillo Cylinder	165
428390	Bocallaves Stylish Stylish escutcheon	9016CM 9016CM	Bombillo Cylinder	165
433535	Bombillo simple 35+35 LL con pomo Simple cylinder 35+35 long cam with knob	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	166
433536	Bombillo seguiridad 35+35 LL con pomo Security cylinder 35+35 long cam with knob	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	166
434501	Manillón Stylish + Uñero para bombillo Stylish lifting pull handle and finger pull set for key hole	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434502	Manillón Stylish + Uñero para bombillo Stylish lifting pull handle and finger pull set for key hole	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434503	Manillón Stylish + Uñero para bombillo Stylish lifting pull handle and finger pull set for key hole	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434504	Manillón Stylish + Uñero para bombillo Stylish lifting pull handle and finger pull set for key hole	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434505	Manillón Stylish + Uñero para bombillo Stylish lifting pull handle and finger pull set for key hole	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434506	Manillón Stylish + Uñero para bombillo Stylish lifting pull handle and finger pull set for key hole	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434507	Manillón Stylish + Uñero para bombillo Stylish lifting pull handle and finger pull set for key hole	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434508	Manillón Stylish + Uñero para bombillo Stylish lifting pull handle and finger pull set for key hole	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434509	Manillón Stylish + Uñero para bombillo Stylish lifting pull handle and finger pull set for key hole	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	183

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de accesorios

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
434510	Manillón Stylish + Uñero para bombillo Stylish lifting pull handle and finger pull set for key hole	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434521	Manillón Stylish + Uñero Stylish lifting pull handle and finger pull set	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434522	Manillón Stylish + Uñero Stylish lifting pull handle and finger pull set	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434523	Manillón Stylish + Uñero Stylish lifting pull handle and finger pull set	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434524	Manillón Stylish + Uñero Stylish lifting pull handle and finger pull set	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434525	Manillón Stylish + Uñero Stylish lifting pull handle and finger pull set	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434526	Manillón Stylish + Uñero Stylish lifting pull handle and finger pull set	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434527	Manillón Stylish + Uñero Stylish lifting pull handle and finger pull set	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434528	Manillón Stylish + Uñero Stylish lifting pull handle and finger pull set	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434529	Manillón Stylish + Uñero Stylish lifting pull handle and finger pull set	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434530	Manillón Stylish + Uñero Stylish lifting pull handle and finger pull set	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434541	Uñero Stylish Stylish finger pull	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
434542	Uñero Stylish Stylish finger pull	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
434543	Uñero Stylish Stylish finger pull	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
434544	Uñero Stylish Stylish finger pull	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
434545	Uñero Stylish Stylish finger pull	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
434546	Uñero Stylish Stylish finger pull	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
434547	Uñero Stylish Stylish finger pull	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
434548	Uñero Stylish Stylish finger pull	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
434549	Uñero Stylish Stylish finger pull	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
434550	Uñero Stylish Stylish finger pull	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
434601	Manillón Stylish simple para bombillo Stylish simple lifting pull handle for key hole	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
434602	Manillón Stylish simple para bombillo Stylish simple lifting pull handle for key hole	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
434603	Manillón Stylish simple para bombillo Stylish simple lifting pull handle for key hole	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
434604	Manillón Stylish simple para bombillo Stylish simple lifting pull handle for key hole	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
434605	Manillón Stylish simple para bombillo Stylish simple lifting pull handle for key hole	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	184

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de accesorios

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
434606	Manillón Stylish simple para bombillo Stylish simple lifting pull handle for key hole	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
434607	Manillón Stylish simple para bombillo Stylish simple lifting pull handle for key hole	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
434608	Manillón Stylish simple para bombillo Stylish simple lifting pull handle for key hole	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
434609	Manillón Stylish simple para bombillo Stylish simple lifting pull handle for key hole	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
434610	Manillón Stylish simple para bombillo Stylish simple lifting pull handle for key hole	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
434611	Manillón Stylish simple para bombillo Stylish simple lifting pull handle for key hole	Blanco PVC PVC White	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
434613	Manillón Stylish simple para bombillo Stylish simple lifting pull handle for key hole	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	184
434621	Manillón Stylish simple Stylish simple lifting pull handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434622	Manillón Stylish simple Stylish simple lifting pull handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434623	Manillón Stylish simple Stylish simple lifting pull handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434624	Manillón Stylish simple Stylish simple lifting pull handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434625	Manillón Stylish simple Stylish simple lifting pull handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434626	Manillón Stylish simple Stylish simple lifting pull handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434627	Manillón Stylish simple Stylish simple lifting pull handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434628	Manillón Stylish simple Stylish simple lifting pull handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434629	Manillón Stylish simple Stylish simple lifting pull handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434630	Manillón Stylish simple Stylish simple lifting pull handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434631	Manillón Stylish simple Stylish simple lifting pull handle	Blanco PVC PVC White	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434633	Manillón Stylish simple Stylish simple lifting pull handle	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	183
434641	Juego manillón Stylish para bombillo Stylish lifting pull handle hole set for key hole	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434642	Juego manillón Stylish para bombillo Stylish lifting pull handle hole set for key hole	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434643	Juego manillón Stylish para bombillo Stylish lifting pull handle hole set for key hole	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434644	Juego manillón Stylish para bombillo Stylish lifting pull handle hole set for key hole	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434645	Juego manillón Stylish para bombillo Stylish lifting pull handle hole set for key hole	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434646	Juego manillón Stylish para bombillo Stylish lifting pull handle hole set for key hole	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434647	Juego manillón Stylish para bombillo Stylish lifting pull handle hole set for key hole	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	176

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Relación de accesorios

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Accesories list

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
434648	Juego manillón Stylish para bombillo Stylish lifting pull handle hole set for key hole	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434649	Juego manillón Stylish para bombillo Stylish lifting pull handle hole set for key hole	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434650	Juego manillón Stylish para bombillo Stylish lifting pull handle hole set for key hole	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434651	Juego manillón Stylish para bombillo Stylish lifting pull handle hole set for key hole	Blanco PVC PVC White	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434653	Juego manillón Stylish para bombillo Stylish lifting pull handle hole set for key hole	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434661	Juego manillón Stylish Stylish lifting pull handle hole set	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434662	Juego manillón Stylish Stylish lifting pull handle hole set	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434663	Juego manillón Stylish Stylish lifting pull handle hole set	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434664	Juego manillón Stylish Stylish lifting pull handle hole set	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434665	Juego manillón Stylish Stylish lifting pull handle hole set	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434666	Juego manillón Stylish Stylish lifting pull handle hole set	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434667	Juego manillón Stylish Stylish lifting pull handle hole set	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434668	Juego manillón Stylish Stylish lifting pull handle hole set	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434669	Juego manillón Stylish Stylish lifting pull handle hole set	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434670	Juego manillón Stylish Stylish lifting pull handle hole set	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434671	Juego manillón Stylish Stylish lifting pull handle hole set	Blanco PVC PVC White	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434673	Juego manillón Stylish Stylish lifting pull handle hole set	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
434700	Rodamiento tándem regulable Adjustable tandem rollers	Sin color No colour	Rodamiento Bearing	188
434709	Kit calzos 4700 herraje HS-270 HS-270 Hardware 4700 wedge kit	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	170
434710	Kit accesorios 4700 herraje LS-200 LS-200 Hardware 4700 accessories set	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	170
434729	Juego tapas unión 4 hojas elevable Lift union 4 sash cover set	Sin color No colour	Tapas Covers	189
434735	Kit cortavientos elevable monocarril One rail lifting wind center seal	Sin color No colour	Cortavientos Wind Centre Seal	171
434745	Horquilla guía con tope Guide fork with rubber stop	Sin color No colour	Varios Various	197
434761	Kit cortavientos elevable Galandage Lifting wind center seal Galandage	Sin color No colour	Cortavientos Wind Centre Seal	171
434901	Manilla Stylish reforzada acodada a derechas Stylish right hand offset reinforced handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434902	Manilla Stylish reforzada acodada a derechas Stylish right hand offset reinforced handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	181

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
434903	Manilla Stylish reforzada acodada a derechas Stylish right hand offset reinforced handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434904	Manilla Stylish reforzada acodada a derechas Stylish right hand offset reinforced handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434905	Manilla Stylish reforzada acodada a derechas Stylish right hand offset reinforced handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434906	Manilla Stylish reforzada acodada a derechas Stylish right hand offset reinforced handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434907	Manilla Stylish reforzada acodada a derechas Stylish right hand offset reinforced handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434908	Manilla Stylish reforzada acodada a derechas Stylish right hand offset reinforced handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434909	Manilla Stylish reforzada acodada a derechas Stylish right hand offset reinforced handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434910	Manilla Stylish reforzada acodada a derechas Stylish right hand offset reinforced handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434911	Manilla Stylish reforzada acodada a derechas Stylish right hand offset reinforced handle	Blanco PVC PVC White	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434913	Manilla Stylish reforzada acodada a derechas Stylish right hand offset reinforced handle	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434941	Manilla Stylish reforzada acodada a izquierdas Stylish left hand offset reinforced handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434942	Manilla Stylish reforzada acodada a izquierdas Stylish left hand offset reinforced handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434943	Manilla Stylish reforzada acodada a izquierdas Stylish left hand offset reinforced handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434944	Manilla Stylish reforzada acodada a izquierdas Stylish left hand offset reinforced handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434945	Manilla Stylish reforzada acodada a izquierdas Stylish left hand offset reinforced handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434946	Manilla Stylish reforzada acodada a izquierdas Stylish left hand offset reinforced handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434947	Manilla Stylish reforzada acodada a izquierdas Stylish left hand offset reinforced handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434948	Manilla Stylish reforzada acodada a izquierdas Stylish left hand offset reinforced handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434949	Manilla Stylish reforzada acodada a izquierdas Stylish left hand offset reinforced handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434950	Manilla Stylish reforzada acodada a izquierdas Stylish left hand offset reinforced handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434951	Manilla Stylish reforzada acodada a izquierdas Stylish left hand offset reinforced handle	Blanco PVC PVC White	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
434953	Manilla Stylish reforzada acodada a izquierdas Stylish left hand offset reinforced handle	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	181
437501	Manilla Stylish reforzada Stylish reinforced handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
437502	Manilla Stylish reforzada Stylish reinforced handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
437503	Manilla Stylish reforzada Stylish reinforced handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
437504	Manilla Stylish reforzada Stylish reinforced handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	180

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
437505	Manilla Stylish reforzada Stylish reinforced handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
437506	Manilla Stylish reforzada Stylish reinforced handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
437507	Manilla Stylish reforzada Stylish reinforced handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
437508	Manilla Stylish reforzada Stylish reinforced handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
437509	Manilla Stylish reforzada Stylish reinforced handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
437510	Manilla Stylish reforzada Stylish reinforced handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	180
438381	Bocallaves Stylish Stylish escutcheon	Blanco PVC PVC White	Bombillo Cylinder	165
438383	Bocallaves Stylish Stylish escutcheon	Marrón Brown	Bombillo Cylinder	165
439931	Posición escuadras marcos Frame cleat position	Sin color No colour	Troquel Punching machine	196
444500	Kit carros LS-200 LS-200 Bogies set	Sin color No colour	Rodamiento Bearing	187
444501	Carro suplementario LS-200 LS-200 Supplementary bogie	Sin color No colour	Rodamiento Bearing	187
444502	Kit tornillería fijación carros Bogies fixation screw kit	Sin color No colour	Rodamiento Bearing	187
444503	Bulón aireación LS-200 LS-200 bolt venting	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	167
444504	Bulón simple adicional LS-200 LS-200 Additional simple bolt	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	167
444505	Cierre hoja central LS-200 LS-200 Central sash lock	Sin color No colour	Cierre Lock	171
444507	Calzo herraje LS-200 LS-200 Hardware wedge	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	168
444508	Cilindro amortiguador frente cremona 150-250 Kgs Shock absorber cylinder 150-250 Kgs	Sin color No colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	176
444511	Manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444512	Manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444513	Manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444514	Manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444515	Manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444516	Manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444517	Manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444518	Manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444519	Manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	185

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
444520	Manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444521	Falleba LS-200 950-1800 mm LS-200 Espag 950-1800 mm	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	170
444522	Falleba LS-200 1801-2100 mm LS-200 Espag 1801-2100 mm	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	170
444523	Falleba LS-200 2101-2400 mm LS-200 Espag 2101-2400 mm	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	170
444524	Falleba LS-200 2401-2700 mm LS-200 Espag 2401-2700 mm	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	170
444531	Juego manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle set	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
444532	Juego manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle set	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
444533	Juego manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle set	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
444534	Juego manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle set	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
444535	Juego manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle set	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
444536	Juego manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle set	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
444537	Juego manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle set	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
444538	Juego manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle set	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
444539	Juego manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle set	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
444540	Juego manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle set	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
444551	Uñero manillón minimalista elevable Minimalist lifting finger pull	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	187
444552	Uñero manillón minimalista elevable Minimalist lifting finger pull	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	187
444553	Uñero manillón minimalista elevable Minimalist lifting finger pull	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	187
444554	Uñero manillón minimalista elevable Minimalist lifting finger pull	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	187
444555	Uñero manillón minimalista elevable Minimalist lifting finger pull	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	187
444556	Uñero manillón minimalista elevable Minimalist lifting finger pull	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	187
444557	Uñero manillón minimalista elevable Minimalist lifting finger pull	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	187
444558	Uñero manillón minimalista elevable Minimalist lifting finger pull	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	187
444559	Uñero manillón minimalista elevable Minimalist lifting finger pull	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	187
444560	Uñero manillón minimalista elevable Minimalist lifting finger pull	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	187
444600	Kit carros elevable HS-270 HS-270 Lifting bogies set	Sin color No colour	Rodamiento Bearing	187

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
444601	Kit carros tandem elevable HS-270 HS-270 Lifting tandem bogies set	Sin color No colour	Rodamiento Bearing	187
444602	Bolsa accesorios HS-270 HS-270 Accesories bag	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	167
444603	Bulón simple ventilación HS-270 HS-270 Ventilation simple bolt	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	167
444604	Bulón simple adicional HS-270 HS-270 Additional simple bolt	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	167
444605	Cierre hoja central HS-270 HS-270 Central sash lock	Sin color No colour	Cierre Lock	171
444607	Calzo herraje HS-270 HS-270 Hardware wedge	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	168
444611	Barra de unión HS-270 720-1500 mm HS-270 Connecting rod 720-1500 mm	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	167
444612	Barra de unión HS-270 1501-2000 mm HS-270 Connecting rod 1501-2000 mm	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	167
444613	Barra de unión HS-270 2001-2500 mm HS-270 Connecting rod 2001-2500 mm	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	167
444621	Falleba HS-270 1200-1800 mm HS-270 Espag 1200-1800 mm	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	169
444622	Falleba HS-270 1801-2100 mm HS-270 Espag 1801-2100 mm	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	169
444623	Falleba HS-270 2101-2400 mm HS-270 Espag 2101-2400 mm	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	169
444624	Falleba HS-270 2401-2700 mm HS-270 Espag 2401-2700 mm	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	169
444625	Prolongador falleba HS-270 HS-270 Espag extension	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	170
444626	Prolongador Falleba HS-270 con punto de cierre HS-270 Espag extension with locking point	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Strike and lock	170
444901	Tirador multipunto delta derecha Delta multipoint pull handle right	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444902	Tirador multipunto delta derecha Delta multipoint pull handle right	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444903	Tirador multipunto delta derecha Delta multipoint pull handle right	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444904	Tirador multipunto delta derecha Delta multipoint pull handle right	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444905	Tirador multipunto delta derecha Delta multipoint pull handle right	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444906	Tirador multipunto delta derecha Delta multipoint pull handle right	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444907	Tirador multipunto delta derecha Delta multipoint pull handle right	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444908	Tirador multipunto delta derecha Delta multipoint pull handle right	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444909	Tirador multipunto delta derecha Delta multipoint pull handle right	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444910	Tirador multipunto delta derecha Delta multipoint pull handle right	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444911	Tirador multipunto delta derecha Delta multipoint pull handle right	Blanco PVC PVC White	Manillas y cremonas Handles & cremones	185

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
444913	Tirador multipunto delta derecha Delta multipoint pull handle right	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	185
444919	Kit fijación doble tirador Double pull handle fixation kit	Sin color No colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	177
444921	Tirador multipunto delta izquierda Delta multipoint pull handle left	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
444922	Tirador multipunto delta izquierda Delta multipoint pull handle left	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
444923	Tirador multipunto delta izquierda Delta multipoint pull handle left	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
444924	Tirador multipunto delta izquierda Delta multipoint pull handle left	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
444925	Tirador multipunto delta izquierda Delta multipoint pull handle left	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
444926	Tirador multipunto delta izquierda Delta multipoint pull handle left	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
444927	Tirador multipunto delta izquierda Delta multipoint pull handle left	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
444928	Tirador multipunto delta izquierda Delta multipoint pull handle left	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
444929	Tirador multipunto delta izquierda Delta multipoint pull handle left	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
444930	Tirador multipunto delta izquierda Delta multipoint pull handle left	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
444931	Tirador multipunto delta izquierda Delta multipoint pull handle left	Blanco PVC PVC White	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
444933	Tirador multipunto delta izquierda Delta multipoint pull handle left	Marrón Brown	Manillas y cremonas Handles & cremones	186
444941	Tirador Fijo Delta derecha Right Delta fixed pull handle	Blanco White	Tiradores Pull handles	192
444942	Tirador Fijo Delta derecha Right Delta fixed pull handle	Negro Black	Tiradores Pull handles	192
444943	Tirador Fijo Delta derecha Right Delta fixed pull handle	Color Colour	Tiradores Pull handles	192
444944	Tirador Fijo Delta derecha Right Delta fixed pull handle	Lacado Inox Inox powder coating	Tiradores Pull handles	192
444945	Tirador Fijo Delta derecha Right Delta fixed pull handle	Plata claro Light silver	Tiradores Pull handles	192
444946	Tirador Fijo Delta derecha Right Delta fixed pull handle	Plata oscuro Dark silver	Tiradores Pull handles	192
444947	Tirador Fijo Delta derecha Right Delta fixed pull handle	7016CM 7016CM	Tiradores Pull handles	192
444948	Tirador Fijo Delta derecha Right Delta fixed pull handle	9010CM 9010CM	Tiradores Pull handles	192
444949	Tirador Fijo Delta derecha Right Delta fixed pull handle	7016TD 7016TD	Tiradores Pull handles	192
444950	Tirador Fijo Delta derecha Right Delta fixed pull handle	9016CM 9016CM	Tiradores Pull handles	192
444951	Tirador Fijo Delta derecha Right Delta fixed pull handle	Blanco PVC PVC White	Tiradores Pull handles	192
444953	Tirador Fijo Delta derecha Right Delta fixed pull handle	Marrón Brown	Tiradores Pull handles	192

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
444961	Tirador Fijo Delta Izquierda Left Delta fixed pull handle	Blanco White	Tiradores Pull handles	192
444962	Tirador Fijo Delta Izquierda Left Delta fixed pull handle	Negro Black	Tiradores Pull handles	192
444963	Tirador Fijo Delta Izquierda Left Delta fixed pull handle	Color Colour	Tiradores Pull handles	192
444964	Tirador Fijo Delta Izquierda Left Delta fixed pull handle	Lacado Inox Inox powder coating	Tiradores Pull handles	192
444965	Tirador Fijo Delta Izquierda Left Delta fixed pull handle	Plata claro Light silver	Tiradores Pull handles	192
444966	Tirador Fijo Delta Izquierda Left Delta fixed pull handle	Plata oscuro Dark silver	Tiradores Pull handles	192
444967	Tirador Fijo Delta Izquierda Left Delta fixed pull handle	7016CM 7016CM	Tiradores Pull handles	192
444968	Tirador Fijo Delta Izquierda Left Delta fixed pull handle	9010CM 9010CM	Tiradores Pull handles	192
444969	Tirador Fijo Delta Izquierda Left Delta fixed pull handle	7016TD 7016TD	Tiradores Pull handles	192
444970	Tirador Fijo Delta Izquierda Left Delta fixed pull handle	9016CM 9016CM	Tiradores Pull handles	192
444971	Tirador Fijo Delta Izquierda Left Delta fixed pull handle	Blanco PVC PVC White	Tiradores Pull handles	192
444973	Tirador Fijo Delta Izquierda Left Delta fixed pull handle	Marrón Brown	Tiradores Pull handles	192
454941	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Derecha Right passive sash Delta fixed pull handle	Blanco White	Tiradores Pull handles	191
454942	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Derecha Right passive sash Delta fixed pull handle	Negro Black	Tiradores Pull handles	191
454943	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Derecha Right passive sash Delta fixed pull handle	Color Colour	Tiradores Pull handles	191
454944	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Derecha Right passive sash Delta fixed pull handle	Lacado Inox Inox powder coating	Tiradores Pull handles	191
454945	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Derecha Right passive sash Delta fixed pull handle	Plata claro Light silver	Tiradores Pull handles	191
454946	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Derecha Right passive sash Delta fixed pull handle	Plata oscuro Dark silver	Tiradores Pull handles	191
454947	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Derecha Right passive sash Delta fixed pull handle	7016CM 7016CM	Tiradores Pull handles	191
454948	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Derecha Right passive sash Delta fixed pull handle	9010CM 9010CM	Tiradores Pull handles	191
454949	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Derecha Right passive sash Delta fixed pull handle	7016TD 7016TD	Tiradores Pull handles	191
454950	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Derecha Right passive sash Delta fixed pull handle	9016CM 9016CM	Tiradores Pull handles	191
454951	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Derecha Right passive sash Delta fixed pull handle	Blanco PVC PVC White	Tiradores Pull handles	191
454953	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Derecha Right passive sash Delta fixed pull handle	Marrón Brown	Tiradores Pull handles	191
454961	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Izquierda Left passive sash Delta fixed pull handle	Blanco White	Tiradores Pull handles	192
454962	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Izquierda Left passive sash Delta fixed pull handle	Negro Black	Tiradores Pull handles	192

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
454963	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Izquierda Left passive sash Delta fixed pull handle	Color Colour	Tiradores Pull handles	192
454964	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Izquierda Left passive sash Delta fixed pull handle	Lacado Inox Inox powder coating	Tiradores Pull handles	192
454965	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Izquierda Left passive sash Delta fixed pull handle	Plata claro Light silver	Tiradores Pull handles	192
454966	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Izquierda Left passive sash Delta fixed pull handle	Plata oscuro Dark silver	Tiradores Pull handles	192
454967	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Izquierda Left passive sash Delta fixed pull handle	7016CM 7016CM	Tiradores Pull handles	192
454968	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Izquierda Left passive sash Delta fixed pull handle	9010CM 9010CM	Tiradores Pull handles	192
454969	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Izquierda Left passive sash Delta fixed pull handle	7016TD 7016TD	Tiradores Pull handles	192
454970	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Izquierda Left passive sash Delta fixed pull handle	9016CM 9016CM	Tiradores Pull handles	192
454971	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Izquierda Left passive sash Delta fixed pull handle	Blanco PVC PVC White	Tiradores Pull handles	192
454973	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Izquierda Left passive sash Delta fixed pull handle	Marrón Brown	Tiradores Pull handles	192
810525	Tornillos DIN965 M5x25 DIN965 M5x25 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	196
812295	Tornillos DIN7981 Ø2,2x9,5 DIN7981 Ø2,2x9,5 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	194
813513	Tornillos DIN7981 Ø3,5x13 DIN7981 Ø3,5x13 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	194
813913	Tornillo DIN7981 Ø3,9x13 DIN7981 Ø3,9x13 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	194
813922	Tornillos DIN7981 Ø3,9x22 DIN7981 Ø3,9x22 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	194
813960	Tornillos DIN7981 Ø3,9x60 DIN7981 Ø3,9x60 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	194
814219	Tornillos DIN7981 Ø4,2x19 DIN7981 Ø4,2x19 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	194
814222	Tornillos DIN7981 Ø4,2x22 DIN7981 Ø4,2x22 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	194
814232	Tornillos DIN7981 Ø4,2x32 DIN7981 Ø4,2x32 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	194
814238	Tornillos DIN7981 Ø4,2x38 DIN7981 Ø4,2x45 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	194
814295	Tornillos DIN7981 Ø4,2x9,5 DIN7981 Ø4,2x9,5 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	195
814813	Tornillos DIN7981 Ø4,8x13 DIN7981 Ø4,8x13 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	195
814845	Tornillos DIN7981 Ø4,8x45 DIN7981 Ø4,8x45 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	195
822919	Tornillos DIN7982 Ø2,9x19 DIN7982 Ø2,9x19 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	195
822995	Tornillos DIN7982 Ø2,9x9,5 DIN7982 Ø2,9x9,5 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	195
823513	Tornillos DIN7982 Ø3,5x13 DIN7982 Ø3,5x13 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	195

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
823516	Tornillos DIN7982 Ø3.5x16 DIN7982 Ø3,5x16 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	195
823519	Tornillos DIN7982 Ø3,5x19 DIN7982 Ø3,5x19 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	195
823525	Tornillos DIN7982 Ø3,50x25,4 DIN7982 Ø3,5x25,4 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	195
823913	Tornillos DIN7982 Ø3.9x12.7 DIN7982 Ø3,9x12,7 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	195
823916	Tornillos DIN7982 Ø3,9x16 DIN7982 Ø3,9x16 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	195
823925	Tornillos DIN7982 Ø3.9x25.4 DIN7982 Ø3.9x25.4 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	195
823945	Tornillos DIN7982 Ø3.9x45 DIN7982 Ø3,9x45 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	196
824219	Tornillos DIN7982 Ø4,2x19 DIN7982 Ø4,2x19 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	196
824222	Tornillos DIN7982 Ø4,2x22 DIN7982 Ø4,2x22 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	196
824250	Tornillos DIN7982 Ø4,2x50 DIN7982 Ø4,2x50 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	196
824819	Tornillo DIN7982 Ø4,8x19 DIN7982 Ø4,8x19 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	194
824825	Tornillos DIN7982 Ø4,8x25 DIN7982 Ø4,8x25 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	196
843513	Tornillos DIN7504O Ø3,5x13 DIN7504O Ø3,5x13 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	194
912060	Válvula desagüe carril inferior Drainage valve bottom rail	Sin color No colour	Varios Various	199
914050	Horquilla guía lateral hoja perimetral Perimeter sash lateral guide fork	Sin color No colour	Varios Various	197
914100	Tapa tapeta hoja centro recta Staight central sash end plate cover	Sin color No colour	Tapas Covers	191
920100	Tapa desagüe Drainage cover	Negro Black	Tapas Covers	190
920101	Tapa desagüe Drainage cover	Blanco White	Tapas Covers	190
920104	Tapa desagüe Drainage cover	Gris Grey	Tapas Covers	190
920135	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	Sin color No colour	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	172
920380	Escuadra tetón cuadrado Square teton cleat	Sin color No colour	Escuadra principal/secundaria Main/Secondary cleat	173
920425	Escuadra tetón cuadrado Square teton cleat	Sin color No colour	Escuadra principal/secundaria Main/Secondary cleat	173
950010	Cepillo 7x9 mm Fin-seal 7x9 mm wool pile Fin-seal	Sin color No colour	Juntas Gaskets	174
960004	Escuadra tetón cuadrado Square teat cleat	Sin color No colour	Escuadra principal/secundaria Main/Secondary cleat	173
960023	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	Sin color No colour	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	172

4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE
4700 IN-LINE SLIDER / LIFT & SLIDE

4. ACCESORIOS
4. ACCESSORIES

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.


AIREADORES TRICKLE VENTS




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317002	Aireador lateral drch. 1250-130 Lateral right vent 1250-130	Negro Black
317001		Blanco White
317003		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297005	Aireador lateral drch. 1250-150 Right side trickle vent 1250-150	Negro Black
297004		Blanco White
297006		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297008	Aireador lateral drch. 1250-180 Right side trickle ventt 1250-180	Negro Black
297007		Blanco White
297009		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317012	Aireador lateral drch. 1600-130 Lateral right vent 1600-130	Negro Black
317011		Blanco White
317013		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297015	Aireador lateral drch. 1600-150 Right side trickle vent 1600-150	Negro Black
297014		Blanco White
297016		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297018	Aireador lateral drch. 1600-180 Right side trickle vent 1600-180	Negro Black
297017		Blanco White
297019		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317032	Aireador lateral drch. 2400-130 Lateral right vent 2400-130	Negro Black
317031		Blanco White
317033		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297025	Aireador lateral drch. 2400-150 Right side trickle vent 2400-150	Negro Black
297024		Blanco White




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297028	Aireador lateral drch. 2400-180 Right side trickle vent 2400-180	Negro Black
297027		Blanco White
297029		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317092	Aireador lateral drch. 3000-130 Lateral right vent 3000-130	Negro Black
317091		Blanco White
317093		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297035	Aireador lateral drch. 3000-150 Right side trickle vent 3000-150	Negro Black
297034		Blanco White




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297038	Aireador lateral drch. 3000-180 Right side trickle vent 3000-180	Negro Black
297037		Blanco White
297039		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317902	Aireador lateral izq. 1250-130 Lateral left vent 1250-130	Negro Black
317901		Blanco White
317903		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297905	Aireador lateral izq. 1250-150 Left side trickle vent1250-150	Negro Black
297904		Blanco White
297906		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297908	Aireador lateral izq. 1250-180 Left side trickle vent 1250-180	Negro Black
297907		Blanco White
297909		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317912	Aireador lateral izq. 1600-130 Lateral left vent 1600-130	Negro Black
317911		Blanco White
317913		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297915	Aireador lateral izq. 1600-150 Letf side trickle vent 1600-150	Negro Black
297914		Blanco White
297916		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297918	Aireador lateral izq. 1600-180 Left side trickle vent 1600-180	Negro Black
297917		Blanco White
297919		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317932	Aireador lateral izq. 2400-130 Lateral left vent 2400-130	Negro Black
317931		Blanco White
317933		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297925	Aireador lateral izq. 2400-150 Left side trickle vent 2400-150	Negro Black
297924		Blanco White




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297928	Aireador lateral izq. 2400-180 Left side trickle vent 2400-180	Negro Black
297927		Blanco White
297929		Color Colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317992	Aireador lateral izq. 3000-130 Lateral left vent 3000-130	Negro Black
317991		Blanco White
317993		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297935	Aireador lateral izq. 3000-150 Left side trickle vent 3000-150	Negro Black
297934		Blanco White




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
297938	Aireador lateral izq. 3000-180 Left side trickle vent 3000-180	Negro Black
297937		Blanco White
297939		Color Colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317952	Aireador rejilla interior Trickle vent inner slot	Negro Black
317951		Blanco White
317953		Color Colour
317954		Lacado Inox Inox powder coating
327955		Plata claro Light silver
327956		Plata oscuro Dark silver
317959		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317962	Aireador rejilla interior con remate exterior Trickle vent inner slot with outer finishing profile	Negro Black
317961		Blanco White
317963		Color Colour
317964		Lacado Inox Inox powder coating
327965		Plata claro Light silver
327966		Plata oscuro Dark silver
317969		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317972	Tapas laterales plástico Lateral plastic covers	Negro Black
317971		Blanco White
317973		Plata Silver


ASIENTO VIDRIO GLAZING WEDGE




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
330424	Calce para vidrio 4x24 mm 4x24 mm glazing wedge	Sin color No colour
OBS.	Longitud de calce 100 mm Wedge length 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
330430	Calce para vidrio 4x30 mm 4x30 mm glazing wedge	Sin color No colour
OBS.	Longitud de calce 100 mm Wedge length 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
330434	Calce para vidrio 4x34 mm 4x34 mm glazing wedge	Sin color No colour
OBS.	Longitud de calce 100 mm Wedge length 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
330520	Calce para vidrio 5x20 mm 5x20 mm glazing wedge	Sin color No colour
OBS.	Longitud de calce 100 mm Wedge length 100 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
330524	Calce para vidrio 5x24 mm 5x24 mm glazing wedge	Sin color No colour
OBS.	Longitud de calce100 mm Wedge length 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
330529	Calce para vidrio 5x30 mm 5x30 mm glazing wedge	Sin color No colour
OBS.	Longitud de calce 100 mm Wedge length 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
330534	Calce para vidrio 5x34 mm 5x34 mm glazing wedge	Sin color No colour
OBS.	Longitud de calce 100 mm Wedge length 100 mm	


BOMBILLO CYLINDER




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
428382	Bocallaves Stylish Stylish escutcheon	Negro Black
428381		Blanco White
438381		Blanco PVC PVC White
428383		Color Colour
428384		Lacado Inox Inox powder coating
428385		Plata claro Light silver
428386		Plata oscuro Dark silver
428387		7016CM 7016CM
428388		9010CM 9010CM
428389		7016TD 7016TD
428390		9016CM 9016CM
438383		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
321821	Bocallaves manilla curva Curve handle keyhole	Negro Black
321822		Blanco White
321825		Color Colour
321826		Lacado Inox Inox powder coating
321827		Plata claro Light silver
321828		Plata oscuro Dark silver
321829		7016CM 7016CM
321830		9010CM 9010CM
321831		7016TD 7016TD
321832		9016CM 9016CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
321811	Bocallaves manilla recta Straight handle escutcheon	Negro Black
321812		Blanco White
321815		Color Colour
321816		Lacado Inox Inox powder coating
321817		Plata claro Light silver
321818		Plata oscuro Dark silver
331819		7016CM 7016CM
331817		9010CM 9010CM
331820		7016TD 7016TD
331821		9016CM 9016CM
321809		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
393506	Bombillo (medio) 35 L.L. Seguridad Cylinder (half cylinder) 35 long cam security	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
393505	Bombillo (medio) 35 L.L. Simple Cylinder (half cylinder) 35 long cam simple	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
300136	Bombillo (medio) 40 L.L. simple 40 long cam simple cylinder (medium)	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
420035	Bombillo (medio) con pomo 35+10 L.L. Simple (half) cylinder with knob 35+10 long cam	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
420040	Bombillo (medio) con pomo 40+10 L.L. 40+10 long cam cylinder (medium) with knob	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
303136	Bombillo 30+35 L.L. seguridad Cylinder 30+35 long cam security	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
303135	Bombillo 30+35 L.L. simple Cylinder 30+35 long cam simple	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
393536	Bombillo 35+35 L.L. seguridad Cylinder 35+35 long cam security	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
393535	Bombillo 35+35 L.L. simple Cylinder 35+35 long cam simple	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
304140	Bombillo 40+40 L.L. simple 40+40 L.L. simple cylinder	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
433536	Bombillo seguiridad 35+35 LL con pomo Security cylinder 35+35 long cam with knob	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
433535	Bombillo simple 35+35 LL con pomo Simple cylinder 35+35 long cam with knob	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
321010	Protector para bombillo Cylinder protector	Sin color No colour


CERRADERO Y CERRADURA STRIKE AND LOCK




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
291515	Anti-elevación marco Anti-lifting frame	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364514	Barra de unión FB 2301-3300 2301-3300 union bar	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364512	Barra de unión FB 1301-1800 1301-1800 union bar	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364513	Barra de unión FB 1801-2300 1801-2300 union bar	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364511	Barra de unión FB 720-1300 720-1300 union bar	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444612	Barra de unión HS-270 1501-2000 mm HS-270 Connecting rod 1501-2000 mm	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444613	Barra de unión HS-270 2001-2500 mm HS-270 Connecting rod 2001-2500 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444611	Barra de unión HS-270 720-1500 mm HS-270 Connecting rod 720-1500 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444602	Bolsa accesorios HS-270 HS-270 Accesories bag	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444503	Bulón aireación LS-200 LS-200 bolt venting	Sin color No colour
OBS.	Incluye calzos de 1, 2 y 3 mm.	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444604	Bulón simple adicional HS-270 HS-270 Additional simple bolt	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444504	Bulón simple adicional LS-200 LS-200 Additional simple bolt	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444603	Bulón simple ventilación HS-270 HS-270 Ventilation simple bolt	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
291502	Calzo cerradero marco 1,7 mm 1,7 mm frame lock wedge	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444607	Calzo herraje HS-270 HS-270 Hardware wedge	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444507	Calzo herraje LS-200 LS-200 Hardware wedge	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364705	Calzo para multipunto Wedges for multipoint lock	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
291500	Cerradero marco multipunto Multipoint frame strike	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
361500	Cerradero multipunto microventilación Microventilation multipoint strike	Sin color No colour
OBS.	1 ud por cada cierre multipunto. Se sitúa en el punto de cierre inferior. Valido sólo con manilla recta 1 unit per multipoint lock. Placed in the lower lock point. Only valid straight handle	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
291511	Cierre monopunto 365 mm 365 mm monopoint lock	Sin color No colour
OBS.	Entrada 15 mm. Altura hoja mínima 515 mm 15 mm backset. Minimum sash height 515 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
361510	Cierre multipunto 1000 mm 1000 mm multipoint lock	Sin color No colour
OBS.	Entrada 15 mm. 2 puntos de cierre. Altura hoja mínima 1150 mm 15 mm backset. 2 lock points. 1150 mm minimum height sash	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
361516	Cierre multipunto 1600 mm 1600 mm multipoint lock	Sin color No colour
OBS.	Entrada 15 mm. 4 puntos de cierre. Altura hoja mínima 1750 mm 15 mm backset. 4 lock points. 1750 mm minimum height sash	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
381520	Cierre multipunto 2000 mm 2000 mm multipoint lock	Sin color No colour
OBS.	Entrada 15 mm. 5 puntos de cierre. Altura hoja mínima 2150 mm. 15 mm backset. 4 lock points. 2150 mm minimum height sash	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
361506	Cierre multipunto 600 mm 600 mm multipoint lock	Sin color No colour
OBS.	Entrada 15 mm. 2 puntos de cierre. Altura hoja mínima 750 mm 15 mm backset. 2 lock points. 750 mm minimum height sash	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
421510	Cierre multipunto AFM 1000 mm 1000 mm AFM multipoint lock	Sin color No colour
OBS.	Entrada 15 mm. 2 puntos de cierre. Altura hoja mínima 1150 mm 15 mm backset. 2 lock points. 1150 mm minimum height sash	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
421516	Cierre multipunto AFM 1600 mm 1600 mm AFM multipoint lock	Sin color No colour
OBS.	Entrada 15 mm. 4 puntos de cierre. Altura hoja mínima 1750 mm 15 mm backset. 4 lock points. 1750 mm minimum height sash	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
421506	Cierre multipunto AFM 600 mm 600 mm AFM multipoint lock	Sin color No colour
OBS.	Entrada 15 mm. 2 puntos de cierre. Altura hoja mínima 750 mm 15 mm backset. 2 lock points. 750 mm minimum height sash	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
421530	Cierre multipunto con llave 1600 mm 1600 mm multipoint lock with key	Sin color No colour
OBS.	Altura hoja mínima 1700 mm Minimum sash height 1700 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
421540	Cierre multipunto con llave 1800 mm 1800 mm multipoint lock with key	Sin color No colour
OBS.	Altura hoja mínima 1950 mm Minimum sash height 1950 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
361610	Cierre multipunto inox 1000 mm 1000 mm inox multipoint lock	Sin color No colour
OBS.	Entrada 15 mm. 2 puntos de cierre. Altura hoja mínima 1150 mm 2 lock points. 1150 mm minimum sash height	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
361616	Cierre multipunto inox 1600 mm 1600 mm inox multipoint lock	Sin color No colour
OBS.	Entrada 15 mm. 4 puntos de cierre. Altura hoja mínima 1750 mm 15 mm backset. 4 lock points. 1750 mm minimum height sash	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
361606	Cierre multipunto inox 600 mm 600 mm inox multipoint lock	Sin color No colour
OBS.	Entrada 15 mm. 2 puntos de cierre. Altura hoja mínima 750 mm 15 mm backset. 2 lock points. 750 mm minimum height sash	

REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444621	Falleba HS-270 1200-1800 mm HS-270 Espag 1200-1800 mm	Sin color No colour

REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444622	Falleba HS-270 1801-2100 mm HS-270 Espag 1801-2100 mm	Sin color No colour

REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444623	Falleba HS-270 2101-2400 mm HS-270 Espag 2101-2400 mm	Sin color No colour


REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444624	Falleba HS-270 2401-2700 mm HS-270 Espag 2401-2700 mm	Sin color No colour

REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444522	Falleba LS-200 1801-2100 mm LS-200 Espag 1801-2100 mm	Sin color No colour


REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444523	Falleba LS-200 2101-2400 mm LS-200 Espag 2101-2400 mm	Sin color No colour

REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444524	Falleba LS-200 2401-2700 mm LS-200 Espag 2401-2700 mm	Sin color No colour


REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444521	Falleba LS-200 950-1800 mm LS-200 Espag 950-1800 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434710	Kit accesorios 4700 herraje LS-200 LS-200 Hardware 4700 accessories set	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434709	Kit calzos 4700 herraje HS-270 HS-270 Hardware 4700 wedge kit	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
421500	Kit calzos para marco multipunto AFM MHD multipoint frame wedges kit	Sin color No colour
OBS.	Válido para 421506, 421510 y 421516 Valid for 421506, 421510 and 421516	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364770	Placa fijación Fixing plate	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444626	Prolongador Falleba HS-270 con punto de cierre HS-270 Espag extension with locking point	Sin color No colour


REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364520	Prolongador de herraje Hardware extension	Sin color No colour

REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364521	Prolongador de herraje con punto de cierre Hardware extension with locking point	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444625	Prolongador falleba HS-270 HS-270 Espag extension	Sin color No colour


CIERRE LOCK



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394711	Cierre de seguridad 2300 mm PAS 24 Safety lock 2300 mm PAS 24	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394712	Cierre de seguridad 2700 mm PAS 24 Safety lock 2700 mm PAS 24	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394713	Cierre de seguridad 3100 mm PAS 24 Safety lock 3100 mm PAS 24	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444605	Cierre hoja central HS-270 HS-270 Central sash lock	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444505	Cierre hoja central LS-200 LS-200 Central sash lock	Sin color No colour


CORTAVIENTOS WIND CENTRE SEAL




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364730	Cortavientos bicarril Two rail wind center seal	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364734	Cortavientos monorrail Single-rail wind seal	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
374761	Juego cortavientos galandage Trickle vent set galandage	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
354610	Juego cortavientos hoja minimalista Trickle vent set minimalist sash	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434761	Kit cortavientos elevable Galandage Lifting wind center seal Galandage	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434735	Kit cortavientos elevable monocarril One rail lifting wind center seal	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
384644	Kit cortavientos fijo exterior External fixed wind center seal	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394731	Tope antielevación PAS24 Anti lift block PAS24	Sin color No colour


ESCUADRA ALINEAMIENTO ALIGNMENT CORNER CLEAT




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
423753	Bulón alineamiento Alignment bolt	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414734	Conector longitudinal para cámara 12,7x17,6 mm Longitudinal connector for camera 12,7x17,6 mm	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414733	Conector longitudinal para cámara 25,5x10,4 mm Longitudinal connector for camera 25,5x10,4 mm	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414732	Conector longitudinal para cámara 37x12 mm Longitudinal connector for camera 37x12 mm	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414731	Conector longitudinal para cámara 43,5x12 mm Longitudinal connector for camera 43,5x12 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414730	Conector longitudinal para cámara 45,5x12 mm Longitudinal connector for camera 45,5x12 mm	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
920135	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
960023	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
212007	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
296838	Escuadra alineamiento Alignment corner cleat	Gris Grey
296839		Negro Black


ESCUADRA PRINCIPAL/SECUNDARIA MAIN/SECONDARY CLEAT




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
283530	Escuadra bloqueo ventana Window block cleat	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
920380	Escuadra tetón cuadrado Square teton cleat	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
960004	Escuadra tetón cuadrado Square teat cleat	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
920425	Escuadra tetón cuadrado Square teton cleat	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
264240	Escuadra tetón redondo Round pin cleat	Sin color No colour

ESCUADRA SECUNDARIA SECONDARY CORNER CLEAT




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364735	Escuadra tetón cuadrado Square teton cleat	Negro Black

FRESA MILLING CUTTER




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364790	Juego de fresas hojas y travesaño - eje 32 mm Sash and transom miller set - axis 32 mm	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364791	Juego de fresas hojas y travesaño – eje 40 mm Sash and transom miller set - axis 40 mm	Sin color No colour


GRAPA CLIP



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
342705	Grapa para solapes Overlaps clip	Sin color No colour
OBS.	Se obtiene del perfil Cor-2705. Corte a 50 mm It is obtained from profile Cor-2705. Cutting at 50 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
342744	Grapa para solapes Overlaps clip	Sin color No colour
OBS.	Se obtiene del perfil Cor-2744. Corte a 50 mm It is obtained from profile Cor-2744. Cutting at 50 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
342842	Grapa para solapes Overlaps clip	Sin color No colour
OBS.	Se obtiene del perfil COR-2842. Corte a 50 mm It is obtained from profile COR-2842. Cutting at 50 mm	

JUNTAS GASKETS



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
330707	Cepillo 7x7 mm TRIFIN 7x7 mm TRIFIN wool pile	Negro Black



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
950010	Cepillo 7x9 mm Fin-seal 7x9 mm wool pile Fin-seal	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm. Balloon glazing gasket 7 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm. Glazing balloon gasket 8 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
240124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm Outer glazing gasket 3.6 mm	Negro Black
410124		Gris Grey



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
240137	Junta exterior de sellado Sealing external gasket	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm Glazing inner gasket 4 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm Glazing inner gasket 6 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm Glazing inner gasket 9 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
240138	Junta interior de acristalamiento de 2 mm 2 mm internal glazing gasket	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
242701	Junta interior de acristalar 5 mm Inner glazing gasket 5 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
222401	Junta interior marco Frame inner gasket	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
272100	Junta mosquitera Mosquito net gasket	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
424701	Junta perimetral elevable Lift outer frame gasket	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
324602	Junta tapa canal Groove cover gasket	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
353794	Junta tapa canal Groove cover gasket	Negro Black



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364741	Junta tapa lateral fijo Fixed lateral cover gasket	Sin color No colour

KIT KIT




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394710	Kit de fijación cierre PAS24 PAS24 lock fixing kit	Sin color No colour


MANILLAS Y CREMONAS HANDLES & CREMONES



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444508	Cilindro amortiguador frente cremona 150-250 Kgs Shock absorber cylinder 150-250 Kgs	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434662	Juego manillón Stylish Stylish lifting pull handle hole set	Negro Black
434661		Blanco White
434671		Blanco PVC PVC White
434663		Color Colour
434664		Lacado Inox Inox powder coating
434665		Plata claro Light silver
434666		Plata oscuro Dark silver
434667		7016CM 7016CM
434668		9010CM 9010CM
434669		7016TD 7016TD
434670		9016CM 9016CM
434673		Marrón Brown



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434642	Juego manillón Stylish para bombillo Stylish lifting pull handle hole set for key hole	Negro Black
434641		Blanco White
434651		Blanco PVC PVC White
434643		Color Colour
434644		Lacado Inox Inox powder coating
434645		Plata claro Light silver
434646		Plata oscuro Dark silver
434647		7016CM 7016CM
434648		9010CM 9010CM
434649		7016TD 7016TD
434650		9016CM 9016CM
434653		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
424501	Juego manillón elevable Inox con llave Stainless steel lift and slide handle set with key	Acero inoxidable Stainless steel




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
354522	Juego manillón elevable para bombillo Lifting pull handle hole set for key hole	Negro Black
354521		Blanco White
354523		Color Colour
354524		Lacado Inox Inox powder coating
354525		Plata claro Light silver
354526		Plata oscuro Dark silver
404529		7016CM 7016CM
404527		7016TD 7016TD
404528		9016CM 9016CM
354527		Marrón Brown



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444532	Juego manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle set	Negro Black
444531		Blanco White
444533		Color Colour
444534		Lacado Inox Inox powder coating
444535		Plata claro Light silver
444536		Plata oscuro Dark silver
444537		7016CM 7016CM
444538		9010CM 9010CM
444539		7016TD 7016TD
444540		9016CM 9016CM



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
319700	Kit fijación doble manilla Double handle fixation kit	Sin color No colour
OBS.	Int/ext. Para manillas reforzadas Inside/outside. For reinforced handles	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
424505	Kit fijación doble manillón Double handle fixation kit	Sin color No colour
OBS.	Válido para 424501 Valid for 424501	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444919	Kit fijación doble tirador Double pull handle fixation kit	Sin color No colour
OBS.	Válido para tirador 444902 o 444922 Valid for pull handle 444902 or 444922	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414019	Kit tornillería para doble manilla embutida multipunto Max Screws kit for Max double embedded multipoint handle	Sin color No colour
OBS.	Válido para manilla 414002 Valid for handle 414002	






REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
307502	Manilla Cortizo Cortizo handle	Negro Black
307501		Blanco White
307505		Color Colour
307508		Lacado Inox Inox powder coating
307513		Plata claro Light silver
307514		Plata oscuro Dark silver
307515		7016CM 7016CM
307516		9010CM 9010CM
307517		7016TD 7016TD
307518		9016CM 9016CM

REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
308702	Manilla Cortizo acodada a derechas Cortizo right hand offset handle	Negro Black
308701		Blanco White
308705		Color Colour
308708		Lacado Inox Inox powder coating
318712		Plata claro Light silver
318713		Plata oscuro Dark silver
318714		7016CM 7016CM
318715		9010CM 9010CM
318717		7016TD 7016TD
318718		9016CM 9016CM





REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
308722	Manilla Cortizo acodada a izquierdas Cortizo left hand offset handle	Negro Black
308721		Blanco White
308725		Color Colour
308728		Lacado Inox Inox powder coating
318732		Plata claro Light silver
318733		Plata oscuro Dark silver
318734		7016CM 7016CM
318735		9010CM 9010CM
318739		7016TD 7016TD
318740		9016CM 9016CM

REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317502	Manilla Cortizo reforzada Reinforced Cortizo handle	Negro Black
317501		Blanco White
317505		Color Colour
317508		Lacado Inox Inox powder coating
317503		Plata claro Light silver
317504		Plata oscuro Dark silver
317509		7016CM 7016CM
317511		9010CM 9010CM
317512		7016TD 7016TD
317513		9016CM 9016CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
319702	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha Cortizo right hand offset reinforced handle	Negro Black
319701		Blanco White
319705		Color Colour
319708		Lacado Inox Inox powder coating
319703		Plata claro Light silver
319704		Plata oscuro Dark silver
319709		7016CM 7016CM
319711		9010CM 9010CM
319712		7016TD 7016TD
319713		9016CM 9016CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
318722	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda Cortizo left hand offset reinforced handle	Negro Black
318721		Blanco White
318725		Color Colour
318728		Lacado Inox Inox powder coating
318723		Plata claro Light silver
318724		Plata oscuro Dark silver
318729		7016CM 7016CM
318731		9010CM 9010CM
318737		7016TD 7016TD
318738		9016CM 9016CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
417502	Manilla Polaris Slim Polaris Slim Handle	Negro Black
417501		Blanco White
417503		Color Colour
417504		Lacado Inox Inox powder coating
417505		Plata claro Light silver
417506		Plata oscuro Dark silver
417507		7016CM 7016CM
417508		9010CM 9010CM
417609		7016TD 7016TD
417610		9016CM 9016CM



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
427502	Manilla Stylish Stylish handle	Negro Black
427501		Blanco White
427503		Color Colour
427504		Lacado Inox Inox powder coating
427505		Plata claro Light silver
427506		Plata oscuro Dark silver
427507		7016CM 7016CM
427508		9010CM 9010CM
427509		7016TD 7016TD
427510		9016CM 9016CM






REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
424942	Manilla Stylish acodada a derechas Stylish right hand offset handle	Negro Black	424962	Manilla Stylish acodada a izquierdas Stylish left hand offset handle	Negro Black
424941		Blanco White	424961		Blanco White
424951		Blanco PVC PVC White	424971		Blanco PVC PVC White
424943		Color Colour	424963		Color Colour
424944		Lacado Inox Inox powder coating	424964		Lacado Inox Inox powder coating
424945		Plata claro Light silver	424965		Plata claro Light silver
424946		Plata oscuro Dark silver	424966		Plata oscuro Dark silver
424947		7016CM 7016CM	424967		7016CM 7016CM
424948		9010CM 9010CM	424968		9010CM 9010CM
424949		7016TD 7016TD	424969		7016TD 7016TD
424950		9016CM 9016CM	424970		9016CM 9016CM
424953		Marrón Brown	424973		Marrón Brown







REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
427542	Manilla Stylish con llave Stylish handle with key	Negro Black	437502	Manilla Stylish reforzada Stylish reinforced handle	Negro Black
427541		Blanco White	437501		Blanco White
427543		Color Colour	437503		Color Colour
427544		Lacado Inox Inox powder coating	437504		Lacado Inox Inox powder coating
427545		Plata claro Light silver	437505		Plata claro Light silver
427546		Plata oscuro Dark silver	437506		Plata oscuro Dark silver
427547		7016CM 7016CM	437507		7016CM 7016CM
427548		9010CM 9010CM	437508		9010CM 9010CM
427549		7016TD 7016TD	437509		7016TD 7016TD
427550		9016CM 9016CM	437510		9016CM 9016CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434902	Manilla Stylish reforzada acodada a derechas Stylish right hand offset reinforced handle	Negro Black
434901		Blanco White
434911		Blanco PVC PVC White
434903		Color Colour
434904		Lacado Inox Inox powder coating
434905		Plata claro Light silver
434906		Plata oscuro Dark silver
434907		7016CM 7016CM
434908		9010CM 9010CM
434909		7016TD 7016TD
434910		9016CM 9016CM
434913		Marrón Brown



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434942	Manilla Stylish reforzada acodada a izquierdas Stylish left hand offset reinforced handle	Negro Black
434941		Blanco White
434951		Blanco PVC PVC White
434943		Color Colour
434944		Lacado Inox Inox powder coating
434945		Plata claro Light silver
434946		Plata oscuro Dark silver
434947		7016CM 7016CM
434948		9010CM 9010CM
434949		7016TD 7016TD
434950		9016CM 9016CM
434953		Marrón Brown



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
307500	Manilla acero inoxidable Stainless steel handle	Acero inoxidable Stainless steel
OBS.	No incluye tornillos fijación. Pedir 2 uds 274210 Does not include clamping screws. Order 2 units 274210	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
380214	Manilla acero inoxidable block Stainless steel block handle	Acero inoxidable Stainless steel



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
318716	Manilla acodada a derechas INOX Right hand offset handle INOX	Acero inoxidable Stainless steel



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
318736	Manilla acodada a izquierda INOX Left hand offset handle INOX	Acero inoxidable Stainless steel



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394002	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	Negro Black
394001		Blanco White
394003		Color Colour
394004		Lacado Inox Inox powder coating
394005		Plata claro Light silver
394006		Plata oscuro Dark silver
394007		7016CM 7016CM
394008		9010CM 9010CM
404007		7016TD 7016TD
404008		9016CM 9016CM
OBS.	Longitud cuadradillo 25 mm 25 mm square spindle length	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414002	Manilla embutida multipunto max Max multipoint embedded handle	Negro Black
414001		Blanco White
414003		Color Colour
414004		Lacado Inox Inox powder coating
414005		Plata claro Light silver
414006		Plata oscuro Dark silver
414007		7016CM 7016CM
414008		9010CM 9010CM
414009		7016TD 7016TD
414010		9016CM 9016CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
244509	Manilla quita y pón Removable handle	Blanco White
OBS.	Solo blanco White only	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
354552	Manillón + uñero elevable lifting pull handle and finger pull set	Negro Black
354551		Blanco White
354553		Color Colour
354554		Lacado Inox Inox powder coating
354555		Plata claro Light silver
354556		Plata oscuro Dark silver
354558		7016CM 7016CM
354559		9010CM 9010CM
364558		7016TD 7016TD
364559		9016CM 9016CM
354557		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
354542	Manillón + uñero elevable para bombillo lifting pull handle and finger pull set for key hole	Negro Black
354541		Blanco White
354543		Color Colour
354544		Lacado Inox Inox powder coating
354545		Plata claro Light silver
354546		Plata oscuro Dark silver
404547		7016TD 7016TD
404548		9016CM 9016CM
354547		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434522	Manillón Stylish + Uñero Stylish lifting pull handle and finger pull set	Negro Black
434521		Blanco White
434523		Color Colour
434524		Lacado Inox Inox powder coating
434525		Plata claro Light silver
434526		Plata oscuro Dark silver
434527		7016CM 7016CM
434528		9010CM 9010CM
434529		7016TD 7016TD
434530		9016CM 9016CM



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434502	Manillón Stylish + Uñero para bombillo Stylish lifting pull handle and finger pull set for key hole	Negro Black
434501		Blanco White
434503		Color Colour
434504		Lacado Inox Inox powder coating
434505		Plata claro Light silver
434506		Plata oscuro Dark silver
434507		7016CM 7016CM
434508		9010CM 9010CM
434509		7016TD 7016TD
434510		9016CM 9016CM



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434622	Manillón Stylish simple Stylish simple lifting pull handle	Negro Black
434621		Blanco White
434631		Blanco PVC PVC White
434623		Color Colour
434624		Lacado Inox Inox powder coating
434625		Plata claro Light silver
434626		Plata oscuro Dark silver
434627		7016CM 7016CM
434628		9010CM 9010CM
434629		7016TD 7016TD
434630		9016CM 9016CM
434633		Marrón Brown



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434602	Manillón Stylish simple para bombillo Stylish simple lifting pull handle for key hole	Negro Black
434601		Blanco White
434611		Blanco PVC PVC White
434603		Color Colour
434604		Lacado Inox Inox powder coating
434605		Plata claro Light silver
434606		Plata oscuro Dark silver
434607		7016CM 7016CM
434608		9010CM 9010CM
434609		7016TD 7016TD
434610		9016CM 9016CM
434613		Marrón Brown



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
424503	Manillón elevable Inox Stainless steel lift and slide handle	Acero inoxidable Stainless steel



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
424502	Manillón elevable Inox con llave Stainless steel lift and slide handle with key	Acero inoxidable Stainless steel




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
354512	Manillón elevable simple Simple lifting pull handle	Negro Black
354511		Blanco White
354513		Color Colour
354514		Lacado Inox Inox powder coating
354515		Plata claro Light silver
354516		Plata oscuro Dark silver
404517		7016TD 7016TD
404518		9016CM 9016CM
354517		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
354502	Manillón elevable simple para bombillo Simple lifting pull handle for key hole	Negro Black
354501		Blanco White
354503		Color Colour
354504		Lacado Inox Inox powder coating
354505		Plata claro Light silver
354506		Plata oscuro Dark silver
354507		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444512	Manillón minimalista elevable Minimalist lifting pull handle	Negro Black
444511		Blanco White
444513		Color Colour
444514		Lacado Inox Inox powder coating
444515		Plata claro Light silver
444516		Plata oscuro Dark silver
444517		7016CM 7016CM
444518		9010CM 9010CM
444519		7016TD 7016TD
444520		9016CM 9016CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
244558	Placa manilla quitaipón Removable handle plate	Negro Black
244553		Blanco White
244551		Plata Silver



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444902	Tirador multipunto delta derecha Delta multipoint pull handle right	Negro Black
444901		Blanco White
444911		Blanco PVC PVC White
444903		Color Colour
444904		Lacado Inox Inox powder coating
444905		Plata claro Light silver
444906		Plata oscuro Dark silver
444907		7016CM 7016CM
444908		9010CM 9010CM
444909		7016TD 7016TD
444910		9016CM 9016CM
444913		Marrón Brown



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444922	Tirador multipunto delta izquierda Delta multipoint pull handle left	Negro Black
444921		Blanco White
444931		Blanco PVC PVC White
444923		Color Colour
444924		Lacado Inox Inox powder coating
444925		Plata claro Light silver
444926		Plata oscuro Dark silver
444927		7016CM 7016CM
444928		9010CM 9010CM
444929		7016TD 7016TD
444930		9016CM 9016CM
444933		Marrón Brown



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434542	Uñero Stylish Stylish finger pull	Negro Black
434541		Blanco White
434543		Color Colour
434544		Lacado Inox Inox powder coating
434545		Plata claro Light silver
434546		Plata oscuro Dark silver
434547		7016CM 7016CM
434548		9010CM 9010CM
434549		7016TD 7016TD
434550		9016CM 9016CM



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
424504	Uñero elevable Inox Stainless steel lifting finger pull	Acero inoxidable Stainless steel




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
354562	Uñero embutido elevable lifting incorporate finger pull	Negro Black
354561		Blanco White
354563		Color Colour
354564		Lacado Inox Inox powder coating
354565		Plata claro Light silver
354566		Plata oscuro Dark silver
404567		7016TD 7016TD
404568		9016CM 9016CM
354567		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444552	Uñero manillón minimalista elevable Minimalist lifting finger pull	Negro Black
444551		Blanco White
444553		Color Colour
444554		Lacado Inox Inox powder coating
444555		Plata claro Light silver
444556		Plata oscuro Dark silver
444557		7016CM 7016CM
444558		9010CM 9010CM
444559		7016TD 7016TD
444560		9016CM 9016CM
OBS.	Incluye pieza antiefracción para frente transmisión y prisioneros Including anti-pull-out piece for drive gear and set screws	


RODAMIENTO BEARING




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444501	Carro suplementario LS-200 LS-200 Supplementary bogie	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444500	Kit carros LS-200 LS-200 Bogies set	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444600	Kit carros elevable HS-270 HS-270 Lifting bogies set	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444601	Kit carros tandem elevable HS-270 HS-270 Lifting tandem bogies set	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444502	Kit tornillería fijación carros Bogies fixation screw kit	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414577	Rodamiento simple regulable bolas	Sin color No colour
OBS.	Hasta 45 kg/hoja	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364700	Rodamiento tándem regulable Adjustable tandem rollers	Sin color No colour
OBS.	Hasta 280 kg/hoja Max. 280 kg/sash	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434700	Rodamiento tándem regulable Adjustable tandem rollers	Sin color No colour
OBS.	Hasta 240 kg/hoja Max. 240 kg/sash	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394701	Taco para fijación de hojas Sash fixing block	Sin color No colour


TAPAS COVERS




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364740	Conjunto tapas de cruce Intersection covers set	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
384742	Juego de tapas rampa PMR PRM ramp cover set	Negro Black
384741		Blanco White
384743		Color Colour
384744		Lacado Inox Inox powder coating
384745		Plata claro Light silver
384746		Plata oscuro Dark silver
384747		7016CM 7016CM
384748		9010CM 9010CM
OBS.	Tornillos : 823519 Screws: 823519	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
383802	Juego de tapas suplemento de drenaje 180 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 180 mm aluminium	Negro Black
383801		Blanco White
383803		Color Colour
383804		Lacado Inox Inox powder coating
383805		Plata claro Light silver
383806		Plata oscuro Dark silver
383807		7016CM 7016CM
383808		9010CM 9010CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
383812	Juego de tapas suplemento de drenaje 230 mm de aluminio Drainage supplement cover set, 230 mm aluminium	Negro Black
383811		Blanco White
383813		Color Colour
383814		Lacado Inox Inox powder coating
383815		Plata claro Light silver
383816		Plata oscuro Dark silver
383817		7016CM 7016CM
383818		9010CM 9010CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414702	Juego de tapas suplemento de drenaje 250 mm de aluminio Drainage supplement covers set, 250 mm aluminium	Negro Black
414701		Blanco White
414703		Color Colour
414704		Lacado Inox Inox powder coating
414705		Plata claro Light silver
414706		Plata oscuro Dark silver
414707		7016CM 7016CM
414708		9010CM 9010CM
414709		7016TD 7016TD
414710		9016CM 9016CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
381741	Juego tapas laterales canaleta Side cover set pickup gutter	Negro Black
381742		Gris Grey
OBS.	CONSULTAR DISPONIBILIDAD de la referencia 381742 (Gris) CHECK AVAILABILITY for reference 381742 (Grey)	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
371780	Juego tapas seccionables para tapés Set of cap sectionable covers	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364746	Juego tapas unión 4 hojas Union 4 sash cover set	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434729	Juego tapas unión 4 hojas elevable Lift union 4 sash cover set	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364744	Juego tapones estanqueidad Watertightness covers set	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
920100	Tapa desagüe Drainage cover	Negro Black
920101		Blanco White
920104		Gris Grey




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
270000	Tapa directa desagüe baja (sin deflector) Low drainage direct cover (without deflector)	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394787	Tapa lateral acople solera cuatro carriles Lateral cover sub sill four rail	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
374897	Tapa lateral canaleta solera Side cover sole plate gutter	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394797	Tapa lateral solera Cor-4796 Lateral cover sub sill Cor-4796	Negro Black
394796		Blanco White
394798		Color Colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394792	Tapa lateral solera Cor-4798 Lateral cover sub sill Cor-4798	Negro Black
394791		Blanco White
394793		Color Colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364752	Tapa refuerzo COR-4750 Reinforcement cover COR-4750	Negro Black
364751		Blanco White
364753		Color Colour
364756		Lacado Inox Inox powder coating
364754		Plata claro Light silver
364755		Plata oscuro Dark silver
364757		7016TD 7016TD
364758		9016CM 9016CM



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
374752	Tapa refuerzo Cor-4751 Reinforcement end plate COR-4751	Negro Black
374751		Blanco White
374753		Color Colour
374754		Lacado Inox Inox powder coating
374755		Plata claro Light silver
374756		Plata oscuro Dark silver
374757		7016CM 7016CM
374758		9010CM 9010CM
OBS.	CONSULTAR DISPONIBILIDAD CHECK AVAILABILITY	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
914100	Tapa tapeta hoja centro recta Staight central sash end plate cover	Sin color No colour
OBS.	El código se refiere a una unidad The code referes to the unit	

TIRADORES PULL HANDLES




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
264011	Asa tirador cierre amortiguación Shock-absorbing lock handle	Negro Black
264001		Blanco White
264023		Color Colour
324024		Plata claro Light silver
324025		Plata oscuro Dark silver
324026		7016TD 7016TD
324027		9016CM 9016CM
264009		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
454942	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Derecha Right passive sash Delta fixed pull handle	Negro Black
454941		Blanco White
454951		Blanco PVC PVC White
454943		Color Colour
454944		Lacado Inox Inox powder coating
454945		Plata claro Light silver
454946		Plata oscuro Dark silver
454947		7016CM 7016CM
454948		9010CM 9010CM
454949		7016TD 7016TD
454950		9016CM 9016CM
454953		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
454962	Tirador Fijo Delta Hoja Pasiva Izquierda Left passive sash Delta fixed pull handle	Negro Black
454961		Blanco White
454971		Blanco PVC PVC White
454963		Color Colour
454964		Lacado Inox Inox powder coating
454965		Plata claro Light silver
454966		Plata oscuro Dark silver
454967		7016CM 7016CM
454968		9010CM 9010CM
454969		7016TD 7016TD
454970		9016CM 9016CM
454973		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444962	Tirador Fijo Delta Izquierda Left Delta fixed pull handle	Negro Black
444961		Blanco White
444971		Blanco PVC PVC White
444963		Color Colour
444964		Lacado Inox Inox powder coating
444965		Plata claro Light silver
444966		Plata oscuro Dark silver
444967		7016CM 7016CM
444968		9010CM 9010CM
444969		7016TD 7016TD
444970		9016CM 9016CM
444973		Marrón Brown



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
444942	Tirador Fijo Delta derecha Right Delta fixed pull handle	Negro Black
444941		Blanco White
444951		Blanco PVC PVC White
444943		Color Colour
444944		Lacado Inox Inox powder coating
444945		Plata claro Light silver
444946		Plata oscuro Dark silver
444947		7016CM 7016CM
444948		9010CM 9010CM
444949		7016TD 7016TD
444950		9016CM 9016CM
444953		Marrón Brown



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
374262	Tirador Titán Pull handle Titan	Negro Black
374261		Blanco White
374263		Color Colour
374264		Lacado Inox Inox powder coating
374265		Plata claro Light silver
374266		Plata oscuro Dark silver
374267		7016CM 7016CM
374268		9010CM 9010CM
384269		7016TD 7016TD
384270		9016CM 9016CM



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414202	Tirador multipunto Titán derecha Right multipoint pull handle Titan	Negro Black
414201		Blanco White
414203		Color Colour
414204		Lacado Inox Inox powder coating
414205		Plata claro Light silver
414206		Plata oscuro Dark silver
414207		7016CM 7016CM
414208		9010CM 9010CM
414209		7016TD 7016TD
414210		9016CM 9016CM
414213		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414222	Tirador multipunto Titán izquierda Left Titan multipoint pull handle	Negro Black
414221		Blanco White
414223		Color Colour
414224		Lacado Inox Inox powder coating
414225		Plata claro Light silver
414226		Plata oscuro Dark silver
414227		7016CM 7016CM
414228		9010CM 9010CM
414229		7016TD 7016TD
414230		9016CM 9016CM
414233		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
374232	Uñero Titán Titan finger pull	Negro Black
374231		Blanco White
374233		Color Colour
374234		Lacado Inox Inox powder coating
374235		Plata claro Light silver
374236		Plata oscuro Dark silver
374237		7016CM 7016CM
374238		9010CM 9010CM
404236		7016TD 7016TD
404237		9016CM 9016CM

TOPE TRAVESAÑO EXTERIOR EXTERNAL TRANSOM STOPPER



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
327971	Tope travesaño exterior superpuesto Overlapped outer transom cap	Sin color No colour

TORNILLERÍA SCREWS



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364771	Tornillo DIN 965 M4x35 A2 DIN 965 M4x35 A2 Screw	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
813913	Tornillo DIN7981 Ø3,9x13 DIN7981 Ø3,9x13 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
824819	Tornillo DIN7982 Ø4,8x19 DIN7982 Ø4,8x19 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
843513	Tornillos DIN7504O Ø3,5x13 DIN7504O Ø3,5x13 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
812295	Tornillos DIN7981 Ø2,2x9,5 DIN7981 Ø2,2x9,5 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
813513	Tornillos DIN7981 Ø3,5x13 DIN7981 Ø3,5x13 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
813922	Tornillos DIN7981 Ø3,9x22 DIN7981 Ø3,9x22 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
813960	Tornillos DIN7981 Ø3,9x60 DIN7981 Ø3,9x60 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
814219	Tornillos DIN7981 Ø4,2x19 DIN7981 Ø4,2x19 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
814222	Tornillos DIN7981 Ø4,2x22 DIN7981 Ø4,2x22 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
814232	Tornillos DIN7981 Ø4,2x32 DIN7981 Ø4,2x32 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
814238	Tornillos DIN7981 Ø4,2x38 DIN7981 Ø4,2x45 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
814295	Tornillos DIN7981 Ø4,2x9,5 DIN7981 Ø4,2x9,5 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
814813	Tornillos DIN7981 Ø4,8x13 DIN7981 Ø4,8x13 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
814845	Tornillos DIN7981 Ø4,8x45 DIN7981 Ø4,8x45 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
822919	Tornillos DIN7982 Ø2,9x19 DIN7982 Ø2,9x19 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
822995	Tornillos DIN7982 Ø2,9x9,5 DIN7982 Ø2,9x9,5 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
823525	Tornillos DIN7982 Ø3,50x25,4 DIN7982 Ø3,5x25,4 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
823513	Tornillos DIN7982 Ø3,5x13 DIN7982 Ø3,5x13 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
823519	Tornillos DIN7982 Ø3,5x19 DIN7982 Ø3,5x19 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
823916	Tornillos DIN7982 Ø3,9x16 DIN7982 Ø3,9x16 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
823516	Tornillos DIN7982 Ø3.5x16 DIN7982 Ø3,5x16 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
823913	Tornillos DIN7982 Ø3.9x12.7 DIN7982 Ø3,9x12,7 screws	Sin color No colour
OBS.	Zincado Negro Black zinc plating	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
823925	Tornillos DIN7982 Ø3.9x25.4 DIN7982 Ø3.9x25.4 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
823945	Tornillos DIN7982 Ø3.9x45 DIN7982 Ø3,9x45 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
824219	Tornillos DIN7982 Ø4,2x19 DIN7982 Ø4,2x19 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
824222	Tornillos DIN7982 Ø4,2x22 DIN7982 Ø4,2x22 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
824250	Tornillos DIN7982 Ø4,2x50 DIN7982 Ø4,2x50 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
824825	Tornillos DIN7982 Ø4,8x25 DIN7982 Ø4,8x25 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
810525	Tornillos DIN965 M5x25 DIN965 M5x25 screws	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
274210	Tornillos DIN965 M5x45 DIN965 M5x45 screws	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
280005	Tuerca remachable M5 Rivet nut M5	Sin color No colour
OBS.	Válida para espesores ≤ 3 mm Valid for thickness ≤ 3 mm	


TROQUEL PUNCHING MACHINE




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
439931	Posición escuadras marcos Frame cleat position	Sin color No colour
OBS.	Solo válido para troquel 364798/99 Only for punch tool 364798/99	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364799	Troquel 4700 corredera 4700 sliding punch tool	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364798	Troquel 4700 corredera con pulmón neumático 4700 sliding punch tool with pneumatic chamber	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
347799	Troquel de escuadras Punch tool with for cleats	Sin color No colour
OBS.	Escuadra CE inyección CE mechanical corner cleats	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
347798	Troquel de escuadras con pulmón neumático Punch tool with pneumatic chamber for cleats	Sin color No colour
OBS.	Escuadra CE inyección CE mechanical corner cleats	

VARIOS VARIOUS




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE Rubber special adhesive, TRANSPARENT	Sin color No colour
OBS.	Base de cianocrilato Cyanoacrylate based	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
282890	Anclaje montante lama tubular Tubular louvre mullion fixing	Sin color No colour
282891		Color Colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317150	Bicomponente Cortizo Cortizo bicomponent	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
384602	Cilindro amortiguador frente cremona 150-250 kg Shock absorber cylinder 150-250 kg	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317151	Dosificador para bicomponente Dispenser for bicomponent	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
320024	Espuma aislante de 30 mm x 5 mm Insulating foam of 30 mm x 5 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
434745	Horquilla guía con tope Guide fork with rubber stop	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
914050	Horquilla guía lateral hoja perimetral Perimeter sash lateral guide fork	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414800	Kit de drenaje Drainage kit	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
341276	Kit mantenimiento PVC BLANCO - Aluminio ANODIZADO Maintenance kit PVC WHITE - ANODISED Aluminium	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
341277	Kit mantenimiento PVC COLOR - Aluminio LACADO Maintenance kit PVC COLOUR - POWDER COATING Aluminium	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317152	Pistola para bicomponente Spray gun for bicomponent	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
389902	Plantilla mecanizados manillas Handle machining template	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
341270	Protector anticorrosión herraje Hardware anti-corrosion hardware	Sin color No colour
OBS.	Bote de 0,5 l 0,5 l can	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
404799	Refuerzo de seguridad para cruce de hojas Safety reinforcement for sash crossing	Negro Black



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
374800	Rejilla de drenaje Drainage grid	Sin color No colour
OBS.	Piezas de 2 m Pieces of 2 m	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364519	Resorte falleba Operating rod spring	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
272124	Tela mosquitera 0,6x30 m Mosquito net 0,6x30 m	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
272125	Tela mosquitera 0,8x30 m Mosquito net 0,8x30 m	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
272129	Tela mosquitera 1,0x30 m Mosquito net1,0x30 m	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
272126	Tela mosquitera 1,2x30 m Mosquito net1,2x30 m	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
272128	Tela mosquitera 1,5x30 m Mosquito net 1,5x30 m	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364508	Tope de goma Rubber stop	Negro Black
364507		Blanco White




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
264260	Tope limitador de apertura Opening limit stop	Negro Black
264261		Blanco White



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
310100	Tubo drenaje ∅8 ∅8 drainage tube	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
912060	Válvula desagüe carril inferior Drainage valve bottom rail	Sin color No colour
OBS.	Taladro en marco ∅12 mm ∅12 mm drill in frame	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
411580	Útil cerradero multipunto Multipoint strike placement tool	Sin color No colour
OBS.	Válido para cerradero 291500 y 411500 Valid for lock 291500 and 411500	

TABLA ESCUADRAS TETÓN CUADRADO / TETON SQUARE CORNER CLEATS TABLE

Mecanizado a realizar en el troquel de la serie - 364799

Machining done in punch tool - 364799

REF PERFIL/ PROFILE LIST	ESC. PRINCIPAL TETÓN CUADRADO / MAIN SQUARE TETON CLEAT	ESC. SECUNDARIA TETÓN CUADRADO / SECONDARY SQUARE TETON CLEAT	ESC. ALINEAMIENTO INTERIOR / INTERNAL ALIGNMENT CLEAT	ESC. ALINEAMIENTO EXTERIOR / EXTERNAL ALIGNMENT CLEAT
COR-4716	283530	283530	212007+296838	212007+296838
COR-4717	283530	283530	212007	212007+296838
COR-4718	283530	283530	212007+296838	212007+296838
COR-4719	283530	283530	212007	212007+296838
COR-4720	283530	283530	212007+296838	212007+296838
COR-4721	283530	283530	212007	212007+296838
COR-4722	283530	283530	212007+296838	212007+296838
COR-4723	283530	283530	212007	212007+296838
COR-4730	920380	920380	-	-
COR-4731	920380	920380	-	-
COR-4732	920380	920380	-	-
COR-4733	920380	920380	-	-
COR-4734	920380	364735	-	-
COR-4735	920380	364735	-	-
COR-4736	920380	364735	-	-
COR-4737	920380	364735	-	-
COR-4738	920380	920380	-	-
COR-4761	920380	920425	-	-
COR-4763	920380	920425	-	-
COR-4765	920380	920425+960004	-	-
COR-4767	920380	920425+960004	-	-
COR-4780	920380	920380+960004	-	-
COR-4781	920380	920380+960004	-	-
COR-4782	920380	920380+960004	-	-
COR-4783	920380	920380+960004	-	-
COR-4784	920380	920380+960004	-	-

4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE
4700 IN-LINE SLIDER / LIFT & SLIDE

5. NUDOS CONSTRUCTIVOS
5. CONSTRUCTIVE SECTIONS

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections



4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections





4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1










4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1










4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1










4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1










4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1










4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1









4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1






LÍNEA
SLIDE





4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1









4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1






LÍNEA
SLIDE




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1






ELEVABLE
LIFT & SLIDE





4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1









4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1






ELEVABLE
LIFT & SLIDE




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1






LÍNEA
SLIDE




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1






ELEVABLE
LIFT & SLIDE




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1






LÍNEA
SLIDE





4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1









4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1






LÍNEA
SLIDE




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1






ELEVABLE
LIFT & SLIDE




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1



Ix= 12,30 cm^4






4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections


1:1



Ix= 68,13 cm^4

Ix= 76,60 cm^4 (770199)







Configuración sólo compatible con marco monocarril fijo exterior COR-4774/
Configuration only compatible with exterior fixed monorail frame COR-4724

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1






LÍNEA
SLIDE




* CARRIL ALUMINIO /
ALUMINNIUM TRACK





4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1










4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1









Configuración compatible con apertura corredera elevable /
Configuration compatible with lift-slide opening


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1,5








Configuración compatible con apertura corredera elevable /
Configuration compatible with lift-slide opening

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1,5





LÍNEA
SLIDE





Configuración compatible con apertura corredera elevable /
Configuration compatible with lift-slide opening

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1






LÍNEA
SLIDE



Configuración compatible con apertura corredera elevable /
Configuration compatible with lift-slide opening

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections





4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1










4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1,5











4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1,5






ELEVABLE
LIFT & SLIDE





4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1









4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1






ELEVABLE
LIFT & SLIDE



4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1




Configuración compatible con apertura corredera elevable /
Configuration compatible with lift-slide opening

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections


1:1



Configuración compatible con apertura corredera elevable /
Configuration compatible with lift-slide opening


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections



4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections



4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections


1:1,5




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1,5






ELEVABLE
LIFT & SLIDE




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1






LÍNEA
SLIDE




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1






ELEVABLE
LIFT & SLIDE




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1





LÍNEA
SLIDE





Configuración compatible con apertura corredera elevable /
Configuration compatible with lift-slide opening


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1










4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1










4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1,5










4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1,5









4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1



Ix= 22,06 cm^4







4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1



Ix= 81,16 cm^4
Ix= 90,10 cm^4 (770199)







4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1




Ix= 173,47 cm^4





4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections




Configuración sólo compatible con hoja central sin junquillo COR-4724/
Configuration only compatible with central sash without beading COR-4724


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections


1:1



Ix= 37,04 cm^4




LÍNEA
SLIDE




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections


1:1



Ix= 105,59 cm^4
Ix= 117,66 cm^4 (770199)




LÍNEA
SLIDE




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections


1:1



Ix= 39,99 cm^4




ELEVABLE
LIFT & SLIDE




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections


1:1



Ix= 110,82 cm^4
Ix= 123,79 cm^4 (770199)




ELEVABLE
LIFT & SLIDE





4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1









4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:1






ELEVABLE
LIFT & SLIDE




1:2


21
LÍNEA
SLIDE
282890
222401
COR-4283
COR-4763
COR-4703
COR-4284
330707
324602
COR-4711
COR-4721
320024
240135
240124
133.60
66.60
40.00
26.60
67.00
22.00
92.00
17.30
70.55
100.00
50.00
34.00
22
330534
330424
COR-4700
75.00
114.00
47.00
COR-7993


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections


1:2




1:2



23



LÍNEA
SLIDE


22.00
92.00
282890
COR-4703
COR-4721
320024
240124
COR-4763
324602
34.00
50.00
100.00
330707
240135
17.30
COR-4711
70.55
COR-4284
222401
COR-4283
40.00
26.60
66.60
67.00
133.60

1:2


23



ELEVABLE
LIFT & SLIDE



22.00
97.00
282890
COR-4703
COR-4723
320024
240124
COR-4763
324602
34.00
50.00
100.00
424701
240135
17.30
COR-4711
70.55
COR-4284
222401
COR-4283
40.00
26.60
66.60
72.00
138.60


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:2









4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections







Configuración no compatible con hoja elevable COR-4723 /
Configuration not compatible with lift and slide sash COR-4723

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:2





LÍNEA
SLIDE





Configuración no compatible con hoja elevable COR-4723 /
Configuration not compatible with lift and slide sash COR-4723

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Nudos constructivos


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Constructive sections

1:2





LÍNEA
SLIDE



Configuración no compatible con hoja elevable COR-4723 /
Configuration not compatible with lift and slide sash COR-4723

4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE
4700 IN-LINE SLIDER / LIFT & SLIDE

6. ACRISTALAMIENTO
6. GLAZING

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.


TABLA DE ACRISTALAMIENTO
GLAZING TABLES





INTERIORES/INTERIORS		
Referencia/ Reference	Espesor (mm) Thickness (mm)	Dibujo/ Design
240135	4	
242701	5	
240136	6	
250097	7	
250098	8	
250092	9	

EXTERIORES/EXTERIORS		
Referencia/ Reference	Espesor (mm) Thickness (mm)	Dibujo/ Design
240124	3.60	




Notas:
- Existe junta para sellado exterior (Ref. 240137).
  Acristalamiento equivalente a junta exterior Ref. 240124.

Notes:
- There is a gasket for outside sealing (Ref. 240137).
  Glazing equal to outer gasket Ref. 240124.

ACRISTALAMIENTO EN / GLAZING: COR-4717, COR-4719, COR-4721, COR-4723, COR-4725, COR-4735, COR-4737, COR-4770, COR-4774


Junquillo recto/ Straight glazing bead	Cota A/ Level A	Cota B/ Level B	Vidrio/ Glass	Junta Interior/ Inner gasket	Junta Exterior/ Outer gasket
4711	4,00	41,50	**36**	2,00	3,60
			34	4,00	3,60
			33	5,00	3,60
			32	6,00	3,60
			31	7,00	3,60
			30	8,00	3,60
4712	8,00	37,50	**30**	4,00	3,60
			29	5,00	3,60
			28	6,00	3,60
			27	7,00	3,60
			26	8,00	3,60
4713	13,00	32,50	**25**	4,00	3,60
			24	5,00	3,60
			23	6,00	3,60
			22	7,00	3,60
			21	8,00	3,60

TABLA DE ACRISTALAMIENTO
GLAZING TABLES



INTERIORES/INTERIORS		
Referencia/ Reference	Espesor (mm) Thickness (mm)	Dibujo/ Design
240135	4	
242701	5	
240136	6	
250097	7	
250098	8	
250092	9	

EXTERIORES/EXTERIORS		
Referencia/ Reference	Espesor (mm) Thickness (mm)	Dibujo/ Design
240124	3.60	



ACRISTALAMIENTO EN / GLAZING:
COR-4716, COR-4718, COR-4720, COR-4722, COR-4724, 771977


Cota B/ Level B	Vidrio/ Glass	Junta Interior/ Inner gasket	Junta Exterior/ Outer gasket
41,50	**36**	2,00	3,60
	34	4,00	3,60
	33	5,00	3,60
	32	6,00	3,60
	31	7,00	3,60
	30	8,00	3,60

Notas:
- Existe junta para sellado exterior (Ref. 240137).
  Acristalamiento equivalente a junta exterior Ref. 240124.


Notes:
- There is a gasket for outside sealing (Ref. 240137).
  Glazing equal to outer gasket Ref. 240124.


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Acristalamiento

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Glazing




NOTA: Se recomienda realizar el pegado estructural del vidrio cuando H>1800 mm.
NOTE: It is recommended to perform structural sealing of the glass when H> 1800 mm.





Sellado-pegado estructural/
Structural sealing:
- Sika, Sikasil SG20
- Dowsil 895

48 h




IMPORTANTE: Evitar el contacto directo entre las juntas de EPDM y la silicona estructural.
IMPORTANT: Avoid direct contact between EPDM joints and structural silicone.


POSICIONAMIENTO DE LOS CALZOS RECOMENDABLE, SEGÚN SU APLICACIÓN

ADVISABLE LAYOUT FOR THE WEDGES ACCORDING TO THEIR APPLICATION

FIJO
FIXED




CORREDERA
SLIDING



Nota:
Los calzos deben colocarse hacia el interior de los puntos de rodamiento.
Note:
The wedges must be placed towards the inside of the bearing points.

Nomenclatura de los Calzos:
C1 = CALZO DE APOYO.
C2 = CALZO PERIMETRAL.
C3 = CALZO DE SEGURIDAD.

Notas:
- Los calzos deben colocarse necesariamente como preven los croquis arriba indicados, sin añadir otros calzos en otras situaciones.
- La distancia entre el eje de los calzos y el borde del vidrio, será aprox. L/10 (L = longitud de vidrio.)



Name of the wedges:
C1 = SUPPORT WEDGE.
C2 = PERIMETER WEDGE.
C3 = SECURITY WEDGE.

Notes:
- The wedges must be fitted as shown in the sketch shown above, without adding other wedges in different positions.
- The distance between the axis of the wedges and the edge of the glass will be approx. L/10 (L = length of the glass).

TIPO DE PERFIL/ PROFILE TYPE	REFERENCIA CALZO/ WEDGE REFERENCE	IMAGEN CALZO/ WEDGE IMAGE
MARCO MONOCARRIL FIJO INTERIOR/ INTERIOR FIXED MONORAIL FRAME	330534	
	330424	
MARCO MONOCARRIL FIJO EXTERIOR/ EXTERIOR FIXED MONORAIL FRAME	330534	
	330430	
HOJA/ SASH	330534	
	330424	

4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE
4700 IN-LINE SLIDER / LIFT & SLIDE

7. SECCIONES DE DESPIECE
7. CUTTING PIECE SECTIONS

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 1 hoja y fijo / 1 sash and fixed balcony
1:4

LÍNEA
SLIDE


SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN C-C/ SECTION C-C





COR-4735		x 2	L
		x 2	H
COR-4721		x 2	La = L2 - 41.5
		x 1	Ha = H - 78
COR-4725		x 1	H - 78
		x 1	H - 52
COR-4711		x 2	L2 - 102.9
		x 2	H - 228
		x 2	L1 - 70.5
		x 2	H - 59.4
COR-4700		x 1	L - 94
COR-4741		x 2	L2 - 73.5
		x 1	H - 59.4
COR-4740		x 1	H - 78
		x 1	H - 59.4
COR-4702		x 2	L - 40
		x 2	H - 40
COR-4706		x 1	H - 78
		x 1	H - 78
COR-2010		x 1	L - 45

	920380	x 4
	364735	x 4
	283530	x 4
	212007	x 4
	296838	x 2

	434745	x 1
	364740	x 1
	364744	x 1
	364734	x 2
	330534	x 12
	330424	x 12
	920100	x 3
	270000	x 2

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

	240124	2L + 4H
	240135	2L + 4H

	364741	2L2 + H
	324602	L + 2H
	330707	4L + 5H
	320024	2L + 4H


	e=34mm	x 1	Lv1 = L1 - 46.5	Hv1 = H - 70
		x 1	Lv2 = L2 - 113.5	Hv2 = H - 204

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections

Balconera 1 hoja y fijo / 1 sash and fixed balcony
1:4


LÍNEA
SLIDE




SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN C-C/ SECTION C-C





COR-4774		x 2	L
		x 2	H
COR-4721		x 2	La = L2 - 41.5
		x 1	Ha = H - 78
COR-4725		x 1	H - 78
		x 1	H - 72
COR-4711		x 2	L2 - 102.9
		x 2	H - 228
		x 2	L1 - 45.9
		x 2	H - 114
COR-4700		x 1	L - 94
COR-4771		x 2	L2 - 75.2
		x 1	H - 114
COR-4740		x 1	H - 78
		x 1	H - 79.4
COR-4706		x 1	H - 78
		x 1	H - 79.4
COR-4905		x 1	H - 103.4
		x 2	L2 - 63.2

	920380	x 4
	283530	x 4
	283530	x 4
	212007	x 4
	296838	x 2

	434745	x 1
	364740	x 1
	364744	x 1
	354610	x 1
	330430	x 4
	330534	x 12
	330424	x 8
	920100	x 3

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

	240124	2L + 4H
	240135	2L + 4H

	330707	6L2 + 5H
	324602	L + 2H
	320024	2L + 4H


	e=34mm	x 1	Lv1 = L1 - 56.5	Hv1 = H - 90
		x 1	Lv2 = L2 - 113.5	Hv2 = H - 204

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections

Balconera 1 hoja y 1 hoja fija / 1 sash and 1 fixed sash balcony
1:4


LÍNEA
SLIDE



SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




				mm
COR-4731			x 2	L
			x 2	H
COR-4721			x 4	La = L/2 - 41.5
			x 2	Ha = H - 78
COR-4725			x 2	H - 78
COR-4711			x 4	L/2 - 102.9
			x 4	H - 228
COR-4700			x 1	L - 94
COR-4740			x 2	H - 78
COR-4701			x 2	L - 40
			x 2	H - 40
COR-4706			x 2	H - 78
COR-2010			x 1	L - 45
COR-4743			x 1	H - 45
			x 2	L/2 - 46

	920380	x 8
	283530	x 8
	212007	x 8
	296838	x 4

	434745	x 1
	364740	x 1
	364744	x 2
	364730	x 2
	330534	x 12
	330424	x 12
	920100	x 3
	270000	x 2
	394701	x 4

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware



	240124	2L + 4H
	240135	2L + 4H

	324602	2L + 4H
	330707	5L + 7H
	320024	2L + 4H

	e=34mm	x 2	Lv = L/2 - 113.5
		x 2	Hv = H - 204


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 2 hojas / 2 sashes balcony
1:4

LÍNEA
SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B



				mm
COR-4731			x 2	L
			x 2	H
COR-4721			x 4	La = L/2 - 41.5
			x 2	Ha = H - 78
COR-4725			x 2	H - 78
COR-4711			x 4	L/2 - 102.9
			x 4	H - 228
COR-4700			x 2	L - 94
COR-4740			x 2	H - 78
COR-4701			x 2	L - 40
			x 2	H - 40
COR-4706			x 2	H - 78
COR-2010			x 1	L - 45


	920380	x 8
	283530	x 8
	212007	x 8
	296838	x 4

	434745	x 2
	364740	x 2
	364744	x 2
	364730	x 2
	330534	x 16
	330424	x 16
	920100	x 3
	270000	x 2

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

	240124	2L + 4H
	240135	2L + 4H

	324602	2L + 4H
	330707	4L + 6H
	320024	2L + 4H



	e=34mm	x 2	Lv = L/2 - 113.5
		x 2	Hv = H - 204


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 2 hojas / 2 sashes balcony
1:4

LÍNEA
SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B



				mm
COR-4731			x 2	L
			x 2	H
COR-4721			x 4	La = L/2 - 4
			x 4	Ha = H - 78
COR-4711			x 4	L/2 - 119.4
			x 4	H - 228
COR-4700			x 2	L - 94
COR-4744			x 2	H - 78
COR-4701			x 2	L - 40
			x 2	H - 40
COR-4705			x 2	H - 78
COR-2010			x 1	L - 45


	920380	x 8
	283530	x 16
	212007	x 16
	296838	x 8

	434745	x 2
	364740	x 2
	364730	x 2
	330534	x 16
	330424	x 16
	920100	x 3
	270000	x 2

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

	240124	2L + 4H
	240135	2L + 4H

	324602	2L + 4H
	353794	2H
	330707	4L + 8H
	320024	2L + 4H



	e=34mm	x 2	Lv = L/2 - 130
		x 2	Hv = H - 204


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 2 hojas y fijos central / 2 sashes and central fixed balcony
1:4

LÍNEA
SLIDE


SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN C-C/ SECTION C-C





				mm
COR-4735		x 2		L
		x 2		H
COR-4721		x 4		La = L2 - 41.5
		x 2		Ha = H - 78
COR-4725		x 2		H - 78
		x 2		H - 52
COR-4711		x 4		L2 - 102.9
		x 4		H - 228
		x 2		L1 - 47
		x 2		H - 59.4
COR-4700		x 1		L - 94
COR-4741		x 4		L2 - 73.5
		x 2		H - 59.4
COR-4740		x 2		H - 78
		x 2		H - 59.4
COR-4702		x 2		L - 40
		x 2		H - 40
COR-4706		x 2		H - 78
		x 2		H - 78
COR-2010		x 1		L - 45

	920380	x 4
	364735	x 4
	283530	x 8
	212007	x 8
	296838	x 4

	434745	x 2
	364740	x 2
	364744	x 2
	364734	x 4
	330534	x 20
	330424	x 20
	920100	x 3
	270000	x 4

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

	240124	2L + 6H		
	240135	2L + 6H		

	364741	4L2 + 2H		
	324602	L + 2H		
	330707	2L + 8L2 + 10H		
	320024	2L + 4H		

	e=34mm	x 1	Lv1 = L1 - 23	Hv1 = H - 70
		x 2	Lv2 = L2 - 113.5	Hv2 = H - 204


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 3 hojas / 3 sashes balcony
1:4

LÍNEA
SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




				mm
COR-4731			x 2	L
			x 2	H
COR-4721			x 4	La = L/3 - 11.3
			x 2	L/3 - 65.3
			x 2	Ha = H - 78
COR-4725			x 4	H - 78
COR-4711			x 6	L/3 - 72.7
			x 6	H - 228
COR-4700			x 2	L - 94
COR-4740			x 4	H - 78
COR-4701			x 2	L - 40
			x 2	H - 40
COR-4706			x 4	H - 78
COR-2010			x 1	L - 45

	920380	x 8
	283530	x 8
	212007	x 8
	296838	x 4

	434745	x 2
	364740	x 4
	364744	x 4
	364730	x 4
	330534	x 24
	330424	x 24
	920100	x 3
	270000	x 4

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware



	240124	2L + 6H
	240135	2L + 6H

	324602	2L + 4H
	330707	4L + 8H
	320024	2L + 6H

	e=34mm	x 3	Lv = L/3 - 83.3
		x 3	Hv = H - 204


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 3 hojas / 3 sashes balcony
1:4

LÍNEA
SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B



				mm
COR-4731		x 2		L
		x 2		H
COR-4721		x 6		La = L/3 + 20.7
		x 6		Ha = H - 78
COR-4711		x 6		L/3 - 94.7
		x 6		H - 228
COR-4700		x 2		L - 94
COR-4744		x 4		H - 78
COR-4701		x 2		L - 40
		x 2		H - 40
COR-4705		x 4		H - 78
COR-2010		x 1		L - 45


	920380	x 8
	283530	x 24
	212007	x 24
	296838	x 12

	434745	x 2
	364740	x 4
	364730	x 4
	330534	x 24
	330424	x 24
	920100	x 3
	270000	x 4

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

	240124	2L + 6H
	240135	2L + 6H

	324602	2L + 4H
	353794	4H
	330707	4L + 12H
	320024	2L + 6H



	e=34mm	x 3	Lv = L/3 - 105.3
		x 3	Hv = H - 204


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 3 hojas tricarril / 3 sashes three rail balcony
1:4

LÍNEA
SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




				mm
COR-4781			x 2	L
			x 2	H
COR-4721			x 4	La = L/3 - 11.3
			x 2	L/3 - 65.3
			x 2	Ha = H - 78
COR-4725			x 4	H - 78
COR-4711			x 6	L/3 - 72.7
			x 6	H - 228
COR-4700			x 3	L - 94
COR-4740			x 4	H - 78
COR-4701			x 4	L - 40
			x 4	H - 40
COR-4706			x 4	H - 78
COR-2010			x 1	L - 45

	920380	x 4
	960004	x 4
	283530	x 8
	212007	x 8
	296838	x 4

	434745	x 2
	364740	x 4
	364744	x 4
	364730	x 4
	330534	x 24
	330424	x 24
	920100	x 3
	270000	x 4

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware



	240124	2L + 6H
	240135	2L + 6H

	324602	3L + 6H
	330707	4L + 8H
	320024	2L + 6H

	e=34mm	x 3	Lv = L/3 - 83.3
		x 3	Hv = H - 204


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 3 hojas tricarril / 3 sashes three rail balcony
1:4

LÍNEA
SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




			mm
COR-4781		x 2	L
		x 2	H
COR-4721		x 6	La = L/3 + 20.7
		x 6	Ha = H - 78
COR-4711		x 6	L/3 - 94.7
		x 6	H - 228
COR-4700		x 3	L - 94
COR-4744		x 4	H - 78
COR-4701		x 4	L - 40
		x 4	H - 40
COR-4705		x 4	H - 78
COR-2010		x 1	L - 45

	920380	x 8
	960004	x 4
	283530	x 24
	212007	x 24
	296838	x 12

	434745	x 2
	364740	x 4
	364730	x 4
	330534	x 24
	330424	x 24
	920100	x 3
	270000	x 4

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware




	240124	2L + 6H
	240135	2L + 6H

	324602	3L + 6H
	353794	4H
	330707	4L + 12H
	320024	2L + 6H


	e=34mm	x 3	Lv = L/3 - 105.3
		x 3	Hv = H - 204

Balconera 2 hojas y fijos laterales / 2 sashes and lateral fixed balcony
1:4


LÍNEA
SLIDE




SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN C-C/ SECTION C-C





				mm
COR-4735		x 2	L
		x 2	H
COR-4721		x 4	La = L2/2 - 5.5
		x 2	Ha = H - 78
COR-4725		x 2	H - 78
		x 2	H - 52
COR-4728		x 1	H - 131
COR-4711		x 4	L2/2 - 66.9
		x 4	H - 228
		x 4	L1 - 70.5
		x 4	H - 59.4
COR-4700		x 1	L - 94
COR-4741		x 2	L2 - 47
COR-4740		x 2	H - 78
		x 2	H - 59.4
COR-4702		x 2	L - 40
		x 2	H - 40
COR-4706		x 2	H - 78
		x 2	H - 78
COR-2010		x 1	L - 45

920380	x 4
364735	x 4
283530	x 8
212007	x 8
296838	x 4

434745	x 1
364746	x 1
364740	x 2
364744	x 2
364734	x 4
330534	x 24
330424	x 24
920100	x 3
270000	x 4

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

240124	2L + 8H
240135	2L + 8H

364741	2L2
324602	L + 2H
330707	4L + 6H
320024	2L + 8H

e=34mm	x 2	Lv1 = L1 - 46.5	Hv1 = H - 70
	x 2	Lv2 = L2/2 - 77.5	Hv2 = H - 204


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 2 hojas y fijos laterales / 2 sashes and lateral fixed balcony
1:4

LÍNEA
SLIDE


SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN C-C/ SECTION C-C





				mm
COR-4774			x 2	L
			x 2	H
COR-4721			x 4	La = L2/2 - 5.1
			x 2	Ha = H - 78
COR-4725			x 2	H - 78
			x 2	H - 72
COR-4728			x 1	H - 131
COR-4711			x 4	L2/2 - 66.9
			x 4	H - 228
			x 4	L1 - 45.9
			x 4	H - 114
COR-4700			x 1	L - 94
COR-4771			x 2	L2 - 47
COR-4740			x 2	H - 78
			x 2	H - 79.4
COR-4706			x 2	H - 78
			x 2	H - 79.4
COR-4905			x 2	L2 - 47

	920380	x 4
	283530	x 4
	283530	x 8
	212007	x 8
	296838	x 4

	434745	x 1
	364746	x 1
	364740	x 2
	364744	x 2
	354610	x 2
	330430	x 8
	330534	x 24
	330424	x 16
	920100	x 3
	270000	x 4

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

	240124	2L + 8H
	240135	2L + 8H

	330707	6L2 + 6H
	324602	L + 2H
	320024	2L + 8H

	e=34mm	x 2	Lv1 = L1 - 56.5	Hv1 = H - 90
		x 2	Lv2 = L2/2 - 77.5	Hv2 = H - 204


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 4 hojas / 4 sashes balcony
1:4

LÍNEA
SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




				mm
COR-4731			x 2	L
			x 2	H
COR-4721			x 8	La = L/4 - 23.5
			x 4	Ha = H - 78
COR-4725			x 4	H - 78
COR-4728			x 1	H - 131
COR-4711			x 8	L/4 - 84.9
			x 8	H - 228
COR-4700			x 2	L - 94
COR-4740			x 4	H - 78
COR-4701			x 2	L - 40
			x 2	H - 40
COR-4706			x 4	H - 78
COR-2010			x 1	L - 45

	920380	x 8
	283530	x 16
	212007	x 16
	296838	x 8

	434745	x 3
	364746	x 1
	364740	x 4
	364744	x 4
	364730	x 4
	330534	x 32
	330424	x 32
	920100	x 3
	270000	x 4

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware



	240124	2L + 8H
	240135	2L + 8H

	324602	2L + 4H
	330707	4L + 10H
	320024	2L + 8H

	e=34mm	x 4	Lv = L/4 - 95.5
		x 4	Hv = H - 204


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 4 hojas / 4 sashes balcony
1:4

LÍNEA
SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




				mm
COR-4731			x 2	L
			x 2	H
COR-4721			x 8	La = L/4 + 14
			x 8	Ha = H - 78
COR-4728			x 1	H - 131
COR-4711			x 8	L/4 - 101.4
			x 8	H - 228
COR-4700			x 2	L - 94
COR-4744			x 4	H - 78
COR-4701			x 2	L - 40
			x 2	H - 40
COR-4705			x 4	H - 78
COR-2010			x 1	L - 45

	920380	x 8
	283530	x 32
	212007	x 32
	296838	x 16

	434745	x 3
	364746	x 1
	364740	x 4
	364730	x 4
	330534	x 32
	330424	x 32
	920100	x 3
	270000	x 4

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware



	240124	2L + 8H
	240135	2L + 8H

	324602	2L + 4H
	353794	4H
	330707	4L + 14H
	320024	2L + 8H

	e=34mm	x 4	Lv = L/4 - 112
		x 4	Hv = H - 204


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 6 hojas tricarril / 6 sashes three rail balcony
1:5

LÍNEA
SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




			mm
COR-4781		x 2	L
		x 2	H
COR-4721		x 8	La = L/6 + 0.7
		x 4	L/6 - 53.3
		x 4	Ha = H - 78
COR-4725		x 8	H - 78
COR-4728		x 1	H - 131
COR-4711		x 12	L/6 - 60.70
		x 12	H - 228
COR-4700		x 3	L - 94
COR-4740		x 8	H - 78
COR-4701		x 4	L - 40
		x 4	H - 40
COR-4706		x 8	H - 78
COR-2010		x 1	L - 45

	920380	x 8
	960004	x 4
	283530	x 16
	212007	x 16
	296838	x 8

	434745	x 3
	364746	x 1
	364740	x 8
	364744	x 8
	364730	x 8
	330534	x 48
	330424	x 48
	920100	x 3
	270000	x 8

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware



	e=34mm	x 6	Lv = L/6 - 71.3
		x 6	Hv = H - 204

	240124	2L + 12H
	240135	2L + 12H

	324602	3L + 6H
	330707	4L + 14H
	320024	2L + 12H


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 6 hojas tricarril / 6 sashes three rail balcony
1:5

LÍNEA
SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




				mm
COR-4781			x 2	L
			x 2	H
COR-4721			x 12	La = L/6 + 32.7
			x 12	Ha = H - 78
COR-4728			x 1	H - 131
COR-4711			x 12	L/6 - 82.7
			x 12	H - 228
COR-4700			x 3	L - 94
COR-4744			x 8	H - 78
COR-4701			x 4	L - 40
			x 4	H - 40
COR-4706			x 8	H - 78
COR-2010			x 1	L - 45

	920380	x 8
	960004	x 4
	283530	x 48
	212007	x 48
	296838	x 24

	434745	x 3
	364746	x 1
	364740	x 8
	364730	x 8
	330534	x 48
	330424	x 48
	920100	x 3
	270000	x 8

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware



	e=34mm	x 6	Lv = L/6 - 93.3
		x 6	Hv = H - 204

	240124	2L + 12H
	240135	2L + 12H


	324602	3L + 6H
	353794	8H
	330707	4L + 22H
	320024	2L + 12H


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections

Balconera 1 hoja galandage / 1 sash balcony galandage
1:4

LÍNEA
SLIDE







COR-4763			x 2	L
			x 2	H
COR-4721			x 2	La = L/2 - 19.9
			x 1	Ha = H - 78
COR-4725			x 1	H - 78
COR-4711			x 2	L/2 - 81.3
			x 2	H - 228
COR-4700			x 1	L - 94
COR-4740			x 1	H - 78
COR-4703			x 2	L - 37.4
			x 2	H - 37.4
COR-4754			x 1	H - 44
COR-4706			x 1	H - 78
COR-4283			x 1	L1 + 66.6
			x 2	H + 20
COR-4284			x 1	L1 + 66.6
			x 2	H - 47

	920380	x 4
	920425	x 4
	283530	x 4
	212007	x 4
	296838	x 2

	434745	x 1
	364744	x 1
	364740	x 1
	374761	x 1
	330534	x 8
	330424	x 8
	920100	x 2

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

	240124	2Lv + 2Hv
	240135	2Lv + 2Hv

	324602	L + 2H
	330707	4La + 6H
	222401	L1 + 2H
	320024	2L1 + 2H


	e=34mm	x 1	Lv = L/2 - 91.9
			Hv = H - 204


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections

Balconera 2 hojas galandage / 2 sashes balcony galandage
1:4

LÍNEA
SLIDE







COR-4763			x 2	L
			x 2	H
COR-4721			x 4	La = L/4 - 1.9
			x 2	Ha = H - 78
COR-4725			x 2	H - 78
COR-4728			x 1	H - 131
COR-4711			x 4	L/4 - 63.3
			x 4	H - 228
COR-4700			x 1	L - 94
COR-4740			x 2	H - 78
COR-4703			x 2	L - 37.4
			x 2	H - 37.4
COR-4754			x 2	H - 44
COR-4706			x 2	H - 78
COR-4283			x 1	L1 + 130
			x 2	H + 20
COR-4284			x 1	L1 + 130
			x 2	H - 47

	240124	4Lv + 4Hv
	240135	4Lv + 4Hv

	324602	L + 2H
	330707	8La + 10H
	222401	L1 + 2H
	320024	2L1 + 4H

	920380	x 4
	920425	x 4
	283530	x 8
	212007	x 8
	296838	x 4

	434745	x 1
	364746	x 1
	364744	x 2
	364740	x 2
	374761	x 2
	330534	x 16
	330424	x 16
	920100	x 3

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware


	e=34mm	x 2	Lv = L/4 - 73.9
			Hv = H - 204


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections

Balconera 2 hojas galandage / 2 sashes balcony galandage
1:5

LÍNEA
SLIDE







				mm
COR-4767		x 2	L
		x 2	H
COR-4721		x 2	La = L/3 - 3.9
		x 2	L/3 - 57.8
		x 1	Ha = H - 78
COR-4725		x 3	H - 78
COR-4711		x 4	L/3 - 65.2
		x 4	H - 228
COR-4700		x 2	L - 94
COR-4740		x 3	H - 78
COR-4701		x 2	L - 40
		x 2	H - 40
COR-4703		x 2	L - 37.4
		x 2	H - 37.4
COR-4754		x 1	H - 44
COR-4706		x 3	H - 78
COR-4742		x 1	H - 78
COR-4283		x 1	L1 + 66.6
		x 2	H + 20
COR-4284		x 1	L1 + 66.6
		x 2	H - 47

	920380	x 4
	960004	x 4
	920425	x 4
	283530	x 4
	212007	x 4
	296838	x 2

	434745	x 1
	364730	x 2
	364744	x 3
	364740	x 4
	374761	x 1
	330534	x 16
	330424	x 16
	920100	x 3

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

	e=34mm	x 2	Lv = L/3 - 75.8
			Hv = H - 204

	240124	4Lv + 4Hv
	240135	4Lv + 4Hv


	324602	2L + 4H
	330707	8La + 8H
	222401	L1 + 2H
	320024	2L1 + 4H


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections

Balconera 4 hojas galandage / 4 sashes balcony galandage
1:5

LÍNEA
SLIDE







				mm
COR-4767		x 2		L
		x 2		H
COR-4721		x 4		La = L/6 + 8.2
		x 4		L/6 - 45.8
		x 2		Ha = H - 78
COR-4725		x 6		H - 78
COR-4728		x 1		H - 131
COR-4711		x 8		L/6 - 53.2
		x 8		H - 228
COR-4700		x 2		L - 94
COR-4740		x 6		H - 78
COR-4701		x 2		L - 40
		x 2		H - 40
COR-4703		x 2		L - 37.4
		x 2		H - 37.4
COR-4754		x 2		H - 44
COR-4706		x 6		H - 78
COR-4742		x 2		H - 78
COR-4283		x 1		L1 + 130
		x 2		H + 20
COR-4284		x 1		L1 + 130
		x 2		H - 47

920380	x 4	
960004	x 4	
920425	x 4	
283530	x 8	
212007	x 8	
296838	x 4	

434745	x 1	
364746	x 1	
364730	x 4	
364744	x 6	
364740	x 8	
374761	x 2	
330534	x 32	
330424	x 32	
920100	x 4	

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

	e=34mm	x 4	Lv = L/6 - 63.8
			Hv = H - 204

240124	8Lv + 8Hv	
240135	8Lv + 8Hv	

324602	2L + 4H	
330707	16La + 14H	
222401	L1 + 2H	
320024	2L1 + 8H	


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 1 hoja y fijo / 1 sash and fixed balcony
1:4

ELEVABLE
LIFT & SLIDE


SECCIÓN A-A/ SECTION A-A




SECCIÓN B-B/ SECTION B-B



SECCIÓN C-C/ SECTION C-C





COR-4774		x 2	L
		x 2	H
COR-4723		x 2	La = L2 - 41.5
		x 1	Ha = H - 78
COR-4725		x 1	H - 78
		x 1	H - 72
COR-4711		x 2	L2 - 107.9
		x 2	H - 238
		x 2	L1 - 45.9
		x 2	H - 114
COR-4503		x 1	L - 94
COR-4771		x 2	L2 - 75.2
		x 1	H - 114
COR-4740		x 1	H - 78
		x 1	H - 79.4
COR-4706		x 1	H - 78
		x 1	H - 79.4
COR-4905		x 1	H - 103.4
		x 2	L2 - 63.2

920380	x 4
283530	x 4
283530	x 4
212007	x 4
296838	x 2

434745	x 1
364740	x 1
364744	x 1
354610	x 1
330430	x 4
330534	x 12
330424	x 8
920100	x 3

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

240124	2L + 4H
240135	2L + 4H

424701	2L2 + 2H
330707	4L2 + 3H
324602	L + 2H
320024	2L + 4H

	e=34mm	x 1	Lv1 = L1 - 56.5	Hv1 = H - 90
		x 1	Lv2 = L2 - 118.5	Hv2 = H - 214


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 1 hoja y 1 hoja fija / 1 sash and 1 fixed sash balcony
1:4

ELEVABLE
LIFT & SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




			mm
COR-4730		x 2	L
		x 2	H
COR-4723		x 4	La = L/2 - 1.5
		x 4	Ha = H - 78
COR-4711		x 4	L/2 - 126.9
		x 4	H - 238
COR-4503		x 1	L - 94
COR-4744		x 2	H - 78
COR-4701		x 2	L - 40
		x 2	H - 40
COR-4704		x 2	H - 78
COR-2010		x 1	L - 45
COR-4743		x 1	H - 45
		x 2	L/2 - 65

	920380	x 8
	283530	x 16
	212007	x 16
	296838	x 8

	434745	x 1
	364740	x 1
	384644	x 1
	330534	x 12
	330424	x 12
	920100	x 3
	270000	x 2
	394701	x 4
	330520	x 4

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware



	240124	2L + 4H
	240135	2L + 4H

	424701	2L + 4H
	353794	2H
	330707	3L + 5H
	324602	2L + 3H
	320024	2L + 4H

	e=34mm	x 2	Lv = L/2 - 137.5
			Hv = H - 214


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 2 hojas / 2 sashes balcony
1:4

ELEVABLE
LIFT & SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




				mm
COR-4730			x 2	L
			x 2	H
COR-4723			x 4	La = L/2 - 41.5
			x 2	Ha = H - 78
COR-4725			x 2	Ha = H - 78
COR-4711			x 4	L/2 - 107.9
			x 4	H - 238
COR-4503			x 2	L - 94
COR-4740			x 2	H - 78
COR-4701			x 2	L - 40
			x 2	H - 40
COR-4706			x 2	H - 78
COR-2010			x 1	L - 45

	920380	x 8
	283530	x 8
	212007	x 8
	296838	x 4

	434745	x 2
	364740	x 2
	364744	x 2
	384644	x 1
	330534	x 16
	330424	x 16
	920100	x 3
	270000	x 2

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware



	240124	2L + 4H
	240135	2L + 4H

	424701	2L + 4H
	330707	2L + 2H
	324602	2L + 4H
	320024	2L + 4H

	e=34mm	x 2	Lv = L/2 - 118.5
			Hv = H - 214


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 2 hojas / 2 sashes balcony
1:4

ELEVABLE
LIFT & SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




			mm
COR-4730		x 2	L
		x 2	H
COR-4723		x 4	La = L/2 - 1.5
		x 4	Ha = H - 78
COR-4711		x 4	L/2 - 126.9
		x 4	H - 238
COR-4503		x 1	L - 94
COR-4744		x 2	H - 78
COR-4701		x 2	L - 40
		x 2	H - 40
COR-4704		x 2	H - 78
COR-2010		x 1	L - 45

	920380	x 8
	283530	x 16
	212007	x 16
	296838	x 8

	434745	x 2
	364740	x 2
	384644	x 1
	330534	x 16
	330424	x 16
	920100	x 3
	270000	x 2

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

	240124	2L + 4H
	240135	2L + 4H



	424701	2L + 4H
	353794	2H
	330707	2L + 4H
	324602	2L + 4H
	320024	2L + 4H

	e=34mm	x 2	Lv = L/2 - 137.5
			Hv = H - 214


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 2 hojas y fijos central / 2 sashes and central fixed balcony
1:4

ELEVABLE
LIFT & SLIDE


SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN C-C/ SECTION C-C





				mm
COR-4774		x 2	L
		x 2	H
COR-4723		x 4	La = L2 - 41.1
		x 2	Ha = H - 78
COR-4725		x 2	H - 78
		x 2	H - 72
COR-4711		x 4	L2 - 107.9
		x 4	H - 238
		x 2	L1 - 12.4
		x 2	H - 114
COR-4503		x 1	L - 94
COR-4771		x 2	L2 - 75.2
		x 2	H - 114
COR-4740		x 2	H - 78
		x 2	H - 79.4
COR-4706		x 2	H - 78
		x 2	H - 79.4
COR-4905		x 2	H - 103.4
		x 4	L2 - 63.2

920380	x 4
283530	x 4
283530	x 8
212007	x 8
296838	x 4

434745	x 2
364740	x 2
364744	x 2
354610	x 2
330430	x 4
330534	x 20
330424	x 16
920100	x 3

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

240124	2L + 6H
240135	2L + 6H

424701	4L2 + 4H
330707	8L2 + 6H
324602	L + 2H
320024	2L + 6H

	e=34mm	x 1	Lv1 = L1 - 23	Hv1 = H - 90
		x 2	Lv2 = L2 - 118.5	Hv2 = H - 214


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 2 hojas y fijos laterales / 2 sashes and lateral fixed balcony
1:4

ELEVABLE
LIFT & SLIDE


SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN C-C/ SECTION C-C





COR-4774			x 2	L
			x 2	H
COR-4723			x 4	La = L2/2 - 5.1
			x 2	Ha = H - 78
COR-4725			x 2	H - 78
			x 2	H - 72
COR-4729			x 1	H - 131
COR-4711			x 4	L2/2 - 71.9
			x 4	H - 238
			x 4	L1 - 45.9
			x 4	H - 114
COR-4503			x 1	L - 94
COR-4771			x 2	L2 - 47
COR-4740			x 2	H - 78
			x 2	H - 79.4
COR-4706			x 2	H - 78
			x 2	H - 79.4
COR-4905			x 2	L2 - 47

	920380	x 4
	283530	x 4
	283530	x 8
	212007	x 8
	296838	x 4

	434745	x 1
	434729	x 1
	364740	x 2
	364744	x 2
	354610	x 2
	330430	x 8
	330534	x 24
	330424	x 16
	920100	x 3

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

	240124	2L + 8H
	240135	2L + 8H

	424701	2L2 + 2H
	330707	3L2 + 4H
	324602	L + 2H
	320024	2L + 8H

	e=34mm	x 2	Lv1 = L1 - 56.6	Hv1 = H - 90
		x 2	Lv2 = L2/2 - 82.5	Hv2 = H - 214


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 3 hojas tricarril / 3 sashes three rail balcony
1:4

ELEVABLE
LIFT & SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




				mm
COR-4780			x 2	L
			x 2	H
COR-4723			x 6	La = L/3 + 24.1
			x 6	Ha = H - 78
COR-4711			x 6	L/3 - 93.1
			x 6	H - 238
COR-4503			x 3	L - 94
COR-4744			x 4	H - 78
COR-4701			x 4	L - 40
			x 4	H - 40
COR-4704			x 4	H - 78
COR-2010			x 1	L - 45

	920380	x 8
	960004	x 4
	283530	x 8
	212007	x 8
	296838	x 4

	434745	x 2
	364740	x 4
	384644	x 2
	330534	x 24
	330424	x 24
	920100	x 3
	270000	x 4

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware



	240124	2L + 6H
	240135	2L + 6H

	424701	2L + 4H
	353794	4H
	330707	2L + 8H
	324602	3L + 6H
	320024	2L + 4H

	e=34mm	x 3	Lv = L/3 - 111.9
			Hv = H - 214


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 4 hojas / 4 sashes balcony
1:4

ELEVABLE
LIFT & SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




				mm
COR-4730			x 2	L
			x 2	H
COR-4723			x 8	La = L/4 - 23.5
			x 4	Ha = H - 78
COR-4725			x 4	Ha = H - 78
COR-4729			x 1	H - 131
COR-4711			x 8	L/4 - 89.9
			x 8	H - 238
COR-4503			x 2	L - 94
COR-4740			x 4	H - 78
COR-4701			x 2	L - 40
			x 2	H - 40
COR-4706			x 4	H - 78
COR-2010			x 1	L - 45

	920380	x 8
	283530	x 16
	212007	x 16
	296838	x 8

	434745	x 3
	364740	x 4
	434729	x 1
	364744	x 4
	384644	x 2
	330534	x 32
	330424	x 32
	920100	x 3
	270000	x 4

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware



	240124	2L + 8H
	240135	2L + 8H

	424701	2L + 6H
	330707	2L + 4H
	324602	2L + 4H
	320024	2L + 8H

	e=34mm	x 4	Lv = L/4 - 100.5
			Hv = H - 214


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 4 hojas / 4 sashes balcony
1:4

ELEVABLE
LIFT & SLIDE

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




				mm
COR-4730			x 2	L
			x 2	H
COR-4723			x 8	La = L/4 + 16.5
			x 8	Ha = H - 78
COR-4729			x 1	H - 131
COR-4744			x 4	H - 78
COR-4711			x 8	L/4 - 108.8
			x 8	H - 238
COR-4503			x 2	L - 94
COR-4701			x 2	L - 40
			x 2	H - 40
COR-4704			x 4	H - 78
COR-2010			x 1	L - 45

	920380	x 8
	283530	x 32
	212007	x 32
	296838	x 16

	434745	x 3
	364740	x 4
	434729	x 1
	384644	x 2
	330534	x 32
	330424	x 32
	920100	x 3
	270000	x 4

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware



	240124	2L + 8H
	240135	2L + 8H

	424701	2L + 6H
	353794	4H
	330707	2L + 8H
	324602	2L + 4H
	320024	2L + 8H


	e=34mm	x 4	Lv = L/4 - 119.5
			Hv = H - 214

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections


Balconera 6 hojas tricarril / 6 sashes three rail balcony
1:5

SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



ELEVABLE
LIFT & SLIDE

SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




			mm
COR-4780	x 2	L
	x 2	H
COR-4723	x 12	La = L/6 + 36.1
	x 12	Ha = H - 78
COR-4729	x 1	H - 131
COR-4711	x 12	L/6 - 89.3
	x 12	H - 238
COR-4503	x 3	L - 94
COR-4744	x 8	H - 78
COR-4701	x 4	L - 40
	x 4	H - 40
COR-4704	x 8	H - 78
COR-2010	x 1	L - 45

	920380	x 8
	960004	x 4
	283530	x 48
	212007	x 48
	296838	x 24

	434745	x 3
	364740	x 8
	434729	x 1
	384644	x 4
	330534	x 48
	330424	x 48
	920100	x 3
	270000	x 8

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware



	e=34mm	x 6	Lv = L/6 - 99.9
			Hv = H - 214

	240124	2L + 12H
	240135	2L + 12H


	424701	2L + 6H
	353794	8H
	330707	2L + 16H
	324602	3L + 6H
	320024	2L + 12H


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections

Balconera 1 hoja galandage / 1 sash balcony galandage
1:4

ELEVABLE
LIFT & SLIDE







				mm
COR-4763			x 2	L
			x 2	H
COR-4723			x 2	La = L/2 - 19.9
			x 1	Ha = H - 78
COR-4725			x 1	H - 78
COR-4711			x 2	L/2 - 86.3
			x 2	H - 238
COR-4503			x 1	L - 94
COR-4740			x 1	H - 78
COR-4703			x 2	L - 37.4
			x 2	H - 37.4
COR-4754			x 1	H - 44
COR-4706			x 1	H - 78
COR-4283			x 1	L1 + 66.6
			x 2	H + 20
COR-4284			x 1	L1 + 66.6
			x 2	H - 47

	920380	x 4
	920425	x 4
	283530	x 4
	212007	x 4
	296838	x 2

	434745	x 1
	364740	x 1
	364744	x 1
	434761	x 1
	330534	x 8
	330424	x 8
	920100	x 2

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware

240124	2Lv + 2Hv	
240135	2Lv + 2Hv	

424701	2La + 2H	
330707	2La + 4H	
324602	L + 2H	
222401	L1 + 2H	
320024	2L1 + 2H	


e=34mm	x 1	Lv = L/2 - 96.9	
		Hv = H - 214	


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections

Balconera 2 hojas galandage / 2 sashes balcony galandage
1:4

ELEVABLE
LIFT & SLIDE







				mm
COR-4763			x 2	L
			x 2	H
COR-4723			x 4	La = L/4 - 1.9
			x 2	Ha = H - 78
COR-4725			x 2	H - 78
COR-4729			x 1	H - 131
COR-4711			x 4	L/4 - 68.3
			x 4	H - 238
COR-4503			x 1	L - 94
COR-4740			x 2	H - 78
COR-4703			x 2	L - 37.4
			x 2	H - 37.4
COR-4754			x 2	H - 44
COR-4706			x 2	H - 78
COR-4283			x 1	L1 + 130
			x 2	H + 20
COR-4284			x 1	L1 + 130
			x 2	H - 47

	920380	x 4
	920425	x 4
	283530	x 8
	212007	x 8
	296838	x 4

	434745	x 1
	364740	x 2
	434729	x 1
	364744	x 2
	434761	x 2
	330534	x 16
	330424	x 16
	920100	x 3

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje
*For opening elements see pages hardware


	e=34mm	x 2	Lv = L/4 - 78.9
			Hv = H - 214

	240124	4Lv + 4Hv
	240135	4Lv + 4Hv


	424701	4La + 2H
	330707	4La + 8H
	324602	L + 2H
	222401	L1 + 2H
	320024	2L1 + 4H

Mosquitera para balconera 1 hoja y fijo / Mosquito net for 1 sash and fixed balcony
1:4


SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




SECCIÓN A-A/ SECTION A-A



SECCIÓN C-C/ SECTION C-C





				mm
COR-4727			x 2	L
			x 2	H
COR-4577			x 4	La = L2 - 16.9
			x 2	Ha = H - 78
COR-4576			x 2	H - 78

	920380	x 4
	264240	x 4
	960023	x 8

Tela mosquitera/Mosquito net:

- 0,6 x 30 m ref. 272124
- 0,8 x 30 m ref. 272125
- 1,0 x 30 m ref. 272129
- 1,2 x 30 m ref. 272126
- 1,5 x 30 m ref. 272128

	950010	2L + 2H
	330707	1H

	324602	1L + 2H
	272100	1L + 2H
	812295	H/300 + 1
	823519	H/300 + L/300


	914100	x 2
	414577	x 2
	434745	x 1
	914050	x 1

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Secciones de despiece


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Cutting piece sections

Mosquitera para balconera 2 hojas / Mosquito net 2 sashes balcony
1:4

SECCIÓN A-A/SECTION A-A



SECCIÓN B-B/ SECTION B-B




COR-4727			x 2	L
			x 2	H
COR-4577			x 4	La = L/2 - 17.2
			x 2	Ha = H - 78
COR-4576			x 2	H - 78

	920380	x 4
	264240	x 4
	960023	x 8

Tela mosquitera/Mosquito net:

- 0,6 x 30 m ref. 272124
- 0,8 x 30 m ref. 272125
- 1,0 x 30 m ref. 272129
- 1,2 x 30 m ref. 272126
- 1,5 x 30 m ref. 272128



	950010	2L + 2H
	330707	1H

	914100	x 2
	414577	x 2
	434745	x 1
	914050	x 1

	324602	1L + 2H
	272100	1L + 2H
	812295	H/300 + 1
	823519	H/300 + L/300

4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE
4700 IN-LINE SLIDER / LIFT & SLIDE

8. HERRAJE
8. HARDWARE

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE
4700 IN-LINE SLIDER / LIFT & SLIDE

8.1. HERRAJE EN LÍNEA
8.1. SLIDE HARDWARE

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

LIMITACIONES DIMENSIONALES
DIMENSIONAL LIMITATIONS

Dimensiones de Hoja / Sash dimensions (mm)

	Mínimo	Máximo
Ancho / Width (Lh)	600	2500
Alto / Height (Hh)	550 *	3000

Hh / Lh < 2,5

* 550 mm ..... Con cierre de embutir / With embedded lock
600 mm ..... Con cierre multipunto / With multipoint lock

NOTA:
Las dimensiones máximas de la hoja se podrán ver reducidas en función de la resistencia necesaria en el nudo central, (ver páginas iniciales de clasificación de deformaciones).

NOTE:
The maximum dimensions of the sash can be reduced depending on the required strength in the central section (see initial deformation classification pages).

Peso máximo de hoja / sash maximum weight (kg)

	Por rueda Per wheel	Por hoja Per sash
Rodamiento / rollers 364700 **	70	280

Diagrama espesores masa de vidrio máximos - Dimensiones máximas de hoja
Diagram maximum glass mass thickness - Sash maximum dimensions

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
3000	●	●	●	●	●	●	31	29	26	24	23	21	19	18	17	16	15	14	13	12
2900	●	●	●	●	●	●	32	30	27	25	24	22	20	19	18	17	16	15	14	13
2800	●	●	●	●	●	●	33	31	28	26	25	23	21	20	19	18	17	16	15	14
2700	●	●	●	●	●			32	29	27	26	24	22	21	20	19	18	17	16	15
2600	●	●	●	●	●			33	30	28	27	25	23	22	21	20	19	18	17	16
2500	●	●	●	●					32	29	28	26	24	23	22	21	20	19	18	17
2400	●	●	●	●					33	31	29	27	25	24	23	22	21	20	19	18
2300	●	●	●	●						32	30	28	27	25	24	23	22	21	20	19
2200	●	●	●							33	31	30	28	26	25	24	23	22	21	20
2100	●	●	●								33	31	29	28	26	25	24	23	22	21
2000	●	●										33	31	29	28	26	25	24	23	22
1900	●	●					34						33	31	29	28	26	25	24	23
1800	●	●												33	31	29	28	27	25	24
1700	●														33	31	30	28	27	25
1600	●															33	31	30	29	27
1500																	33	32	31	29

Medidas por hoja (alto x ancho) en mm. Measures per sash (height x width) in mm.
Máximo acristalamiento = 34 mm. Maximum glazing = 34 mm.

● RELACIÓN Lh / Hh NO ADMISIBLE
RELATIONSHIP Lh / Hh NOT ADMISSIBLE

** Opción de hojas en línea con el perfil de hoja elevable COR-4723/22 y el carril de acero COR-4503 usando el rodamiento 434700, que soporta un peso máximo de 60 kgs./rueda (240 kgs./hoja) / Option of in-line sash with the COR-4723/22 lift and slide sash profile and the COR-4503 steel rail using the 434700 bearing, which a maximum weight of 60 kg/wheel (240 kg/sash).




TABLA DE HERRAJE - CIERRE MULTIPUNTO (por hoja activa) /
HARDWARE TABLE - MULTIPOINT LOCK (for active sash)

			Cierre multipunto / Multipoint lock					Con antifalsa maniobra/ With mishandiing device			Con llave / With Key	
			1 P	2 P	2 P	4 P	5 P	2 P	2 P	4 P	3 P	4 P
		Hh	600 / 1149	750 / 1149	1150 / 1749	1750 / 2249	2250 / 3000	750 / 1149	1150 / 1749	1750 / 2400	1750 / 1949	1950 / 3000
	364700		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	291511		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	361506 (361606 inox)		–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	361510 (361610 inox)		–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	361516 (361616 inox)		–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	381520		–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	421506		–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	421510		–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	421516		–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	421530		–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	421540		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	291515		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	421500		–	–	–	–	–	1	1	1	–	–
	291500 (411500)	*No MV*	1	2	2	4	5	2	2	4	3	4
		MV	–	1	1	3	4	–	–	–	2	3
	291502	*No MV*	1	2	2	4	5	2	2	4	3	4
		MV	–	1	1	3	4	–	–	–	2	3
	364705		2	4	6	6	7	4	6	6	7	9
	361500	*MV*	1	1	1	1	1	–	–	–	1	1
	434745		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

● MANILLA SIMPLE INTERIOR / INTERIOR HANDLE

	424942 D R	*No MV*	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–
	424962 Iz L											
	427502	*MV*										
	374232 *(Opcional / Optional)*		1	1	1	1	1	1	1	1	–	–

● DOBLE MANILLA CON LLAVE / DOUBLE HANDLE WITH KEY


	424942 D R	*No MV*	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	424962 Iz L		–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	427502	*MV*	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	319700		–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	393535 / 36	(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	433535 / 36	*Con pomo / With knob*										
	428382		–	–	–	–	–	–	–	–	2	2

(*) Accesorios en Negro. Ver tabla para otros acabados / Accessories in Black. See table for more finishings.


(1) Puede montarse medio cilindro (ver tabla). En este caso solo montar embellecedor por el interior/ Can be fitted half cylinder (see table). In this case, it only mounts an embellishment on the inside.

POSIBILIDADES DE MANIOBRA
POSSIBILITIES OF MANOEUVRE

MANILLA INTERIOR
INTERIOR HANDLE




Manilla / Handle




Manilla embutida / Embedded handle

MANILLA INTERIOR CON UÑERO EXTERIOR
INTERIOR HANDLE WITH OUTSIDE FINGER PULL




Manilla / Handle




Manilla embutida / Embedded handle

DOBLE MANILLA INTERIOR - EXTERIOR
INTERIOR - EXTERIOR HANDLE DOUBLE



Manilla / Handle



Manilla / Handle

Escala 1:2
Scale 1:2

MANILLAS MULTIPUNTO
MULTIPOINT HANDLES


MANILLAS RECTAS / STRAIGHT HANDLES

Color / Colour	*Stylish*	*Cortizo*	*Stylish Reforzada* *Reinforced Stylish*	*Cortizo Reforzada* *Reinforced Cortizo*	*Stylish con llave* *Stylish with key*	*Polaris Slim*
Negro / Black	427502	307502	437502	317502	427542	417502
Blanco / White	427501	307501	437501	317501	427541	417501
Color / Colour	427503	307505	437503	317505	427543	417503
Lac. Inox / Inox p. coating	427504	307508	437504	317508	427544	417504
Plata claro / Light silver	427505	307513	437505	317503	427545	417505
Plata oscuro / Dark silver	427506	307514	437506	317504	427546	417506
7016 CM	427507	307515	437507	317509	427547	417507
9010 CM	427508	307516	437508	317511	427548	417508
7016 TD	427509	307517	437509	317512	427549	417609
9016 CM	427510	307518	437510	317513	427550	417610

MANILLAS ACODADAS / HAND OFFSET HANDLES (1)

Color / Colour	*Stylish*		*Stylish Reforzada* *Reinforced Stylish*		*Cortizo*		*Cortizo Reforzada* *Reinforced Cortizo*	
	Derecha *Right*	*Izquierda* *Left*	*Derecha* *Right*	*Izquierda* *Left*	*Derecha* *Right*	*Izquierda* *Left*	*Derecha* *Right*	*Izquierda* *Left*
Negro / Black	424942	424962	434902	434942	308702	308722	319702	318722
Blanco / White	424941	424961	434901	434941	308701	308721	319701	318721
Color / Colour	424943	424963	434903	434943	308705	308725	319705	318725
Lac. Inox / Inox p. coating	424944	424964	434904	434944	308708	308728	319708	318728
Plata claro / Light silver	424945	424965	434905	434945	318712	318732	319703	318723
Plata oscuro / Dark silver	424946	424966	434906	434946	318713	318733	319704	318724
7016 CM	424947	424967	434907	434947	318714	318734	319709	318729
9010 CM	424948	424968	434908	434948	318715	318735	319711	318731
7016 TD	424949	424969	434909	434949	318717	318739	319712	318737
9016 CM	424950	424970	434910	434950	318718	318740	319713	318738

* Vista manilla derecha / Right handle view
(1) No permitido con microventilación / Not allowed with microventilation





Kit fijación doble manilla
Double handle fixation kit

319700


NOTA / NOTE :
En cierres multipunto con opción de microventilación, solo se podrá montar manillas rectas para permitir el giro de la misma 180º.
In multipoint lock with microventilation option, only straight handles can be fitted to allow rotation of the same 180º.

MANILLAS MULTIPUNTO
MULTIPOINT HANDLES

MANILLAS MULTIPUNTO TITÁN / MULTIPOINT TITAN HANDLES

Color / Colour	 *Manilla embutida* / Embedded handle	 * *Manilla emb. MAX* / MAX Emb. handle	 *Tirador multipunto* / Multipoint pull handle (1) *Derecha* / *Right*	*Izquierda* / *Left*
Negro / Black	394002	414002	414202	414222
Blanco / White	394001	414001	414201	414221
Color / Colour	394003	414003	414203	414223
Lac. Inox / Inox p. coating	394004	414004	414204	414224
Plata claro / Light silver	394005	414005	414205	414225
Plata oscuro / Dark silver	394006	414006	414206	414226
7016 CM	394007	414007	414207	414227
9010 CM	394008	414008	414208	414228
7016 TD	404007	414009	414209	414229
9016 CM	404008	414010	414210	414230


* Vista manilla derecha / Right handle view
(1) No permitido con microventilación / Not allowed with microventilation



Manilla acero inoxidable
Stainless steel handle


307500

+ 2x 274210 Tornillo fijación / Clamping screws



Bocallaves acero inoxidable
Stainless steel keyhole cover

321215




Manilla acero inoxidable block
Stainless steel block handley

380214




Manilla acodada a derechas Inox / Right hand offset handle Inox

318716





Manilla acodada a izquierda Inox/ Left hand offset handle Inox



318736

	BOMBILLO / CYLINDER			
	Simple / Simple	*Seguridad* / Security	*Con pomo* / With knob	*Con pomo seguridad* / Security with knob
Bombillo 35+35 / 35+35 cylinder	393535	393536	433535	433536
Medio bombillo / Half cylinder	393505	393506	420035	- -

NOTA / NOTE :
En cierres multipunto con opción de microventilación, solo se podrá montar manillas rectas para permitir el giro de la misma 180º.
In multipoint lock with microventilation option, only straight handles can be fitted to allow rotation of the same 180º.


CIERRES DE EMBUTIR Y TIRADORES
EMBEDDED LOCKS AND PULL HANDLES

Color / Colour	TIRADORES / PULL HANDLES		MANILLAS EXTRAIBLES / REMOVABLE HANDLES		BOCALLAVES / KEYHOLE COVER
					
	Tirador Titan / *Titan Pull handle*	*Uñero tirador* / *Finger pull*	*Base* / *Base*	*Maneta* / *Handle*	
Negro / Black	374262	374232	383112	363172	428382
Blanco / White	374261	374231	383111	363171	428381
Color / Colour	374263	374233	383113	363173	428383
Lac. Inox / Inox p. coating	374264	374234	383114	363174	428384
Plata claro / Light silver	374265	374235	383115	363175	428385
Plata oscuro / Dark silver	374266	374236	383116	363176	428386
7016 CM	374267	374237	383117	363177	428387
9010 CM	374268	374238	383118	363178	428388
7016 TD	384269	404236	383119	363179	428389
9016 CM	384270	404237	393120	363180	428390


Color / Colour	TIRADOR MULTIPUNTO DELTA / MULTIPOINT DELTA PULL HANDLES (1)					
	 *					
	Tirador multipunto / Multipoint pull handle		*Tirador fijo* / Fixed pull handle		*Tirador Fijo Hoja Pasiva* / Passive sash fixed pull handle	
	Derecha / *Right*	*Izquierda* / *Left*	*Derecha* / *Right*	*Izquierda* / *Left*	*Derecha* / *Right*	*Izquierda* / *Left*
Negro / Black	444902	444922	444942	444962	454942	454962
Blanco / White	444901	444921	444941	444961	454941	454961
Color / Colour	444903	444923	444943	444963	454943	454963
Lac. Inox / Inox p. coating	444904	444924	444944	444964	454944	454964
Plata claro / Light silver	444905	444925	444945	444965	454945	454965
Plata oscuro / Dark silver	444906	444926	444946	444966	454946	454966
7016 CM	444907	444927	444947	444967	454947	454967
9010 CM	444908	444928	444948	444968	454948	454968
7016 TD	444909	444929	444949	444969	454949	454969
9016 CM	444910	444930	444950	444970	454950	454970


* Vista tirador derecha / Right pull handle view


(1) No permitido con microventilación / Not allowed with microventilation

	Kit fijación doble tirador / Double pull handle fixation kit
	444919

CIERRES MULTIPUNTO
MULTIPOINT LOCK




291502	
291500	
364705	



CIERRE MULTIPUNTO / MULTIPOINT LOCK


Útil posicionamiento cerradero multipunto /
Multipoint striker placement tool
411580



Es recomendable comprobar la posición del cerradero antes de fijarlo al marco /
It is recommended to check the position of the striker before fixing it to the frame


MONOPUNTO / MONOPOINT

291511




MULTIPUNTO 2P / 2P MULTIPOINT

361506
361606 (INOX)




MULTIPUNTO 2P / 2P MULTIPOINT


361510
361610 (INOX)




A. Detalle limitador multipunto a 90º /
90º multipoint limiter detail



B. Detalle accionamiento MV /
MV actuation detail



Cerradero microventilación multipunto /
Micro-ventilation multipoint striker
361500




Calzos incluidos /
Wedges included

MICROVENTILACIÓN / MICRO-VENTILATION
- Sustituir cerradero inferior por cerradero MV.
- El accionamiento de la microventilación se consigue con la manilla en posición de 180º (Det. B).
- No compatible con manillas acodadas
- Sin microventilación es recomendable limitar el multipunto a 90º (Det. A) /
- Replace the lower striker with MV striker.
- Micro-ventilation operation is enabled with the handle in the 180º position (Det. B).
- Not compatible with hand offset handles
- Without micro-ventilation it is recommended to limit the multipoint to 90º (Det. A).

CIERRE MULTIPUNTO / MULTIPOINT LOCK


MULTIPUNTO 4P / 4P MULTIPOINT

361516
361616 (INOX)



MULTIPUNTO 5P / 5P MULTIPOINT

381520




CIERRE MULTIPUNTO CON ANTIFALSA MANIOBRA /
MULTIPOINT LOCK WITH MISHANDLING DEVICE

NO COMPATIBLE CON MICROVENTILACIÓN /
NOT COMPATIBLE WITH MICRO-VENTILATION


MULTIPUNTO 2P AFM /
AFM 2P MULTIPOINT

421506




MULTIPUNTO 2P AFM /
AFM 2P MULTIPOINT

421510




MULTIPUNTO 4P AFM /
AFM 4P MULTIPOINT

421516



Kit calzos multipunto AFM /
Multipoint AFM wedges set

421500




Con manilla embutida 394002 / 414002 es recomendable desplazar el cerradero 17,5 mm hacia abajo para obligar a realizar el recorrido completo de 180º /
With embedded handle 394002 / 414002 it is recommended to move the striker 17.5 mm downwards to force the full 180° movement.

CIERRE MULTIPUNTO CON LLAVE /
MULTIPOINT LOCK WITH KEY


MULTIPUNTO 3P CON LLAVE /
3P MULTIPOINT WITH KEY

421530



MULTIPUNTO 4P CON LLAVE /
4P MULTIPOINT WITH KEY


421540




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Herraje en linea

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Slide hardware

MECANIZADOS EN HOJA - CIERRE MULTIPUNTO
SASH MACHININGS - MULTIPOINT LOCK




MECANIZADOS EN HOJA - CIERRE MULTIPUNTO CON CERRADURA
SASH MACHININGS - MULTIPOINT LOCK WITH LATCH




NOTA: La manilla reforzada (317502) necesita dos taladros adicionales de Ø4 mm, con una separación de 93 mm
NOTE: Reinforced handle (317502) requires two aditional Ø4 mm holes , with a separation of 93 mm


FIJACIÓN CIERRE MULTIPUNTO Y CERRADEROS / MULTIPOINT LOCK AND STRIKERS FIXING

FIJACIÓN MULTIPUNTO EN HOJA LATERAL
MULTIPOINT LOCK FIXATION ON SIDE SASH






FIJACIÓN CERRADEROS EN MARCO LATERAL /
STRIKERS FIXATION ON SIDE FRAME




Microventilación /
Microventilation



MECANIZADOS EN HOJA - PROTECTOR EXTERIOR DE BOMBILLO

MACHININGS ON SASH - OUTSIDE CYLINDER PROTECTION




(*)
El protector se fija al cañon del bombillo a través del tornillo prisionero de apriete que dispone.

Para fijación de seguridad del protector se emplean 2 tornillos 823919. Se recomienda practicar los taladros una vez quede fijado el protector al cilindro.


(*)
The protection must be fixed to the cannon of the cylinder with a prisoner screw.

For fixing the security protection 2 screws Ø3,9 DIN7982 must be used. It is advisable to drill once the protection has been fixed.


MECANIZADOS EN HOJA - DOBLE MANILLA
MACHININGS ON SASH - HANDLE DOUBLE




MANILLA EN EL EXTERIOR.
HANDLE IN OUTSIDE.




MANILLA EN INTERIOR.
INSIDE HANDLE.



MECANIZADOS EN HOJA - MANILLA REFORZADA
MACHININGS ON SASH - HANDLE REINFORCED






* Para uso de doble manilla reemplazar tornillos de M5, por los incluidos en el kit 319700.

* For double handle use, replace M5 screws, for those included in kit 319700.


MECANIZADO PARA TIRADOR MULTIPUNTO
MULTIPOINT PULL HANDLE MACHINNING

Tirador multipunto Titán Titan multipoint pull handle	
Izquierda / *Left*	*Derecha* / *Right*
414221 BL /02 ■	414201 BL /02 ■


Manilla mano izquierda
/ Left-hand handle




Manilla mano derecha
/ Right-hand handle




Escala 1:2
Scale 1:2






Posición de bloqueo
/ Locking position





Posición de apertura
/ Opening position




- Esta manilla no es compatible con microventilación / This handle is not compatible with microventilation
- En caso de colocar doble tirador multipunto se debe mecanizar el perfil por los dos lados. Añadir kit fijación doble manilla 319700 / With double multipoint handle, the profile should be machined on both sides. Add double handle fixation kit 319700.
- Posibilidad de colocar el tirador Titán 374261/62 por el lado exterior e igualar estéticamente / Possibility to place the Titan pull handle 374261/62 on the outside and match aesthetically.

MECANIZADO PARA MANILLA EMBUTIDA MULTIPUNTO
MULTIPOINT INLAY HANDLE MACHINING







Manilla embutida multipunto Multipoint inlay handle
394001 BL /02 ■




NOTA IMPORTANTE:
EN LA MANIOBRA DE APERTURA DE LA HOJA CORREDERA NO ES CONVENIENTE TIRAR HACIENDO USO DEL MANGO DE ESTA MANILLA.
IMPORTANT NOTE:
IN THE OPENING MANEUVER OF THE SLIDING SASH IT IS NOT CONVENIENT TO PULL BY USING THE HANDLE OF THIS HANDLE.

MECANIZADO PARA DOBLE MANILLA EMBUTIDA MULTIPUNTO
BOUBLE MULTIPOINT INLAY HANDLE MACHINING









DOBLE MANILLA
EMBUTIDA MULTIPUNTO
MAX
DOUBLE MAX
MULTIPOINT INLAY
HANDLE

414019
Kit fijación doble manilla/
Double handle fixing kit





393535_Simple
393536_Seguridad/Security
(Leva 15 mm.)





Manilla embutida multipunto Max Max Multipoint inlay handle
414001 BL /02 ■


*No válido para cruce de hojas.
*No valid for sash leaf crossing.


NOTA IMPORTANTE:
EN LA MANIOBRA DE APERTURA DE LA HOJA CORREDERA NO ES CONVENIENTE TIRAR HACIENDO USO DEL MANGO DE ESTA MANILLA.
IMPORTANT NOTE:
IN THE OPENING MANEUVER OF THE SLIDING SASH IT IS NOT CONVENIENT TO PULL BY USING THE HANDLE OF THIS HANDLE.

MECANIZADOS EN HOJA - UÑERO EXTERIOR
MACHININGS ON SASH - OUTSIDE FINGER PULL











SITUACIÓN DE ASA TIRADOR
PULL HANDLE POSITION



E=1:2


E: 1:2
S: 1:2


MECANIZADOS TIRADOR MULTIPUNTO DELTA
MULTIPOINT DELTA PULL HANDLE MACHININGS




REF. PERFIL / PROFILE LIST
Hoja estándar / Standard sash
COR-4720
COR-4721

444902 / 22
Tirador multipunto Delta Dch. / Izq.
Right / Left multipoint Delta pull handle






Tirador multipunto Delta izq. /
Left multipoint Del pull handle




(*) Vista tirador mano izquierda / Left-hand pull handle view


Tirador mano izquierda
/ Left-hand pull handle




Tirador mano derecha
/ Right-hand pull handle



Posición bloqueo
/ Locking position




Posición apertura
/ Opening position



- Instalar el tornillo en el frente de la falleba que limita el movimiento del tirador a 90° / Install the screw on the front of the hardware which limits the movement of the pull handle 90°
- Este tirador no es compatible con microventilación / This pull handle is not compatible with microventilation


E: 1:2
S: 1:2

MECANIZADOS DOBLE TIRADOR MULTIPUNTO DELTA
MULTIPOINT DELTA DOUBLE PULL HANDLE MACHININGS





REF. PERFIL / PROFILE LIST
Hoja estándar / Standard sash
COR-4720
COR-4721

444902 / 22
Tirador multipunto Delta Dch. / Izq.
Right / Left multipoint Delta pull handle




444919
Kit fijación doble tirador
Double pull handle fixation kit






(*) Vista tirador mano izquierda /
Left-hand pull handle view


Tirador mano izquierda
/ Left-hand pull handle




Tirador mano derecha
/ Right-hand pull handle



Posición bloqueo
/ Locking position




Posición apertura
/ Opening position



- Instalar el tornillo en el frente de la falleba que limita el movimiento del tirador a 90° / Install the screw on the front of the hardware which limits the movement of the pull handle 90°
- Este tirador no es compatible con microventilación / This pull handle is not compatible with microventilation
- Utilizar cierre multipunto con llave / Use multipoint lock with key


E: 1:2
S: 1:2

MECANIZADOS TIRADOR MULTIPUNTO DELTA INT. + TIRADOR FIJO EXT.
MULTIPOINT DELTA PULL HANDLE INT. + FIXED PULL HANDLE EXT. MACHININGS





REF. PERFIL / PROFILE LIST
Hoja estándar / Standard sash
COR-4720
COR-4721

444902 / 22
Tirador multipunto Delta Dch. / Izq.
Right / Left multipoint Delta pull handle




444942 / 62
Tirador multipunto Delta Fijo Dch. / Izq.
Right / Left fixed multipoint Delta pull handle







Posición bloqueo
/ Locking position




Posición apertura
/ Opening position



Tirador mano izquierda
/ Left-hand pull handle



Tirador mano derecha
/ Right-hand pull handle




(*) Vista tirador mano izquierda / Left-hand pull handle view

- Instalar el tornillo en el frente de la falleba que limita el movimiento del tirador a 90° / Install the screw on the front of the hardware which limits the movement of the pull handle 90°
- Este tirador no es compatible con microventilación / This pull handle is not compatible with microventilation

E: 1:2
S: 1:2

MECANIZADOS TIRADOR MULTIPUNTO DELTA HOJA PASIVA
PASSIVE SASH MULTIPOINT DELTA PULL HANDLE MACHININGS

HOJA PASIVA /
PASSIVE SASH




REF. PERFIL / PROFILE LIST
Hoja estándar / Standard sash
COR-4720
COR-4721

454942 / 62
Tirador Delta Fijo Hoja Pasiva Dch. / Izq.
Right / left passive sash fixed Delta pull handle




Tirador multipunto Delta izq. /
Left multipoint Del pull handle

Tirador multipunto Delta Fijo HP izq. /
Left passive sash multipoint Delta pull handle




Tirador multipunto Delta Fijo HP der. /
Right passive sash multipoint Delta pull handle




(*) Vista tirador mano izquierda / Left-hand pull handle view

Tirador mano izquierda / Left-hand pull handle



Tirador mano derecha / Right-hand pull handle



- Instalar el tornillo en el frente de la falleba que limita el movimiento del tirador a 90° / Install the screw on the front of the hardware which limits the movement of the pull handle 90°
- Este tirador no es compatible con microventilación / This pull handle is not compatible with microventilation

HERRAJE EN LINEA/
SLIDE HARDWARE

PAS24

PAS24

Dimensiones de Hoja / Sash dimensions (mm)			
	Mínimo	Máximo	
Ancho / Width (Lh)	600	2500	Hh / Lh < 2,5
Alto / Height (Hh)	850	3000	

NOTA:
Las dimensiones máximas de la hoja se podrán ver reducidas en función de la resistencia necesaria en el nudo central, (ver páginas iniciales de clasificación de deformaciones).

NOTE:
The maximum dimensions of the sash can be reduced depending on the required strength in the central section (see initial deformation classification pages).

Peso máximo de hoja / sash maximum weight (kg)			
		Por rueda Per wheel	Por hoja Per sash
	Rodamiento / rollers 364700	70	280




TABLA DE HERRAJE / HARDWARE TABLE
(por hoja activa / for active sash)


		Hh	850 - 2300	2301 - 2700	2701 - 3000
394711	Cierre de seguridad 2300mm PAS24 PAS24 2300mm security lock		1	×	×
394712	Cierre de seguridad 2700mm PAS24 PAS24 2700mm security lock		×	1	×
394713	Cierre de seguridad 3100mm PAS24 PAS24 3100mm security lock		×	×	1
394710	Kit de fijación cierre PAS24 PAS24 fixing lock set		1	1	1
374232	Uñero Titán Finger pull Titan		1	1	1
404799	Refuerzo de seguridad para cruce de hojas Reinforcement for intersection sash		3*	6*	7*
393505/06	Medio cilindro, simple/seguridad Half cylinder, simple/security		1	1	1
321811/12	Embellecedor para cilindro Cylinder cover		1	1	1
364700	Rodamientos Rollers		2	2	2
394731	Tope anti-elevación Anti-lifting cap		1**	1**	1**
374933	Taco burlete cortavientos Trickle vent block		1**	1**	1**

* 3 unidades como mínimo y una separación máxima entre refuerzos de 500mm.
** Solo 1 unidad en cada cruce de hojas.
* 3 unit minimum and a maximun separation between reinforcement of 500mm.
** Only 1 unit in each sash cross.


PAS24 - MECANIZADO PARA CIERRE DE SEGURIDAD
PAS24 - SECURITY LOCK MACHINING

PAS24


Mecanizado cerradura en hoja / Lock machining on sash




Mecanizado kit de fijación en hoja /
Fixing set machining on sash




Mecanizado kit de fijación en marco /
Fixing set machining on frame






Nota importante: Mecanizado de bombillo sólo interior.
Important note: Cylinder machinning only interior.

PAS24 - INSTALACIÓN DE LOS CERRADEROS DE SEGURIDAD
PAS24 - SECURITY STRIKE INSTALLATION






Sellado unión con mastic neutro sin disolventes.
Seal joint area with mastic neutro without solvent.

PAS24 - CORTE CIERRE DE SEGURIDAD
PAS24 - SECURITY LOCK CUT


PAS24




PAS24 - INSTALACIÓN DEL CIERRE DE SEGURIDAD
PAS24 - SECURITY LOCK INSTALLATION

PAS24


1-Clipar los separadores sobre los taladros del cierre/
Place the thickness piece over the screw holes.




2-Instalar el cierre en la hoja y fijarlo con el bombillo (393505/06) /
Install the lock onto de profile and mount the cylinder (393505/06).



3-Montar las extremos del cierre y fijarlos con la contraplaca /
Install end pieces and fix them with the counterplates.





4-Atornillar el cierre a la hoja /
Screw the lock to the sash




PAS24 - INSTALACIÓN DEL CIERRE DE SEGURIDAD
PAS24 - SECURITY LOCK INSTALLATION


6- Montar las varillas y los pasadores (el pasador largo se coloca en la parte inferior)./
Mount the rods and the locking pins (the longest pin is mounted at the bottom).





6- Por último, montar el tope./
Finally, mount the buffer.





4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE
4700 IN-LINE SLIDER / LIFT & SLIDE

8.2. HERRAJE ELEVABLE
8.2. LIFT & SLIDE HARDWARE

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT


ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Herraje elevable


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Lift & Slide hardware

MANILLÓN STYLISH / STYLISH HANDLE



Color / Colour	*Manillón + uñero* *Handle + finger-grip*	*Manillón con llave + uñero / Handle with key + finger-grip*	*Manillón simple* *Simple handle*	*Manillón simple con llave* *Simple handle with key*	*Uñero* *Finger-grip*	*Juego doble manillón* *Double handle set*	*Juego doble manillón con llave* *Double handle set with key*
Negro / Black	434522	434502	434622	434602	434542	434662	434642
Blanco / White	434521	434501	434621	434601	434541	434661	434641
Color / Colour	434523	434503	434623	434603	434543	434663	434643
Lac. Inox / Inox p. coating	434524	434504	434624	434604	434544	434664	434644
Plata claro / Light silver	434525	434505	434625	434605	434545	434665	434645
Plata oscuro / Dark silver	434526	434506	434626	434606	434546	434666	434646
7016 CM	434527	434507	434627	434607	434547	434667	434647
9010 CM	434528	434508	434628	434608	434548	434668	434648
7016 TD	434529	434509	434629	434609	434549	434669	434649
9016 CM	434530	434510	434630	434610	434550	434670	434650

MANILLÓN MINIMALISTA / MINIMALIST HANDLE




Color	*Manillón simple / Simple handle*	*Juego doble manillón / Double handle set*	*Uñero / Finger-grip*
Negro / Black	444512	444532	444552
Blanco / White	444511	444531	444551
Color / Colour	444513	444533	444553
Lac. Inox / Inox p. coating	444514	444534	444554
Plata claro / Light silver	444515	444535	444555
Plata oscuro / Dark silver	444516	444536	444556
7016 CM	444517	444537	444557
9010 CM	444518	444538	444558
7016 TD	444519	444539	444559
9016 CM	444520	444540	444560

BOCALLAVES / KEYHOLE COVER




428382
428381
428383
428384
428385
428386
428387
428388
428389
428390

MANILLÓN ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL HANDLE



Manillón simple / Simple handle	*Manillón simple con llave / Simple handle with key*	*Juego doble manillón con llave / Double handle set with key*	Kit fijación doble manilla / Double handle fixation kit	*Uñero / Finger-grip*
424503	424502	424501 (1)	424505	424504

(1) Necesario kit fijación 424505 / 424505 fixation kit required



	BOMBILLO / CYLINDER				MEDIO BOMBILLO / HALF CYLINDER		
	Simple / Simple	*Seguridad / Security*	*Con pomo / With knob*	*Con pomo seguridad / Security with knob*	*Simple / Simple*	*Seguridad / Security*	*Con pomo / With knob*
Manillón Stylish / Stylish Handle M. Acero Inox./ Stainless Steel Handle	304140	- -	- -	- -	300136	- -	420040
Manillón Minimalista / Minimalist Handle	393535	393536	433535	433536	393505	393506	420035


MECANIZADOS MANILLONES ELEVABLE STYLISH Y ACERO INOXIDABLE
STYLISH AND STAINLESS STEEL LIFT AND SLIDE HANDLES MACHININGS

MANILLAS COMPATIBLES / COMPATIBLE HANDLES	
Manillón + uñero / Handle + finger-grip	434522
Manillón con llave + uñero / Handle with key + finger-grip	434502
Manillón simple / Simple handle	434622
Manillón simple con llave / Simple handle with key	434602
Juego doble manillón con llave / Double handle set with key	434642
Manillón simple Acero Inox. / Stainless Steel simple handle	424503
Manillón Acero Inox. con llave / Stainless Steel handle with key	424502
Jgo. doble manillón Acero Inox. / Stainl. Steel double handle set	424501


(*) Referencias en negro / References in black

REF. PERFIL / PROFILE LIST
COR-4722/23
COR-4718/19

MANILLA INTERIOR / INTERIOR HANDLE





DOBLE MANILLA INTERIOR-EXTERIOR / INTERIOR-EXTERIOR DOUBLE HANDLE



HERRAJE STAC / STAC HARDWARE

HERRAJE HAUTAU / HAUTAU HARDWARE







E: 1:2
S: 1:2

DETALLE MONTAJE MANILLÓN ELEVABLE STYLISH
STYLISH LIFT AND SLIDE HANDLEASSEMBLY DETAIL

MANILLÓN INTERIOR CON UÑERO EXTERIOR
INTERIOR HANDLE WITH EXTERIOR FINGER-GRIP



JUEGO DOBLE MANILLÓN INTERIOR-EXTERIOR
INTERIOR-EXTERIOR DOUBLE HANDLE SET




MECANIZADOS MANILLÓN ELEVABLE MINIMALISTA
MINIMALIST LIFT AND SLIDE HANDLE MACHININGS

MANILLAS COMPATIBLES / COMPATIBLE HANDLES	
Manillón Minimalista / Minimalist handle	444512
Juego doble manillón Minimalista / Minimalist double handle set	444532
Bocallaves / Keyhole cover	428382


(*) Referencias en negro / References in black

REF. PERFIL / PROFILE LIST
COR-4722/23
COR-4718/19

MANILLA INTERIOR / INTERIOR HANDLE




DOBLE MANILLA INTERIOR-EXTERIOR / INTERIOR-EXTERIOR DOUBLE HANDLE




41,5 - Stac
41 - Hautau

HERRAJE STAC / STAC HARDWARE

HERRAJE HAUTAU / HAUTAU HARDWARE







E: 1:2
S: 1:2

DETALLE MONTAJE MANILLÓN ELEVABLE MIIMALISTA
MINIMALIST LIFT AND SLIDE HANDLE ASSEMBLY DETAIL

MANILLÓN INTERIOR CON UÑERO EXTERIOR /
INTERIOR HANDLE WITH EXTERIOR FINGER-GRIP



JUEGO DOBLE MANILLÓN INTERIOR-EXTERIOR /
INTERIOR-EXTERIOR DOUBLE HANDLE SET




MECANIZADOS UÑEROS
FINGER-GRIPS MACHININGS

UÑERO STYLISH Y MINIMALISTA
STYLISH AND MINIMALIST FINGER-GRIP


UÑEROS COMPATIBLES / COMPATIBLE FINGER-GRIPS	
Uñero Stylish / Stylish finger-grip	434542
Uñero Minimalista / Minimalist finger-grip	444552
Manillón + uñero / Handle + finger-grip	434522
Manillón con llave + uñero / Handle with key + finger-grip	434502

(*) Referencias en negro / References in black

REF. PERFIL / PROFILE LIST
COR-4722/23
COR-4718/19




UÑERO EXTERIOR/
EXTERIOR FINGER-GRIP




UÑERO ACERO INOXIDABLE /
STAINLESS STEEL FINGER-GRIP

UÑEROS COMPATIBLES / COMPATIBLE FINGER-GRIPS	
Uñero Acero Inoxidable / Stainless Steel finger-grip	424504

REF. PERFIL / PROFILE LIST
COR-4722/23
COR-4718/19




UÑERO EXTERIOR/
EXTERIOR FINGER-GRIP



E: 1:2
S: 1:2


DETALLE MONTAJE UÑERO MINIMALISTA
MINIMALIST FINGER-GRIP ASSEMBLY DETAIL


Con el uñero minimalista es obligatorio instalar la pieza antiefracción para prevenir el acceso no autorizado al mecanismo de apertura /
With the minimalist finger-grip it is mandatory to install the anti-burglar piece to prevent unauthorized access to the opening mechanism




MECANIZADO Y DETALLE DE MONTAJE MANILLÓN EN HOJA CENTRAL TRICARRIL /
HANDLE IN 3-TRACK CENTRAL SASH MACHINING AND ASSEMBLY DETAIL

REF. PERFIL / PROFILE LIST
COR-4722/23
COR-4718/19








Para el manillón Acero Inoxidable 424503 se deben emplear tuercas remachables M6, ref. 350006. El mecanizado en este caso serán 2 taladros de Ø9mm /
For the 424503 Stainless Steel handle, M6 rivet nuts should be used, ref. 350006.
In this case, the machining will be 2 drills of Ø9mm.

E: 1:2
S: 1:2

HERRAJE ELEVABLE /
LIFT AND SLIDE HARDWARE

STAC LS-200


		Carros estándar / Standard bogies		Carros adicionales / Additional bogies	
		Mínimo / Minimum	Máximo / Maximum	Mínimo / Minimum	Máximo / Maximum
Ancho hoja / Sash width (Lh)	(mm)	700	2500	1200	2500
Alto hoja / Sash height (Hh)	(mm)	950	3000	950	3000
Peso máximo / Maximun weight	(Kg)	200 Kgs.		300 Kgs.	
Relación dimensional / Aspect ratio		Hh / Lh ≤ 2,5			



E: 1:1,5
S: 1:1,5

HERRAJE CORREDERA ELEVABLE STAC / STAC LIFT AND SLIDE HARDWARE

STAC

				٣	٣	٦
	Kit carros LS 200 / LS 200 Bogies set		444500	1	1	1
	Kit tornillería fijación carros / Bogie fixing screws kit		444502	1	1	1
	Kit accesorios 4700 / 4700 accessories set		434710	1	1	1
	Tope limitador apertura/ Openning limit stop		264260	1	1	1
	Barra de unión / Connecting rod	*870 < Lh < 1300*	364511	1	1	1
		1301 < Lh < 1800	364512			
		1801 < Lh < 2300	364513			
		2301 < Lh < 2500	364514			
	Falleba / Espag	*950 < Hh < 1850*	444521	1	1	1
		1851 < Hh < 2200	444522			
		2201 < Hh < 2500	444523			
		2501 < Hh < 2800	444524			
		2801 < Hh < 3000	444523			
	Cierre hoja central / Central sash lock		444505	- -	1 (1)	1

● CARROS ADICIONALES / ADDITIONAL BOGIE (> 200 Kgs)

	Carro adicional / Additional bogie		444501	2	2	2
	Kit tornillería fijación carros / Bogie fixing screws kit		444502	1	1	1


● AYUDAS A LA MANIOBRA / MANEUVER ASSISTANCE (> 150 Kgs)

	Resorte falleba / Espag spring		364519	1	1	1
	Cilindro amortiguador / Damping cylinder	*Hh < 1850*	444508	1	1	1
		1851 < Hh < 2800	384602			


● PROLONGADOR FALLEBA / ESPAG EXTENSION (2801 < Hh < 3000 mm)

	Prolongador falleba / Espag extension (2)		364521	1	- -	- -
	Distanciador falleba / Espag spacer		444507	2	- -	- -
	Bulón simple / Simple bolt		444504	1	- -	- -

● MANILLA SIMPLE / INTERIOR HANDLE

	Manillón Stylish con uñero / Stylish handle with finger grip		434522	1	- -	1
	Manillón Stylish simple / Stylish simple handle		434622	- -	1	- -
	Tuerca remachable M5 / Rivet nut M5		280005	- -	2	- -

● MANILLA SIMPLE CON LLAVE INTERIOR / SIMPLE HANDLE WITH INTERIOR KEY

	Manillón con uñero para bombillo/ Handle with finger grip for cylinder		434502	1	- -	1
	Manillón Stylish simple para bombillo/ Stylish simple handle for cylinder		434602	- -	1	- -
	Tuerca remachable M5/ Rivet nut M5		280005	- -	2	- -
	Medio bombillo / Half cylinder		300136	1	1	1
	Medio bombillo con pomo / Half cylinder with knob		420040			

● MANILLA DOBLE CON LLAVE INTERIOR-EXTERIOR/ DOUBLE HANDLE WITH INTERIOR-EXTERIOR KEY

	Juego manillón doble para bombillo/ Double handle set for cylinder		434642	1	- -	1
	Bombillo 40+40 / 40+40 cylinder		304140	1	- -	1

Accesorios en color NEGRO, para otros acabados consultar tablas / Accesories in BLACK color, for other finishes see tables


(1) Opcional. Impide el movimiento de la hoja en ambas direcciones / Optional. Prevents sash movement in both directions.

(2) Como alternativa se puede utilizar el prolongador 364520 que es solo embellecedor, no incluye punto de cierre. Para este rango debe utilizarse con la falleba 444524 / Alternatively, it is possible to use the 364520 extension which is only a cover, does not have locking point. For this range it should be used with 444524 espag.

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Herraje elevable

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Lift & Slide hardware

COMPOSICIÓN DEL HERRAJE ELEVABLE /
LIFT AND SLIDE HARDWARE COMPOSITION




DESCRIPCIÓN HERRAJE / HARDWARE OVERVIEW

(1) Manilla / Handle ..... (ver tabla/see table)
(2) - Falleba / Espag 444521/22/23/24
(3) - Extensión falleba / Espag extension 364520/21
Kit accesorios / Accessories set 434710
(4) - Calzo falleba / Espag wedge
(5) - Calzo carro principal / Main bogie wedge
(6) - Bulón simple / Simple bolt
(7) - Bulón ventilación / Ventilation bolt
(8) - Tornillos / Screws DIN 7982 Ø4,8x19
(9) - Barra de unión / Connecting rod 364511/12/13/14
Kit carros / Bogies set 444500
(10) - Carro principal / Main bogie
(11) - Carro secundario / Secondary bogie
(12) - Tope carros / Bogies stop
(13) - Espaciador carros / Bogies space
(14) - Pasador carros / Grooved pin
(15) - Calzo barra unión/ Connecting rod wedge
(16) - Tornillo unión falleba / Espag joint screw
(17) - Tapón bombillo / Cylinder cap
Carro adicional / Additional bogie 444501
(18) - Carro adicional / Additional bogie
(12) - Tope carros / Bogies stop
(13) - Espaciador carros / Bogies space
(19) - Pletina conexión / Connecting rod
(14) - Pasador carros / Grooved pin
(20) - Tope limitador apertura / Openning limit stop 264260
(21) - Cilindro amortiguador / Daming cylinder...444508/384602
(22) - Resorte falleba / Espag spring 364519
(23) - Bulón simple / Simple bolt 444504
(24) - Cierre hoja central / Central sash lock 444505
(25) - Calzo falleba / Espag wedge 444507
Kit fijación carros / Bogies fixing kit 444502
(26) -Tornillos / Screws DIN 965 ØM5x40
(27) - Tuerca remachable / Rivet nut
(28) - Tornillos / Screws DIN 965 ØM5x45 274210
(29) - Tuerca remachable M5/ M5 Rivet nut 280005
(30) - Tornillos / Screws DIN 7982 Ø4,8x19 824819
(31) - Tornillos / Screws DIN 7982 Ø3,9x13 823913

MEDIDAS DE HERRAJE ELEVABLE
LIFT AND SLIDE HARDWARE MEASURES

STAC




FALLEBA / ESPAG		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Altura manilla / Handle height
444521	1800 mm	483 mm
444522	2100 mm	998 mm
444523	2400 mm	
444524	2700 mm	

BARRA DE UNIÓN / CONNECTING ROD		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Anchura hoja (Lh) / Sash width (Lh)
364511	756 mm	720 - 1300 mm
364512	1260 mm	1301 - 1800 mm
364513	1760 mm	1801 - 2300 mm
364514	2760 mm	2301 - 2500 mm

Barra unión / Connecting rod: Lh - 500

Carros adicionales / Additional bogies
(Peso / Weight > 200 kgs)


Barra unión / Connecting rod: Lh - 1000




DETALLES DE MONTAJE CARRO PRINCIPAL Y SECUNDARIO
MAIN AND SECONDARY BOGIE ASSEMBLY DETAILS

STAC


CARRO PRINCIPAL / MAIN BOGIE



Kit carros LS 200 / LS 200 Bogies set
444500




Kit tornilleria fijación carros /
Bogie fixing screws kit
444502




CARRO SECUNDARIO / SECONDARY BOGIE


A. Detalle mecanizado tuerca remachable/
Rivet nut machining detail

E:1:2 / S:1:2




B. Detalle espaciadores de carros/
Bogies spacers detail






DETALLE DE MONTAJE CARROS ADICIONALES
ADDITIONAL BOGIES ASSEMBLY DETAILS


STAC




Carro adicional / Additional bogie
444501



Kit tornilleria fijación carros /
Bogie fixing screws kit
444502







DETALLE DE MONTAJE CERRADEROS EN MARCO LATERAL
SIDE FRAME LOCKING POINTS ASSEMBLY DETAILS

STAC


Detalle fijación cerradero /
Locking point fixation detail




Hh<1800
Herraje / Hardware 444521




B. Cerradero opcional
(abrir el alojamiento en falleba) /
Optional Locking point
(open the hole in operating rod)



C. Cota desde la cara superior del carril /
Measure from the upper face of the rail



1800 < Hh < 3000
Herraje / Hardware 444522 / 23 / 24
Prolongador / Hardware extension 364521




E:1:10
S:1:10


DETALLE DE MONTAJE CERRADEROS EN PERFIL DE UNIÓN HOJA CENTRAL
CENTRAL SASH JUNCTION PROFILE LOCKING POINTS ASSEMBLY DETAILS

STAC


Detalle fijación cerradero /
Locking point fixation detail




Hh<1800
Herraje / Hardware 444521




B. Cerradero opcional
(abrir el alojamiento en falleba) /
Optional Locking point
(open the hole in operating rod)



C. Cota desde la cara
superior del carril /
Measure from the
upper face of the rail




1800 < Hh < 3000
Herraje / Hardware 444522 / 23 / 24
Prolongador / Hardware extension 364521



E:1:10
S:1:10


DETALLE DE MONTAJE CIERRE HOJA CENTRAL EN MARCO INFERIOR / BOTTOM FRAME CENTRAL SASH LOCK ASSEMBLY DETAIL

Cierre hoja central / Central sash lock
444505





Incluye tornillos de fijación / Fixing screws included


El cierre central impide que la hoja pueda deslizar en ambos sentidos /
The central lock prevents the sash from sliding in both directions




HOJA CENTRAL TRICARRIL / 3-TRACK CENTRAL SASH









HOJA CENTRAL / CENTRAL SASH




DETALLE DE MONTAJE FALLEBAS DE HERRAJE/
HARDWARE ESPAGS ASSEMBLY DETAIL


Falleba / Espag
444521/22/23/24








A. Detalle mecanizado hoja COR-4723 /
Sash COR-6695 machining detail



E:1:2 / S:1:2


DETALLE FALLEBAS MULTIPUNTO/
MULTIPOINT ESPAGS DETAIL




DETALLE DE MONTAJE RESORTE FALLEBA/
ESPAG SPRING ASSEMBLY DETAIL

STAC


Resorte falleba / Espag spring
364519



1. Herraje en posición cerrado /
Hardware in closed position




2. Herraje en posición abierto /
Hardware in open position





3. El herraje debe retornarse a posición cerrado para poder realizar la conexión con los carros /
The hardware should be return to the closed position to make the connection with the bogies.

DETALLE DE MONTAJE CILINDRO AMORTIGUADOR/
DAMPING CYLINDER ASSEMBLY DETAIL

Cilindro amortiguador / Damping cylinder
444508 (con herraje / with hardware 444521)
384602 (con herraje / with hardware 444522/23/24)








El montaje debe realizarse con la herraje en posición abierto.
Para la posterior conexión con los carros retornar a posición cerrado /
Assembly should be done with the hardware in the open position.
For subsequent connection with the bogies, return to the closed position

HERRAJE ELEVABLE /
LIFT AND SLIDE HARDWARE

HAUTAU HS-270


		Carros estándar / Standard bogies		Carros tandem / Tandem bogies	
		Mínimo / Minimum	Máximo / Maximum	Mínimo / Minimum	Máximo / Maximum
Ancho hoja / Sash width (Lh)	(mm)	740	2500	1210	2500
Alto hoja / Sash height (Hh)	(mm)	1200	3000	1200	3000
Peso máximo / Maximun weight	(Kg)	270 Kgs.		300 Kgs.	
Relación dimensional / Aspect ratio		Hh / Lh ≤ 2,5			



E: 1:1,5
S: 1:1,5

HERRAJE CORREDERA ELEVABLE HAUTAU / HAUTAU LIFT AND SLIDE HARDWARE

HAUTAU

				٣	٣	٦
	Kit carros HS 270/ HS 270 Bogies set		444600	1	1	1
	Kit tornillería fijación carros / Bogie fixing screws kit		444502	1	1	1
	Kit calzos 4700 / 4700 wedges set		434709	1	1	1
	Bolsa accesorios HS 270/ HS 270 accessories bag		444602	1	1	1
	Tope limitador apertura/ Openning limit stop		264260	1	1	1
	Barra de unión / Connecting rod	*740 < Lh < 1500*	444611	1	1	1
		1501 < Lh < 2000	444612			
		2001 < Lh < 2500	444613			
	Falleba / Espag	*1200 < Hh< 1850*	444621	1	1	1
		1851 < Hh < 2200	444622			
		2201 < Hh < 2500	444623			
		2501 < Hh < 2800	444624			
		2801 < Hh < 3000	444623			
	Bulón simple / Simple bolt		444604	2	--	--
	Bulón ventilación / Ventilation bolt		444603	1	--	--
	Cierre hoja central / Central sash lock		444605	--	1 (1)	1


● CARROS ADICIONALES / ADDITIONAL BOGIE (> 270 Kgs)

	Kit carros tandem/ Tandem bogies set		444601	1	1	1
	Kit tornillería fijación carros / Bogie fixing screws kit		444502	1	1	1


● PROLONGADOR FALLEBA / ESPAG EXTENSION (2801 < Hh < 3000 mm)

	Prolongador falleba / Espag extension (2)		444626	1	--	--
	Calzo herraje / Hardware spacer		444607	2	--	--
	Bulón simple / Simple bolt		444604	1	--	--

● MANILLA SIMPLE / INTERIOR HANDLE

	Manillón Stylish con uñero / Stylish handle with finger grip		434522	1	--	1
	Manillón Stylish simple / Stylish simple handle		434622	--	1	--
	Tuerca remachable M5 / Rivet nut M5		280005	--	2	--

● MANILLA SIMPLE CON LLAVE INTERIOR / SIMPLE HANDLE WITH INTERIOR KEY

	Manillón con uñero para bombillo/ Handle with finger grip for cylinder		434502	1	--	1
	Manillón Stylish simple para bombillo/ Stylish simple handle for cylinder		434602	--	1	--
	Tuerca remachable M5/ Rivet nut M5		280005	--	2	--
	Medio bombillo / Half cylinder		300136	1	1	1
	Medio bombillo con pomo / Half cylinder with knob		420040			

● MANILLA DOBLE CON LLAVE INTERIOR-EXTERIOR/ DOUBLE HANDLE WITH INTERIOR-EXTERIOR KEY

	Juego manillón doble para bombillo/ Double handle set for cylinder		434642	1	--	1
	Bombillo 40+40 / 40+40 cylinder		304140	1	--	1

Accesorios en color NEGRO, para otros acabados consultar tablas / Accesories in BLACK color, for other finishes see tables


(1) Opcional. Impide el movimiento de la hoja en ambas direcciones / Optional. Prevents sash movement in both directions

(2) Como alternativa se puede utilizar el prolongador 444625 que es solo embellecedor, no incluye punto de cierre. Para este rango debe utilizarse con la falleba 444624 / Alternatively, it is possible to use the 444625 extension which is only a cover, does not have locking point. For this range it should be used with 444624 espag.

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Herraje elevable

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Lift & Slide hardware

COMPOSICIÓN DEL HERRAJE ELEVABLE /
LIFT AND SLIDE HARDWARE COMPOSITION




DESCRIPCIÓN HERRAJE / HARDWARE OVERVIEW

(1) Manilla / Handle ..... (ver tabla/see table)
(2) - Falleba / Espag 444621/22/23/24
(3) - Extensión falleba / Espag extension 444625/26
Kit calzos / Wedges set 434709
  (4) - Calzo falleba / Espag wedge
  (5) - Calzo carro principal / Main bogie wedge
(6) - Barra de unión / Connecting rod 444611/12/13
Kit carros / Bogies set 444600
  (7) - Carro principal / Main bogie
  (8) - Carro secundario / Secondary bogie
  (9) - Soporte carros / Bogies support
  (10) - Espaciador carros / Bogies spacer
Kit carros tandem / Tandem bogies set 444601
  (11) - Carro adicional / Additional bogie
  (9) - Soporte carros / Bogies support
  (10) - Espaciador carros / Bogies spacer
  (12) - Pasador carros / Grooved pin
  (13) - Pletina conexión / Connecting rod
Bolsa accesorios / Accesories bag 444602
  (14) - Tornillo unión falleba / Espag joint screw
  (15) - Tapón bombillo / Cylinder cap
  (16) - Tope adhesivo / Adhesive buffer
  (12) - Pasador carros / Grooved pin
(17) - Tope limitador apertura / Openning limit stop 264260
(18) - Bulón simple / Simple bolt 444604
(19) - Bulón ventilación / Ventilation bolt 444603
(20) - Cierre hoja central / Central sash lock 444605
(21) - Calzo falleba / Espag wedge 444607
Kit fijación carros / Bogies fixing kit 444502
  (22) -Tornillos / Screws DIN 965 ØM5x30
  (23) - Tuerca remachable / Rivet nut
(24) -Tornillos / Screws DIN 965 ØM5x45 274210
(25) - Tuerca remachable M5 / M5 Rivet nut 280005
(26) - Tornillos / Screws DIN 7982 Ø3,9x25 823925
(27) - Tornillos / Screws DIN 7982 Ø4,8x25 824825
(28) - Tornillos / Screws DIN 7982 Ø3,9x13 823913

MEDIDAS DE HERRAJE ELEVABLE
LIFT AND SLIDE HARDWARE MEASURES

HAUTAU




FALLEBA / ESPAG		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Altura manilla / Handle height
444621	1800 mm	408mm
444622	2100 mm	1008 mm
444623	2400 mm	
444624	2700 mm	

BARRA DE UNIÓN / CONNECTING ROD		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Anchura hoja (Lh) / Sash width (Lh)
444611	1500 mm	720 - 1500 mm
444612	2000 mm	1501 - 2000 mm
444613	2500 mm	2001 - 2500 mm

Barra unión / Connecting rod: Lh - 585

Carros tandem / Tandem bogies
(Peso / Weight > 270 kgs)


Barra unión / Connecting rod: Lh - 1135




DETALLES DE MONTAJE CARRO PRINCIPAL Y SECUNDARIO
MAIN AND SECONDARY BOGIE ASSEMBLY DETAILS

HAUTAU


CARRO PRINCIPAL / MAIN BOGIE




Kit carros HS 270 / HS 270 Bogies set
444600



Kit tornilleria fijación carros / Bogie fixing screws kit
444502




CARRO SECUNDARIO / SECONDARY BOGIE




A. Detalle mecanizado tuerca remachable/
Rivet nut machining detail

E:1:2 / S:1:2




B. Detalle espaciadores de carros/
Bogies spacers detail




DETALLE DE MONTAJE CARROS ADICIONALES
ADDITIONAL BOGIES ASSEMBLY DETAILS


HAUTAU




Kit carros HS 270 / HS 270 Bogies set
444600



Kit tornilleria fijación carros /
Bogie fixing screws kit
444502







DETALLE DE MONTAJE CERRADEROS EN MARCO LATERAL
SIDE FRAME LOCKING POINTS ASSEMBLY DETAILS

HAUTAU

Detalle fijación cerradero /
Locking point fixation detail




Hh<1800
Herraje / Hardware 444621



B. Cerradero opcional
(abrir el alojamiento en falleba) /
Optional Locking point
(open the hole in operating rod)

C. Cota desde la cara
superior del carril /
Measure from the
upper face of the rail

1800 < Hh < 3000
Herraje / Hardware 444622 / 23 / 24
Prolongador / Hardware extension 444626




E:1:10
S:1:10


DETALLE DE MONTAJE CERRADEROS EN PERFIL DE UNIÓN HOJA CENTRAL
CENTRAL SASH JUNCTION PROFILE LOCKING POINTS ASSEMBLY DETAILS

HAUTAU


Detalle fijación cerradero /
Locking point fixation detail




Hh<1800
Herraje / Hardware 444621




B. Cerradero opcional
(abrir el alojamiento en falleba) /
Optional Locking point
(open the hole in operating rod)



C. Cota desde la cara
superior del carril /
Measure from the
upper face of the rail



1800 < Hh < 3000
Herraje / Hardware 444622 / 23 / 24
Prolongador / Hardware extension 444626




E:1:10
S:1:10

DETALLE DE MONTAJE CIERRE HOJA CENTRAL EN MARCO INFERIOR /
BOTTOM FRAME CENTRAL SASH LOCK ASSEMBLY DETAIL


HAUTAU

Cierre hoja central / Central sash lock
444605





Incluye tornillos de fijación
/ Fixing screws included


El cierre central impide que la hoja pueda deslizar en ambos sentidos /
The central lock prevents the sash from sliding in both directions




HOJA CENTRAL TRICARRIL /
3-TRACK CENTRAL SASH








HOJA CENTRAL / CENTRAL SASH





DETALLE DE MONTAJE FALLEBAS DE HERRAJE/
HARDWARE ESPAGS ASSEMBLY DETAIL

HAUTAU


Falleba / Espag
444621/22/23/24








A. Detalle mecanizado hoja COR-4723 / Sash COR-6695 machining detail



E:1:2 / S:1:2

DETALLE FALLEBAS MULTIPUNTO/
MULTIPOINT ESPAGS DETAIL

HAUTAU



4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE
4700 IN-LINE SLIDER / LIFT & SLIDE

9. DETALLES DE FABRICACIÓN
9. FABRICATION DETAILS

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.


ENSAMBLAJE MARCO MONOCARRIL COR-4735
MONORAIL FRAME COR-4735 ASSEMBLY




	Adhesivo bicomponente / Bicomponent adhesive		Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.		Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 364799 Profile preparation. PUNCH TOOL Ref.: 364799



ENSAMBLAJE MARCO MONOCARRIL COR-4774
MONORAIL FRAME COR-4774 ASSEMBLY




	Adhesivo bicomponente / Bicomponent adhesive		Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.		Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 364799 Profile preparation. PUNCH TOOL Ref.: 364799


ENSAMBLAJE MARCO BICARRIL
2-TRACKS FRAME ASSEMBLY





	Adhesivo bicomponente / Bicomponent adhesive		Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.		Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 364799 Profile preparation. PUNCH TOOL Ref.: 364799


ENSAMBLAJE MARCO TRICARRIL
3-TRACKS FRAME ASSEMBLY






	Adhesivo bicomponente / Bicomponent adhesive		Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.		Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 364799 Profile preparation. PUNCH TOOL Ref.: 364799


ENSAMBLAJE MARCO MONORRAIL GALANDAGE
GALANDAGE 1-TRACK FRAME ASSEMBLY




	Adhesivo bicomponente / Bicomponent adhesive		Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.		Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 364799 Profile preparation. PUNCH TOOL Ref.: 364799



ENSAMBLAJE MARCO MONORRAIL GALANDAGE
GALANDAGE 2-TRACKS FRAME ASSEMBLY




	Adhesivo bicomponente / Bicomponent adhesive		Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.		Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 364799 Profile preparation. PUNCH TOOL Ref.: 364799



ENSAMBLAJE HOJA LATERAL
SIDE SASH ASSEMBLY




	Adhesivo bicomponente / Bicomponent adhesive		Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.		Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 364799 Profile preparation. PUNCH TOOL Ref.: 364799

ENSAMBLAJE HOJA LATERAL
SIDE SASH ASSEMBLY



	Adhesivo bicomponente / Bicomponent adhesive		Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.		Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 364799 Profile preparation. PUNCH TOOL Ref.: 364799


ENSAMBLAJE HOJA CENTRAL
CENTRAL SASH ASSEMBLY



Destornillador
Screwdriver

	Adhesivo bicomponente / Bicomponent adhesive		Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.		Retestado mediante juego de fresas Ref.: 364790 Cross-cutting with miller set. Ref.: 364790


MONTAJE DE DIVISOR DE HOJA CON HOJA LATERAL
SASH DIVIDER WITH SIDE SASH ASSEMBLY



	Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.		Retestado mediante juego de fresas Ref.: 364790 Cross-cutting with miller set. Ref.: 364790

Destornillador
Screwdriver


MONTAJE DE DIVISOR DE HOJA CON HOJA CENTRAL
SASH DIVIDER WITH CENTRAL SASH ASSEMBLY



	Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.		Retestado mediante juego de fresas Ref.: 364790 Cross-cutting with miller set. Ref.: 364790


Destornillador
Screwdriver

MONTAJE DE TRAVESAÑO PARA DIVISIÓN DE HOJA Y FIJO
TRANSOM ASSEMBLY FOR SASH AND FIXED DIVISION




Nota importante: Se deberá sellar convenientemente mediante cordón de silicona toda la zona de unión entre ambos perfiles (marco - travesaño) y en toda su longitud de unión, evitando cualquier filtración de agua en la zona del fijo. Además, se dispondrán en ambos lados los drenajes recomendados.

Important note: The entire connection area between the two profiles (frame - transom) and its entire length must be suitably sealed by means of a silicone cord, avoiding any water leakage in the area of the fixed. In addition, recommended drains will be provided on both sides.


	Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.		Retestado mediante juego de fresas Ref.: 364790 Cross-cutting with miller set. Ref.: 364790		Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 364799 Profile preparation. PUNCH TOOL Ref.: 364799

MONTAJE DE TRAVESAÑO PARA DIVISIÓN DE HOJA Y FIJO
TRANSOM ASSEMBLY FOR SASH AND FIXED DIVISION





Nota importante: Se deberá sellar convenientemente mediante cordón de silicona toda la zona de unión entre ambos perfiles (marco - travesaño) y en toda su longitud de unión, evitando cualquier filtración de agua en la zona del fijo. Además, se dispondrán en ambos lados los drenajes recomendados.

Important note: The entire connection area between the two profiles (frame - transom) and its entire length must be suitably sealed by means of a silicone cord, avoiding any water leakage in the area of the fixed. In addition, recommended drains will be provided on both sides.

	Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.		Retestado mediante juego de fresas Ref.: 364790 Cross-cutting with miller set. Ref.: 364790		Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 364799 Profile preparation. PUNCH TOOL Ref.: 364799


MONTAJE DE TRAVESAÑO DIVISOR (FIJO)
DIVIDER TRANSOM ASSEMBLY (FIXED)





	Retestado mediante juego de fresas Ref.: 364790 Cross-cutting with miller set. Ref.: 364790		Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.

Destornillador
Screwdriver 


MONTAJE DE TRAVESAÑO DIVISOR (FIJO)
DIVIDER TRANSOM ASSEMBLY (FIXED)





	Retestado mediante juego de fresas Ref.: 364790 Cross-cutting with miller set. Ref.: 364790		Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.

Destornillador
Screwdriver 

MONTAJE DE TRAVESAÑO DIVISOR (FIJO)
DIVIDER TRANSOM ASSEMBLY (FIXED)







	Retestado mediante juego de fresas Ref.: 364790 Cross-cutting with miller set. Ref.: 364790		Sellado unión con mastic neutro sin disolventes. Seal union area with mastic neutro without solvent.


Destornillador
Screwdriver 

MONTAJE DE UNIÓN DE 4 HOJAS
4 SASH JOINT PROFILE ASSEMBLY


364746
Juego tapas unión 4 hojas /
Union 4 sashes caps set








Detalle fijación perfil de encuentro de hojas COR-4728
Detail of fixing sash joint profile COR-4728



E:1:2 / S:1:2

Nota importante: Se deberá fijar el perfil de unión de 4 hojas COR-4728 a la hoja pasiva según las indicaciones descritas por el interior de la hoja pasiva.
Asimismo se deberá sellar la unión entre las tapas y el perfil de unión de 4 hojas COR-4728.


Important note: The joint profile of 4 sashs of COR-4728 must be fixed to the passive sash according to the instructions described by the inside of the passive sash.
The union between the covers and the joint profile 4 sash COR-4728 should also be sealed.





Sellado unión tapa con perfil con mastic neutro sin disolventes.
Sealing of cap with the sash with mastic neutro.

MONTAJE DE UNIÓN DE 4 HOJAS
4 SASH JOINT PROFILE ASSEMBLY


434729
Juego tapas unión 4 hojas elevable /
Union 4 lifting sashes caps set








Detalle fijación perfil de encuentro de hojas COR-4729
Detail of fixing sash joint profile COR-4729



E:1:2 / S:1:2

Nota importante: Se deberá fijar el perfil de unión de 4 hojas COR-4729 a la hoja pasiva según las indicaciones descritas por el interior de la hoja pasiva.
Asimismo se deberá sellar la unión entre las tapas y el perfil de unión de 4 hojas COR-4729.


Important note: The joint profile of 4 sashs of COR-4729 must be fixed to the passive sash according to the instructions described by the inside of the passive sash.
The union between the covers and the joint profile 4 sash COR-4729 should also be sealed.




Sellado unión tapa con perfil con mastic neutro sin disolventes.
Sealing of cap with the sash with mastic neutro.

ALINEADO LONGITUDINAL MARCO
LONGITUDINAL ALIGNMENT FRAME


414730
Conector longitudinal para cámara 45,5x12 mm /
Longitudinal connector for camera 45,5x12 mm




414731
Conector longitudinal para cámara 43,5x12 mm /
Longitudinal connector for camera 43,5x12 mm




414732
Conector longitudinal para cámara 37x12 mm /
Longitudinal connector for camera 37x12 mm






Se debe disponer de sellado acrílico en toda la unión.
Importante: Dejar limpia la zona de rodadura.

Acrylic sealing is needed along the joint
Important: The bearing area must be left clear





ALINEADO LONGITUDINAL MARCO
LONGITUDINAL ALIGNMENT FRAME

414731
Conector longitudinal para cámara 43,5x12 mm /
Longitudinal connector for camera 43,5x12 mm




414733
Conector longitudinal para cámara 25,5x10,4 mm /
Longitudinal connector for camera 25,5x10,4 mm






Se debe disponer de sellado acrílico en toda la unión.
Importante: Dejar limpia la zona de rodadura.

Acrylic sealing is needed along the joint
Important: The bearing area must be left clear




ALINEADO LONGITUDINAL CANALETA DE RECOGIDA
LONGITUDINAL ALIGNMENT PICKUP DUCT





ALINEADO LONGITUDINAL MARCO
LONGITUDINAL ALIGNMENT FRAME

414730
Conector longitudinal para cámara 45,5x12 mm /
Longitudinal connector for camera 45,5x12 mm




414734
Conector longitudinal para cámara 12,7x17,6 mm /
Longitudinal connector for camera 12,7x17,6 mm





Se debe disponer de sellado acrílico en toda la unión.
Importante: Dejar limpia la zona de rodadura.


Acrylic sealing is needed along the joint
Important: The bearing area must be left clear



* NOTA: Es necesario mecanizar previamente los enganches del marco.


HORQUILLA GUÍA TOPE
GUIDE FORK WITH STOP

434745
Horquilla guía con tope /
Guide fork with stop



TOPE LIMITADOR DE APERTURA EN HOJA - CORREDERA BIRRAIL
OPENING LIMITER CAP ON SASH - TWO RAIL SLIDING

264260
Tope limitador de apertura /
opening limit stop





Nota:
El tope limitador puede disponerse también por la cara exterior de la hoja, en la hoja opuesta. Siempre debe quedar en posición avanzada respecto de la manilla con el mango en posición vertical.


Note:
The limit stop can also be provided by the outer face of the sash, on the opposite sash. Always be in an advanced position with respect to the handle with the handle in an upright position.

CRUCE DE HOJAS - ENGATILLADO - TAPETA

SASH INTERSECTION - END PLATE










CRUCE DE HOJAS - ENGATILLADO - TAPETA

SASH INTERSECTION - END PLATE










CRUCE DE HOJAS - TAPAS PLÁSTICAS
SASH INTERSECTION - PLASTIC CAPS


364740
Juego de tapas de cruce /
Intersection caps set







VÁLIDO PARA COR-4740 Y COR-4744
/ VALID FOR COR-4740 AND COR-4744













CRUCE DE HOJAS - TAPONES DE ESTANQUEIDAD
SASH INTERSECTION - WATERTIGHTNESS COVERS


364744
Juego tapones estanquiedad /
Watertightness caps set













MONTAJE CORTAVIENTOS
TRICKLE VENT ASEEMBLING

MARCO MONOCARRIL FIJO INTERIOR COR-4734/35/36/37
INTERIOR FIXED MONORAIL FRAME COR-4734/35/36/37

364734
Cortavientos monocarril /
Monorail trickle vent





2 uds. / 2 uts.




LÍNEA / SLIDE

434735
Juego cortavientos elevable monocarril /
Monorail lift and slide trickle vent set







ELEVABLE /
LIFT & SLIDE




MARCO MONOCARRIL FIJO EXTERIOR COR-4774
EXTERIOR FIXED MONORAIL FRAME COR-4774

354610
Cortavientos monocarril /
Monorail trickle vent







LÍNEA / SLIDE




ELEVABLE /
LIFT & SLIDE



CORTAVIENTOS MULTIFILAMENTO
MULTIFILAMENT TRICKLE VENT




MONTAJE CORTAVIENTOS
TRICKLE VENT ASEEMBLING



MARCO BICARRIL Y TRICARRIL
2-TRACK AND 3 TRACK FRAME


364730
Cortavientos bicarril /
2-Track trickle vent




2 uds. / 2 uts.


LÍNEA / SLIDE

384644
Juego cortavientos /
Trickle vent set




ELEVABLE /
LIFT & SLIDE






MARCO GALANDAGE
GALANDAGE FRAME

374761
Juego cortavientos galandage /
Galandage trickle vent set




LÍNEA / SLIDE

434761
Juego cortavientos elevable galandage /
Galandage lift and slide trickle vent set




ELEVABLE /
LIFT & SLIDE




MONTAJE TAPA MARCO HOJA FIJA COR-4743 CON HOJA CENTRAL COR-4725

COR-4743 FIXED SASH FRAME COVER WITH CENTRAL SASH COR-4725 ASSEMBLY





CRUCE DE HOJAS - REFUERZO NUDO CENTRAL
SASH INTERSECTION - CENTRAL SECTION REINFORCED


364752 *
Tapa refuerzo COR-4750 /
Reinforcement cap COR-4750




* Referencia en negro. Para otros acabados, ver páginas de accesorios.
* Reference in black. For other finishings, see accessories pages.









HOJA EXTERIOR
EXTERIOR SASH




HOJA INTERIOR / CENTRAL
INTERIOR/CENTRAL SASH





CRUCE DE HOJAS - REFUERZO NUDO CENTRAL
SASH INTERSECTION - CENTRAL SECTION REINFORCED





OBLIGA A MONTAR EN TALLER Y A UTILIZAR HOJA SIN JUNQUILLO COR-4724.
IT IS REQUIRED TO ASSEMBLY IN WORKSHOP AND TO USE SASH WITHOUT BEADING COR-4724.







Mecanizados del perfil.
REALIZAR MANUALMENTE
Profile preparation.
TO BE DONE MANUALLY


CRUCE DE HOJAS - REFUERZO NUDO CENTRAL
SASH INTERSECTION - CENTRAL SECTION REINFORCED


374752 *
Tapa refuerzo COR-4751 /
Reinforcement cap COR-4751



* Referencia en negro. Para otros acabados, ver páginas de accesorios.
* Reference in black. For other finishings, see accessories pages.









HOJA EXTERIOR
EXTERIOR SASH

1:5




HOJA INTERIOR / CENTRAL
INTERIOR/CENTRAL SASH

1:5




EFECTO BIMETÁLICO - HOJAS SHEAR FREE/ BIMETALLIC EFFECT - SHEAR FREE SASH




Cuando una balconera con RPT está sometida a una diferencia temperaturas alta entre su cara exterior e interior, se puede producir el efecto bimetálico. Este efecto provoca que los perfiles de la ventana flecten ligeramente lo que puede conllevar a un mal funcionamiento.
When a balcony window with TB is subjected to very different temperatures on its outer and inner side, the bimetallic effect can be produced. This effect causes the window profiles flex slightly which can lead to a malfunction.

COR-4717



COR-4719




El efecto bimetálico se suele producir en zonas climáticas con altas temperaturas y en balconeras expuestas a la radiación solar directa durante muchas horas, principalmente si tienen un acabado oscuro.
The bimetallic effect is usually appear in high temperature climatic areas and when a balcony window is exposed to direct solar radiation for many hours, mainly if it has a dark finish.

Nota muy importante:
Para evitar el efecto bimetálico se recomienda el uso de las hojas shear free, sobre todo en acabados oscuros.
Important note:
To avoid the bimetallic effect is recommended use the shear free sash, especially in dark finishes.

Hoja/Sash	SF	COR-4717/19
Hoja sin junquillo/Sash without beading	SF	COR-4716/18

DETALLE RODAMIENTOS CORREDERA EN LÍNEA
SLIDE ROLLER DETAIL


LÍNEA /
SLIDE




364700
Rodamiento tándem 140 kgs /
Tandem roller 140 kgs

Peso máximo 280 kgs/hoja /
Maximum weight 280 kg/sash

OPCIÓN CORREDERA EN LINEA CON HOJA ELEVABLE /
SLIDE OPTION WITH LIFT AND SLIDE SASH



434700
Rodamiento tándem 120 kgs /
Tandem roller 120 kgs




Peso máximo 240 kgs/hoja /
Maximum weight 240 kg/sash


Para realizar ventanas correderas en línea con hoja de corredera elevable COR-4723/22 se debe utilizar el rodamiento 434700. Este rodamiento es compatible con el mismo carril de acero de la corredera elevable COR-4503 /
To make sliding windows with COR-4723/22 lift-and-slide sash roller 434700 should be used. This roller is compatible with the same steel rail of the lift-and-slide COR-4503.

POSCIONAMIENTO DE TACO PARA FIJACIÓN DE HOJAS 394701
WEDGE FOR FIXING SASHES 394701 POSITIONING


394701
Taco para fijación de hojas /
Reinforcement cap COR-4751




330520 *
Taco para fijación de hojas /
Reinforcement cap COR-4751




* SOLO VÁLIDO PARA ELEVABLE
ONLY VALID FOR LIFT & SLIDE



LÍNEA /
SLIDE





ELEVABLE /
LIFT & SLIDE




Notas:
- Los calzos de fijación deben colocarse necesariamente como preven los croquis, sin añadir otros calzos en otras situaciones.
- La distancia entre el eje de los calzos y el borde del vidrio, será aprox. L/10 (L = longitud de vidrio.)


Notes:
- The fixing wedges must be fitted as shown in the sketch shown, without adding other wedges in different positions.
- The distance between the axis of the wedges and the edge of the glass will be approx. L/10 (L = length of the glass).







MECANIZADOS PARA PERFIL DE REMATE EN SISTEMA GALANDAGE
MACHININGS FOR FINITION PROFILE ON GALANDAGE SYSTEM













FIJACIÓN DE MARCO EN SISTEMA GALANDAGE
FRAME FIXATION ON GALANDAGE SYSTEM








FIJACIÓN PERFIL DE CRUCE GALANDAGE / GALANDAGE INTERSECTION PROFILE FIXATION




				mm
COR-4754			x 1	H1 = H - 44


Nota: Fijación perfil de cruce galandage con tornillos DIN7981 Ø4.2x22 mm (ref. 814222).
Note: Galandage intersection profile fixation with screws DIN7981 Ø4.2x22 mm (ref. 814222).

MONTAJE TAPETA SEGUNDA HOJA EN SISTEMA GALANDAGE
SECOND SASH COVER ASSEMBLY ON GALANDAGE SYSTEM




COR-4742		x 1	H - 78





MECANIZADO TAPETA SEGUNDA HOJA / MACHINING SECOND SASH END PLATE

Nota: Se realiza en el troquel de la serie.
Note: Shall be done in the die of the serie.




4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Detalles de fabricación

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Fabrication details

SITUACIÓN VIERTEAGUAS SUPERIOR
TOP RAIN GUTTER POSITION


A. Detalle fijación vierteaguas COR-2010 /
Fixing detail rain gutter COR-2010




E:1:4 / S:1:4

SITUACIÓN TAPAS SALUDA DE AGUAS
DRAINAGE COVER POSITION

920100
Tapa salida de aguas /
drainage cover




270000
Tapa baja salida de aguas /
drainage low cover




CORTAVIENTOS CON TOPE ANTIELEVACIÓN
TRICKLE VENT WITH ANTI LIFT BLOCK


PAS24


394731
Tope antielevación PAS24 /
Anti-lift stop PAS24





374933
Burlete para cortavientos /
Weather stripping for trickle vent















Nota importante: El cortavientos se debe colocar después de instalar las hojas en el marco, ya que el tope antielevación impide que las hojas se puedan introducir o sacar del marco.
Important note: The trickle vent must be placed after the sash installation in the frame, since the anti lift block do not allow to move out the sash from the frame.





Pegado junquillo con pegamento ref. 371270.
Glued glazing bead with glue. ref. 371270


REFUERZO EN EL CRUCE DE HOJAS
REINFORCEMENT FOR INTERSECTION SASH

PAS24

404799
Refuerzo seguridad cruce de hojas /
Intersection sash safety reinforcement








Nota importante: Se deberá instalar como mínimo 3 refuerzos. Se colocarán a una distancia máxima de 500mm entre piezas, y siempre uno en cada extremo.
Important note: It must be installed minimum 3 reinforcements. The maximum distance between pieces must be 500mm, and a reinforcement must be placed at each end.


E:1:2
S:1:2

GUÍAS DE PERSIANA
ROLLER SHUTTER GUIDES

Soluciones válidas para todos los marcos /
Valid solutions from all the frames.



MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON GUÍA TOTAL CARPENTRY MEASURES WITH GUIDE		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Medida total / Total measure
COR-2753	60 mm	175/180 mm
COR-2754	65 mm	180/185 mm
COR-2755	70 mm	185/190 mm
COR-2756	75 mm	190/195 mm
COR-2757	80 mm	195/200 mm
COR-2758	85 mm	200/205mm
COR-2759	90 mm	205/210 mm
COR-2760	95 mm	210/215 mm
COR-2761	100 mm	215/220 mm




MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON GUÍA TOTAL CARPENTRY MEASURES WITH GUIDE		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Medida total / Total measure
COR-2963	60 mm	175/180 mm
COR-2969	120 mm	180/185 mm

4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Detalles de fabricación


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Fabrication details

E:1:2
S:1:2


ALARGADERAS
CILL




Soluciones válidas para marcos con engache exterior /
Valid solutions from frames with external hook.




MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA / TOTAL CARPENTRY MEASURES WITH CILL		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Medida total / Total measure
COR-1780	28.5 mm	43.5 / 128.5 mm
COR-1781	48.5 mm	163.5 / 168.5 mm
COR-1784	58.5 mm	173.5 / 178.5 mm
COR-1782	68.5 mm	183.5 / 188.5 mm
COR-1783	88.5 mm	203.5 / 208.5 mm
COR-1785	108.5 mm	223.5 / 228.5 mm
COR-1786	128.5 mm	243.5 / 248.5 mm



MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA / TOTAL CARPENTRY MEASURES WITH CILL		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Medida total / Total measure
COR-2816	108.2 mm	223.2 / 228.2 mm




MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA / TOTAL CARPENTRY MEASURES WITH CILL		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Medida total / Total measure
COR-2819	40 mm	155 / 160 mm
COR-2817	100 mm	215 / 220 mm
COR-2818	160 mm	275 / 280 mm




MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA / TOTAL CARPENTRY MEASURES WITH CILL		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Medida total / Total measure
COR-2815	70 mm	185 / 190 mm
COR-2824	76 mm	191 / 196 mm

E:1:2
S:1:2


ALARGADERAS
CILL




Soluciones válidas para marcos sin engache interior /
Valid solutions from frames without interior hook.




MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA / TOTAL CARPENTRY MEASURES WITH CILL		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Medida total / Total measure
COR-1780	28.5 mm	43.5 / 128.5 mm
COR-1781	48.5 mm	163.5 / 168.5 mm
COR-1784	58.5 mm	173.5 / 178.5 mm
COR-1782	68.5 mm	183.5 / 188.5 mm
COR-1783	88.5 mm	203.5 / 208.5 mm
COR-1785	108.5 mm	223.5 / 228.5 mm
COR-1786	128.5 mm	243.5 / 248.5 mm



MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA / TOTAL CARPENTRY MEASURES WITH CILL		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Medida total / Total measure
COR-2816	108.2 mm	223.2 / 228.2 mm



MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA / TOTAL CARPENTRY MEASURES WITH CILL		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Medida total / Total measure
COR-2819	40 mm	155 / 160 mm
COR-2817	100 mm	215 / 220 mm
COR-2818	160 mm	275 / 280 mm




MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA / TOTAL CARPENTRY MEASURES WITH CILL		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Medida total / Total measure
COR-2815	70 mm	185 / 190 mm
COR-2824	76 mm	191 / 196 mm


E:1:2
S:1:2

ALARGADERAS
CILL

Soluciones válidas para marcos con engache exterior /
Valid solutions from frames with external hook.




MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA / TOTAL CARPENTRY MEASURES WITH CILL		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Medida total / Total measure
COR-7056	62.9 mm	177.9 / 182.9 mm
COR-7055	87.9 mm	202.9 / 207.9 mm
COR-7057	122.9 mm	237.9 / 242.9 mm
COR-7073	152.9 mm	267.9 / 272.9 mm
COR-7072	182.9 mm	297.9 / 302.9 mm




MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA / TOTAL CARPENTRY MEASURES WITH CILL		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Medida total / Total measure
COR-1789	60 mm	175/180 mm

E:1:2
S:1:2

ALARGADERAS PARA MARCO MONORRAIL COR-4774
CILL FOR MONORAIL FRAME COR-4774



MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA / TOTAL CARPENTRY MEASURES WITH CILL		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Medida total / Total measure
COR-2819	40 mm	173 mm
COR-2817	100 mm	233 mm
COR-2818	160 mm	293 mm




MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA / TOTAL CARPENTRY MEASURES WITH CILL		
Referencia / Reference	Medida / Measure	Medida total / Total measure
COR-1789	60 mm	193 mm


E:1:2
S:1:2

SOLAPES DE GRAPA
CLIP OVERLAPS


Soluciones válidas para marcos sin engache interior /
Valid solutions from frames without interior hook.


Posibilidad de suministro de las grapas de fijacion en barra o como accesorio ya cortadas y mecanizadas /
Possibility of supplying fixation clips in bar or as an accessory already cut and machined







Grapa / Clip
342744





Grapa / Clip
342842








Grapa / Clip
342705

E:1:2
S:1:2

SOLAPES DE GRAPA
CLIP OVERLAPS








E:1:2
S:1:2

TAPA JUNTAS DE REGISTRO
REGISTER GASKET COVERS


Soluciones válidas para marcos sin engache exterior /
Valid solutions from frames without external hook.





AIREADORES DE REJILLA
TRICKLE VENTS


AIREADORES CARPINTERÍA/ CARPENTRY VENTS	
317961	Aireador rejilla interior con rem. exterior Blanco/ Interior trickle vent White
317962	Aireador rejilla interior con rem. exterior Negro/ Interior trickle vent Black
317963	Aireador rejilla interior con rem. exterior Color/ Interior trickle vent Color
317964	Aireador rejilla interior con rem. exterior Lac. inox/Interior trickle vent Lacquered
327965	Aireador rejilla interior con rem. ext. Plata claro/ Interior trickle vent pale Silver
327966	Aireador rejilla interior con rem. ext. Plata oscuro/ Interior trickle vent dark Silver
317971	Juego tapas laterales plástico Blanco/ Set of lateral plastic end plates White
317972	Juego tapas laterales plástico Negro/ Set of lateral plastic end plates Black
317973	Juego tapas laterales plástico Gris Plata/ Set of lateral plastic end plates Silver Grey

AIREADORES CAJÓN DE PERSIANA SHUTTER CASE VENTS	
317951	Aireador rejilla interior Blanco Interior white trickle vent
317952	Aireador rejilla interior Negro Interior black trickle vent
317953	Aireador rejilla interior Color Interior color trickle vent
317954	Aireador rejilla interior Lacado inox Interior painted inox. finish trickle vent
327955	Aireador rejilla interior Plata claro Interior light silver trickle vent
327956	Aireador rejilla interior Plata oscuro Interior dark silver trickle vent











E:1:2
S:1:2

COMPATIBILIDAD MARCO SUPLEMENTARIO
FRAME SUPPLEMENT COMPATIBILITY


MARCO SUPLEMENTARIO / FRAME SUPPLEMENT	MARCO / FRAME
COR-4785	COR-4734
COR-4786	COR-4738
COR-4787	COR-4784
COR-4788	COR-4749
COR-4789	COR-4748
COR-4790	COR-4730
	COR-4774
COR-4791	COR-4780



MECANIZADO COR-4790 PARA REJILLA INTERIOR
COR-4790 MACHINING FOR INTERNAL TRICKLE VENT




MECANIZADO COR-4790 PARA REJILLA EXTERIOR
COR-4790 MACHINING FOR EXTERNAL TRICKLE VENT





MECANIZADO SALIDA DE AGUAS: MARCO MONOCARRIL FIJO INTERIOR

DRAINAGE MACHININGS: INTERIOR FIXED MONORAIL FRAME





- Mecanizado TIPO 1: (mecanizado desagüe exterior, cajeado de 30x5 mm se realiza directamente en el troquel de la serie y en la operación destinada al efecto. Se realizarán un mínimo de 3 desagües (2 en los extremos, a 100 mm de cada extremo, y uno central), con una separación máxima de 1250 mm entre ellos. Posteriormente, se podrá situar la tapa de salida de aguas (ref. 920100/01).
- TYPE 1 machinings (outside drainage machining; casing of 30x5 mm) shall be done directly in the die of the serie and in the operation destined to such effect. At least 3 drainages must be done (2 on the edges, at 100 mm from each edge, and one in the middle), with a maximum separation of 1250 mm between them. Afterwards, the exit cover can be placed (ref. 920100/01).







- Mecanizados TIPO 2: (mecanizado desagüe exterior, cajeado de 30x5 mm). Se realiza de forma manual (a 100 mm de los extremos, lateral y cortavientos) con una separación máxima de 500 mm entre ellos. Posteriormente, se podrá situar la tapa de salida de aguas (ref. 270000).
- TYPE 2 machinings (outside groove machining; casing of 30x5 mm). Must be done manually (at 100 mm from the edges, lateral and windbreak) with a maximum separation of 500 mm between them. Later, the exit cover can be placed (ref. 270000).







- Mecanizados TIPO 3: (mecanizado desagüe canal interior; taladro puntual de Ø8 mm con tubo de drenaje ref. 310100) se realiza de forma manual. Se realizarán un mínimo de 2 desagües (a 250 mm de los extremos, lateral y cortavientos) con una separación máxima de 1500 mm entre ellos.
- TYPE 3 machinings (inside groove machinings; point drill of Ø8 mm with drainage tube ref. 310100 (trim the length to 20 mm) must be done manually. At least 2 drainage must be done (at 250 mm from the edges, lateral and windbreak) with a maximum separation of 1500 mm between them.







- Mecanizados TIPO 4: (mecanizado desagüe fijo; taladros de Ø6 mm). Se realiza de forma manual. Se realizarán un mínimo de 2 desagües (a 100 mm de los extremos, lateral y cortavientos) con una separación máxima de 1500 mm entre ellos.
- TYPE 4 Machinings (fixed drainage machining; Ø6 mm drills). Must be done manually. A minimum of 2 drainages are performed (at 100 mm from the edges, lateral and trickle vent) with an maximum 1500 mm distance between them.






- Mecanizados TIPO 5: (mecanizado desagüe interior fijo; taladros solapados de Ø5 mm). Se realiza de forma manual. Se realizarán un mínimo de 2 desagües (a 100 mm de los extremos).
- TYPE 6 Machinings (fixed inside drainage machining; Ø5 mm drills). Must be done manually. A minimum of 2 drainages are performed (at 100 mm from the edges).







MECANIZADO SALIDA DE AGUAS: MARCO MONOCARRIL FIJO EXTERIOR
DRAINAGE MACHININGS: EXTERIOR FIXED MONORAIL FRAME





- Mecanizado TIPO 1: (mecanizado desagüe exterior, cajeado de 30x5 mm) se realiza directamente en el troquel de la serie y en la operación destinada al efecto. Se realizarán un mínimo de 3 desagües (2 en los extremos, a 100 mm de cada extremo, y uno central), con una separación máxima de 1250 mm entre ellos. Posteriormente, se podrá situar la tapa de salida de aguas (ref. 920100/01).
- TYPE 1 machinings (outside drainage machining; casing of 30x5 mm) shall be done directly in the die of the serie and in the operation destined to such effect. At least 3 drainages must be done (2 on the edges, at 100 mm from each edge, and one in the middle), with a maximum separation of 1250 mm between them. Afterwards, the exit cover can be placed (ref. 920100/01).







- Mecanizado TIPO 2: (mecanizado desagüe exterior, taladro de Ø 5 mm; se realiza manualmente). Se realizarán un mínimo de 2 desagües en la mitad del marco donde se encuentra el fijo exterior (1 a 100 mm del extremo y otro a 100 mm del cruce de hojas). Si el fijo tiene un ancho mayor de 1200 mm, añadir un tercer desagüe centrado entre los otros 2.
- TYPE 2 machinings (outside drainage machining; drill of Ø 5 mm, shall be done manually). At least 2 drainages must be done in the half part of the frame where the external fixed is located (1 at 100 mm from the edge and the other at 100 mm from the interlock). If the width of the fixed is more than 1200 mm, add a third drainage centered between the other 2.






- Mecanizados TIPO 3: (mecanizado desagüe interior fijo; taladros solapados de Ø5 mm). Se realiza de forma manual. Se realizarán un mínimo de 2 desagües (a 100 mm de los extremos) y uno central.
- TYPE 3 Machinings (fixed inside drainage machining; Ø5 mm drills). Must be done manually. A minimum of 2 drainages are performed (at 100 mm from the edges) and one in the middle.






- Mecanizado TIPO 4: (mecanizado desagüe tubular, taladro de Ø12 mm). Se realizarán 2 en los extremos, a 100 mm de cada extremo, y dos centrales a 100 mm del centro con una separación máxima de 300 mm entre ellos. Posteriormente, se podrá situar una válvula de desagüe (ref. 912060).
- TYPE 4 machinings (tubular drainage machining; Ø12 mm drill)) shall be done manually. Should be done 2 at 100 mm from the edges, 2 in the midle at 100 mm from the center with a maximum separation between them of 300 mm. Afterwards, the drainage valver can be placed (ref. 912060).




912060
Válvula desagüe
Drainage valve







MECANIZADO SALIDA DE AGUAS: MARCO BICARRIL
DRAINAGE MACHININGS: 2-TRACK FRAME




- Mecanizado TIPO 1: (mecanizado desagüe exterior, cajeado de 30x5 mm) se realiza directamente en el troquel de la serie y en la operación destinada al efecto. Se realizarán un mínimo de 3 desagües (2 en los extremos, a 100 mm de cada extremo, y uno central), con una separación máxima de 1250 mm entre ellos. Posteriormente, se podrá situar la tapa de salida de aguas (ref. 920100/01).
- TYPE 1 machinings (outside drainage machining; casing of 30x5 mm) shall be done directly in the die of the serie and in the operation destined to such effect. At least 3 drainages must be done (2 on the edges, at 100 mm from each edge, and one in the middle), with a maximum separation of 1250 mm between them. Afterwards, the exit cover can be placed (ref. 920100/01)



- Mecanizados TIPO 2: (mecanizado desagüe exterior, cajeado de 30x5 mm). Se realiza de forma manual (a 100 mm de los extremos, lateral y cortavientos) con una separación máxima de 500 mm entre ellos. Posteriormente, se podrá situar la tapa de salida de aguas (ref. 270000).
- TYPE 2 machinings (outside groove machining; casing of 30x5 mm). Must be done manually (at 100 mm from the edges, lateral and windbreak) with a maximum separation of 500 mm between them. Later, the exit cover can be placed (ref. 270000).




- Mecanizados TIPO 3: (mecanizado desagüe canal interior; taladro puntual de Ø8 mm con tubo de drenaje ref. 310100) se realiza de forma manual. Se realizarán un mínimo de 2 desagües (a 250 mm de los extremos, lateral y cortavientos) con una separación máxima de 1500 mm entre ellos.
- TYPE 3 machinings (inside groove machinings; point drill of Ø8 mm with drainage tube ref. 310100 (trim the length to 20 mm) must be done manually. At least 2 drainage must be done (at 250 mm from the edges, lateral and windbreak) with a maximum separation of 1500 mm between them.




MECANIZADO SALIDAS DE AGUAS: SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA. MARCO EMBUTIDO

DRAINAGE MACHINING: SYSTEM WITH PICKUP DUCT. EMBEDDED FRAME




- Mecanizado TIPO 1: desagüe exterior hacia cámaras, taladro de Ø12 mm. Situar a 80 mm de los extremos, otro a L/2 y cada 400 mm.
- TYPE 1 outside drainage to chambers Ø12 mm drill. Position 80 mm to the ends, another L/2 and every 400 mm.







- Mecanizado TIPO 2: drenaje central hacia cámaras. Mecanizado desagüe canal interior; taladro puntual de Ø8 mm con tubo de drenaje ref. 310100. Se realiza de forma manual. Situar a 80 mm de los extremos, otro a L/2 y cada 400 mm.
- TYPE 2 central drainage to chambers. Inside groove machinings; point drill of Ø8 mm with drainage tube ref. 310100 (trim the length to 20 mm). It must be done manually. Position 80 mm to the ends, another L/2 and every 400 mm.







- Mecanizado TIPO 3: salida de aguas hacia canaleta, taladro de Ø8 mm. Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L/2 y cada 500 mm.
- TYPE 3 water exit to gutter Ø8 mm drill. Bottom horizontal: Position 120 mm to the ends, another L/2 and every 500 mm.






MECANIZADO SALIDAS DE AGUAS: SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA. MARCO EMBUTIDO
DRAINAGE MACHINING: SYSTEM WITH PICKUP DUCT. EMBEDDED FRAME






MECANIZADO SALIDAS DE AGUAS: SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA. MARCO EMBUTIDO
DRAINAGE MACHINING: SYSTEM WITH PICKUP DUCT. EMBEDDED FRAME

Recomendable zonas expuestas
Recommended weather exposed area




- Mecanizado TIPO 1: desagüe exterior hacia cámaras, taladro de Ø12 mm. Situar a 80 mm de los extremos, otro a L/2 y cada 400 mm.
- TYPE 1 outside drainage to chambers Ø12 mm drill. Position 80 mm to the ends, another L/2 and every 400 mm.







- Mecanizado TIPO 2: drenaje central hacia cámaras. Mecanizado desagüe canal interior; taladro puntual de Ø8 mm con tubo de drenaje ref. 310100. Se realiza de forma manual. Situar a 80 mm de los extremos, otro a L/2 y cada 400 mm.
- TYPE 2 central drainage to chambers. Inside groove machinings; point drill of Ø8 mm with drainage tube ref. 310100 (trim the length to 20 mm). It must be done manually. Position 80 mm to the ends, another L/2 and every 400 mm.






- Mecanizado TIPO 3: salida de aguas hacia canaleta, taladro de Ø8 mm con tubo de drenaje ref. 310100. Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L/2 y cada 500 mm.
- TYPE 3 water exit to gutter Ø8 mm drill with drainage tube ref. 310100 (trim the length to 20 mm). Bottom horizontal: Position 120 mm to the ends, another L/2 and every 500 mm.






MECANIZADO SALIDAS DE AGUAS: SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA. MARCO EMBUTIDO
DRAINAGE MACHINING: SYSTEM WITH PICKUP DUCT. EMBEDDED FRAME

Recomendable zonas expuestas
Recommended weather exposed area




* Independizar drenajes mediante un sellado central de la cámara.
Separate the drains by making a central sealing of the chamber.




SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON SUPLEMENTO DE DRENAJE. MARCO BICARRIL EMBUTIDO

DRAINAGE IN FRAME - SYSTEM WITH DRAINAGE SUPPLEMENT. EMBEDDED TWO RAIL FRAME



- Mecanizado TIPO 1: desagüe exterior hacia cámaras, taladro de Ø12 mm. Situar a 80 mm de los extremos, a 50 mm del cruce de hojas y cada 400 mm.
- TYPE 1 outside drainage to chambers Ø12 mm drill. Place 80 mm from the ends, 50 mm from the intersection sash and every 400 mm.






- Mecanizado TIPO 2: drenajes centrales hacia cámaras. Mecanizado desagüe canal interior; taladro puntual de Ø8 mm con tubo de drenaje ref. 310100. Se realiza de forma manual. Situar a 80 mm de los extremos, a 50 mm del cruce de hojas y cada 400 mm.
- TYPE 2 central drainages to chambers. Inside groove machinings; point drill of Ø8 mm with drainage tube ref. 310100 (trim the length to 20 mm). It must be done manually. Place 80 mm from the ends, 50 mm from the intersection sash and every 400 mm.









- Mecanizado TIPO 3: salida de aguas hacia suplemento de drenaje, taladro de Ø8 mm. Horizontal inferior: Situar a 80mm de los extremos, a 50mm del cruce de hojas y cada 400mm.
- TYPE 3 water outlet to drainage supplement, Ø8 mm drill. Bottom horizontal: Place 80 mm from the ends, 50 mm from the intersection sash and every 400 mm.






SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON SUPLEMENTO DE DRENAJE. MARCO BICARRIL EMBUTIDO


DRAINAGE IN FRAME - SYSTEM WITH DRAINAGE SUPPLEMENT. EMBEDDED TWO RAIL FRAME







MECANIZADO SALIDA DE AGUAS: SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA. MARCO TRICARRIL EMBUTIDO

DRAINAGE MACHINING: SYSTEM WITH PICKUP DUCT. EMBEDDED 3-TRACK FRAME





- Mecanizado TIPO 1: (mecanizado desagüe exterior, cajeado de 30x5 mm) se realiza directamente en el troquel de la serie y en la operación destinada al efecto. Se realizarán un mínimo de 3 desagües (2 en los extremos, a 100 mm de cada extremo, y uno central), con una separación máxima de 1250 mm entre ellos. Posteriormente, se podrá situar la tapa de salida de aguas (ref. 920100/01).
- TYPE 1 machinings (outside drainage machining; casing of 30x5 mm) shall be done directly in the die of the serie and in the operation destined to such effect. At least 3 drainages must be done (2 on the edges, at 100 mm from each edge, and one in the middle), with a maximum separation of 1250 mm between them. Afterwards, the exit cover can be placed (ref. 920100/01)







- Mecanizados TIPO 2: (mecanizado desagüe exterior, cajeado de 30x5 mm). Se realiza de forma manual (a 100 mm de los extremos, lateral y cortavientos) con una separación máxima de 500 mm entre ellos. Posteriormente, se podrá situar la tapa de salida de aguas (ref. 270000).
- TYPE 2 machinings (outside groove machining; casing of 30x5 mm). Must be done manually (at 100 mm from the edges, lateral and windbreak) with a maximum separation of 500 mm between them. Later, the exit cover can be placed (ref. 270000).







- Mecanizados TIPO 3: (mecanizado desagüe canal interior; taladro puntual de Ø8 mm con tubo de drenaje ref. 310100) se realiza de forma manual. Se realizarán un mínimo de 2 desagües (a 250 mm de los extremos, lateral y cortavientos) con una separación máxima de 1500 mm entre ellos.
- TYPE 3 machinings (inside groove machinings; point drill of Ø8 mm with drainage tube ref. 310100 (trim the length to 20 mm) must be done manually. At least 2 drainage must be done (at 250 mm from the edges, lateral and windbreak) with a maximum separation of 1500 mm between them.






- Mecanizados TIPO 4: (mecanizado desagüe interior, cajeado de 30x5 mm). Se realiza en el troquel de la serie (a 100 mm de los extremos, lateral y cortavientos) con una separación máxima de 500 mm entre ellos.
- TYPE 4 machinings (outside groove machining; casing of 30x5 mm). Must be done in the die of the serie (at 100 mm from the edges, lateral and windbreak) with a maximum separation of 500 mm between them.






MECANIZADO SALIDA DE AGUAS: SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA. MARCO TRICARRIL EMBUTIDO

DRAINAGE MACHINING: SYSTEM WITH PICKUP DUCT. EMBEDDED 3-TRACK FRAME





- Mecanizado TIPO 1: desagüe exterior hacia cámaras, taladro de Ø12 mm. Situar a 80 mm de los extremos, a 50 mm del cruce de hojas y cada 400 mm.
- TYPE 1 outside drainage to chambers Ø12 mm drill. Place 80 mm from the ends, 50 mm from the intersection sash and every 400 mm.







- Mecanizado TIPO 2: drenajes centrales hacia cámaras. Mecanizado desagüe canal interior; taladro puntual de Ø8 mm con tubo de drenaje ref. 310100. Se realiza de forma manual. Situar a 80 mm de los extremos, a 50 mm del cruce de hojas y cada 400 mm.
- TYPE 2 central drainages to chambers. Inside groove machinings; point drill of Ø8 mm with drainage tube ref. 310100 (trim the length to 20 mm). It must be done manually. Place 80 mm from the ends, 50 mm from the intersection sash and every 400 mm.






- Mecanizados TIPO 3: (mecanizado desagüe interior, cajeado de 30x5 mm). Se realiza en el troquel de la serie (a 100 mm de los extremos, lateral y cortavientos) con una separación máxima de 500 mm entre ellos.
- TYPE 3 machinings (outside groove machining; casing of 30x5 mm). Must be done in the die of the serie (at 100 mm from the edges, lateral and windbreak) with a maximum separation of 500 mm between them.






- Mecanizado TIPO 3: salida de aguas hacia canaleta, taladro de Ø8 mm con tubo de drenaje ref. 310100. Horizontal inferior: Situar a 80 mm de los extremos, a 50 mm del cruce de hojas y cada 400 mm.
- TYPE 3 water exit to gutter Ø8 mm drill with drainage tube ref. 310100 (trim the length to 20 mm). Bottom horizontal: Place 80 mm from the ends, 50 mm from the intersection sash and every 400 mm.






MECANIZADO SALIDA DE AGUAS: SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA. MARCO TRICARRIL EMBUTIDO

DRAINAGE MACHINING: SYSTEM WITH PICKUP DUCT. EMBEDDED 3-TRACK FRAME






MECANIZADO SALIDA DE AGUAS: SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA. MARCO TRICARRIL EMBUTIDO


DRAINAGE MACHINING: SYSTEM WITH PICKUP DUCT. EMBEDDED 3-TRACK FRAME

Recomendable zonas expuestas
Recommended weather exposed area



- Mecanizado TIPO 1: desagüe exterior hacia cámaras, taladro de Ø12 mm. Situar a 80 mm de los extremos, a 50 mm del cruce de hojas y cada 400 mm.
- TYPE 1 outside drainage to chambers Ø12 mm drill. Place 80 mm from the ends, 50 mm from the intersection sash and every 400 mm.







- Mecanizado TIPO 2: drenajes centrales hacia cámaras. Mecanizado desagüe canal interior; taladro puntual de Ø8 mm con tubo de drenaje ref. 310100. Se realiza de forma manual. Situar a 80 mm de los extremos, a 50 mm del cruce de hojas y cada 400 mm.
- TYPE 2 central drainages to chambers. Inside groove machinings; point drill of Ø8 mm with drainage tube ref. 310100 (trim the length to 20 mm). It must be done manually. Place 80 mm from the ends, 50 mm from the intersection sash and every 400 mm.









- Mecanizado TIPO 3: salida de aguas hacia canaleta, taladro de Ø8 mm con tubo de drenaje ref. 310100. Horizontal inferior: Situar a 80 mm de los extremos, a 50 mm del cruce de hojas y cada 400 mm.
- TYPE 3 water exit to gutter Ø8 mm drill with drainage tube ref. 310100 (trim the length to 20 mm). Bottom horizontal: Place 80 mm from the ends, 50 mm from the intersection sash and every 400 mm.






MECANIZADO SALIDA DE AGUAS: SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA. MARCO TRICARRIL EMBUTIDO

DRAINAGE MACHINING: SYSTEM WITH PICKUP DUCT. EMBEDDED 3-TRACK FRAME




MECANIZADO SALIDA DE AGUAS: SISTEMA CON SUPLEMENTO DRENAJE. MARCO TRICARRIL EMBUTIDO


DRAINAGE MACHINING: SYSTEM WITH DRAINAGE SUPPLEMENT. EMBEDDED 3-TRACK FRAME




- Mecanizado TIPO 1: desagüe exterior hacia cámaras, taladro de Ø12 mm. Situar a 80 mm de los extremos, a 50 mm del cruce de hojas y cada 400 mm.
- TYPE 1 outside drainage to chambers Ø12 mm drill. Place 80 mm from the ends, 50 mm from the intersection sash and every 400 mm.



- Mecanizado TIPO 2: drenajes centrales hacia cámaras. Mecanizado desagüe canal interior; taladro puntual de Ø8 mm con tubo de drenaje ref. 310100. Se realiza de forma manual. Situar a 80 mm de los extremos, a 50 mm del cruce de hojas y cada 400 mm.
- TYPE 2 central drainages to chambers. Inside groove machinings; point drill of Ø8 mm with drainage tube ref. 310100 (trim the length to 20 mm). It must be done manually. Place 80 mm from the ends, 50 mm from the intersection sash and every 400 mm.




- Mecanizado TIPO 3: salida de aguas hacia suplemento de drenaje, taladro de Ø8 mm. Horizontal inferior: Situar a 80mm de los extremos, a 50mm del cruce de hojas y cada 400mm.
- TYPE 3 water outlet to drainage supplement, Ø8 mm drill. Bottom horizontal: Place 80 mm from the ends, 50 mm from the intersection sash and every 400 mm.




MECANIZADO SALIDA DE AGUAS: SISTEMA CON SUPLEMENTO DRENAJE. MARCO TRICARRIL EMBUTIDO

DRAINAGE MACHINING: SYSTEM WITH SUBCILL. EMBEDDED 3-TRACK FRAME




* Utilizar tubo de refuerzo a partir de 160 Kg por hoja.
Use reinforcing tube from 160 Kg for sash.




* Dejar libre los extremos 100 mm para el drenaje.
Leave the ends 100 mm free for drainage.


MECANIZADO SALIDA DE AGUAS: MARCO MONOCARRIL GALANDAGE
DRAINAGE MACHININGS: MONORAIL GALANDAGE FRAME




- Mecanizado TIPO 1: (mecanizado desagüe exterior, cajeado de 30x5 mm) se realiza directamente en el troquel de la serie y en la operación destinada al efecto. Se realizarán un mínimo de 3 desagües (2 en los extremos, a 100 mm de cada extremo, y uno central), con una separación máxima de 1250 mm entre ellos. Posteriormente, se podrá situar la tapa de salida de aguas (ref. 920100/01).
- TYPE 1 machinings (outside drainage machining; casing of 30x5 mm) shall be done directly in the die of the serie and in the operation destined to such effect. At least 3 drainages must be done (2 on the edges, at 100 mm from each edge, and one in the middle), with a maximum separation of 1250 mm between them. Afterwards, the exit cover can be placed (ref. 920100/01)




- Mecanizado TIPO 6: (mecanizado desagüe interior galandage, taladro de Ø12 mm). Se realiza de forma manual . Se realizará un desagüe situado a 50 mm del perfil de cruce galandage Cor-4754. Posteriormente, se podrá situar una válvula de desagüe (ref. 912060).
- TYPE 6 machinings (galandage inside drainage machining; Ø12 mm drill). Must be done manually. 1 drainage is performed at 50 mm from galandage intersection profile. Afterwards, the drainage valver can be placed (ref. 912060).




MECANIZADO SALIDA DE AGUAS: MARCO BICARRIL GALANDAGE
DRAINAGE MACHININGS: GALANDAGE 2-TRACK FRAME




- Mecanizado TIPO 1: (mecanizado desagüe exterior, cajeado de 30x5 mm) se realiza directamente en el troquel de la serie y en la operación destinada al efecto. Se realizarán un mínimo de 3 desagües (2 en los extremos, a 100 mm de cada extremo, y uno central), con una separación máxima de 1250 mm entre ellos. Posteriormente, se podrá situar la tapa de salida de aguas (ref. 920100/01).
- TYPE 1 machinings (outside drainage machining; casing of 30x5 mm) shall be done directly in the die of the serie and in the operation destined to such effect. At least 3 drainages must be done (2 on the edges, at 100 mm from each edge, and one in the middle), with a maximum separation of 1250 mm between them. Afterwards, the exit cover can be placed (ref. 920100/01)




- Mecanizados TIPO 4: (mecanizado desagüe interior, cajeado de 30x5 mm). Se realiza en el troquel de la serie (a 100 mm de los extremos, lateral y cortavientos) con una separación máxima de 500 mm entre ellos.
- TYPE 4 machinings (outside groove machining; casing of 30x5 mm). Must be done in the die of the serie (at 100 mm from the edges, lateral and windbreak) with a maximum separation of 500 mm between them.




- Mecanizado TIPO 6: (mecanizado desagüe interior galandage, taladro de Ø12 mm). Se realiza de forma manual . Se realizará un desagüe situado a 50 mm del perfil de cruce galandage Cor-4754. Posteriormente, se podrá situar una válvula de desagüe (ref. 912060).
- TYPE 6 machinings (galandage inside drainage machining; Ø12 mm drill). Must be done manually. 1 drainage is performed at 50 mm from galandage intersection profile. Afterwards, the drainage valver can be placed (ref. 912060).




MECANIZADO SALIDA DE AGUAS: MARCO MOSQUITERA
DRAINAGE MACHININGS: MOSQUITO NET FRAME




- Mecanizados TIPO 1: (mecanizado desagüe exterior, cajeado de 30x5 mm). Se realiza de forma manual, un mínimo de 3 desagües (2 en los extremos, a 100 mm de cada extremo, y uno central), con una separación máxima de 1250 mm entre ellos Posteriormente, se podrá situar la tapa de salida de aguas (ref. 920100).
- TYPE 1 machinings (outside groove machining; casing of 30x5 mm). Must be done manually, a minimum of 3 drainages (2 on the edges, at 100 mm from each edge, and one in the middle), with a maximum separation of 1250 mm between them. Afterwards, the exit cover can be placed (ref. 920100).







- Mecanizado TIPO 2: (canal hacia tubular, taladro de Ø12 mm). Se realiza de forma manual. Se realiza de forma manual (a 100 mm de los extremos, lateral y cortavientos) con una separación máxima de 500 mm entre ellos. Posteriormente, se podrá situar una válvula de desagüe (ref. 912060).
- TYPE 2 machinings (outside groove machining; Ø12 mm drill). Must be done manually (at 100 mm from the edges, lateral and windbreak) with a maximum separation of 500 mm between them. Afterwards, the drainage valver can be placed (ref. 912060).




912060
Válvula desagüe
Drainage valve




La unión del marco mosquitera con el marco de la corredera, deberá ser sellado convenientemente sobre todo en las zonas dónde se sitúe el tornillo de fijación con el fin de evitar cualquier tipo de filtración de agua.
The conexion between net frame and sliding frame, must be sealed properly especially where is ubicated the screw to prevent water seepage.



MECANIZADO SALIDA DE AGUAS: HOJA
DRAINAGE MACHINING: SASH





- Mecanizado hoja: (Taladro Ø8 mm) se realiza manualmente. Se realizarán un mínimo de 2 desagües (2 en los extremos, a 100 mm de cada extremo), con una separación máxima de 800 mm entre ellos.
- Sash machining (Drill of Ø8 mm) shall be done manually. At least 2 drainages must be done (2 on the edges, at 100 mm from each edge, and one in the middle), with a maximum separation of 800 mm between them.

4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE
4700 IN-LINE SLIDER / LIFT & SLIDE

10. MECANIZADOS
10. MACHINING

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


IMPORTANT


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

TROQUEL 4700 CORREDERA
364799 (Sin pulmón) ó
364798 (Con pulmón)


PUNCH TOOL 4700 SLIDING
364799 (without plenum chamber) or
364798 (with plenum chamber)







E:1:2
S:1:2

OPERACIÓN 1: Mecanizado escuadra marcos
OPERATION 1: Frame cleat machining










Es necesario bajar el suplemento 'A'
It is necessary to lower supplement 'A'

PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4734 / COR-4735* / COR-4736* / COR-4737

* Antes de hacer el mecanizado de la escuadra es necesario realizar el barrido de pestañas (OPERACIÓN 7)
* It is necessary to clear out flaps before to make cleat machining (OPERATION 7)








Este mecanizado se realiza instalando el kit 439931 en la posición 1 del troquel 364798/99
This machining is made by installing the 439931 kit in the position 1 of the punch tool 364798/99


PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4774


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Troquel

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Punch and tool

E:1:2
S:1:2










Es necesario subir el suplemento 'A'
It is necessary to elevate supplement 'A'

PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4730 / COR-4731 / COR-4732 / COR-4733 / COR-4734 / COR-4735 / COR-4736 / COR-4737 / COR-4738 / COR-4749 / COR-4761 / COR-4763 / COR-4765 / COR-4767 / COR-4774 / COR-4780 / COR-4781 / COR-4782 / COR-4783 / COR-4784








Es necesario utilizar el suplemento 'B'
It is necessary to use supplement 'B'


PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4749 / COR-4765 / COR-4767 / COR-4780 / COR-4781 / COR-4782 / COR-4783 / COR-4784


4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Troquel

4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Punch and tool

E:1:2
S:1:2









Es necesario utilizar el suplemento 'C'
It is necessary to use supplement 'C'


* Antes de hacer el mecanizado de la escuadra es necesario realizar el barrido de pestañas (OPERACIÓN 7)
* It is necessary to clear out flaps before to make cleat machining (OPERATION 7)

PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4761* / COR-4763* / COR-4765* / COR-4767*

OPERACIÓN 2: Mecanizado escuadra hoja
OPERATION 2: Sash cleat machining









Es necesario utilizar los suplementos
It is necessary to use the supplements

PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4720 / COR-4721 / COR-4722 / COR-4723

E:1:2
S:1:2


OPERACIÓN 3: Mecanizado tapeta de cruce
OPERATION 3: Intersection cover machining







PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4740 / COR-4744

OPERACIÓN 4: Mecanizado tapeta de cruce
OPERATION 4: Intersection cover machining







Es necesario desactivar el corte de los punzones
It is necessary to desactivate punch cutting




PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4740

OPERACIÓN 5: Mecanizado engatillado PVC
OPERATION 5: PVC intersection profile machining









PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4706*

* Solo en divisiones hoja corredera y fijo
Only in sliding sash with fixed pane divisions

E:1:2
S:1:2


OPERACIÓN 6: Mecanizado desagüe perfil PVC
OPERATION 6: Machining PVC profile pvc drainage






PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4701 / COR-4702


OPERACIÓN 7: Barrido pestañas marco
OPERATION 7: Clear out frame flaps






PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4735 / COR-4736 / COR-4761 / COR-4763 / COR-4765 / COR-4767

OPERACIÓN 8: Mecanizado tapeta de fijos
OPERATION 8: Fixed cover machining






PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4741


E:1:2
S:1:2


OPERACIÓN 9: Mecanizado desagüe cámara inferior
OPERATION 9: Machining bottom chamber drainage



PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4730 / COR-4731 / COR-4732 / COR-4733 / COR-4734 / COR-4735 / COR-4736 / COR-4737 / COR-4738 / COR-4749 / COR-4761 / COR-4763 / COR-4765 / COR-4767 / COR-4780 / COR-4781 / COR-4782 / COR-4783 / COR-4784

OPERACIÓN 10: Mecanizado desagüe cámara superior carril central
OPERATION 10: Machining central rail top chamber drainage








PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4749 / COR-4780 / COR-4781 / COR-4782 / COR-4783 / COR-4784


E:1:2
S:1:2


Mecanizado desagüe cámara superior
Machining top chamber drainage













TROQUEL ESCUADRAS
347799 (Sin pulmón) ó
347798 (Con pulmón)


PUNCH TOOL CLEAT
347799 (without plenum chamber) or
347798 (with plenum chamber)



1 **419945**
Kit escuadra descentrada tetón redondo
Cleat off-center round teton kit



2 **419944**
Kit mecanizado tapeta
Machined top kit





4700 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA
Troquel


4700 IN-LINE SLIDER - LIFT & SLIDE
Punch and tool


E:1:2
S:1:2

OPERACIÓN 1: Mecanizado escuadra hoja*
OPERATION 1: Mecanizado escuadra hoja*











Es necesario retirar el suplemento en 'U'
It is necessary to remove the supplement 'U'

PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4577

OPERACIÓN 2: Mecanizado tapeta
OPERACIÓN 2: Mecanizado tapeta







PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO MACHINED PROFILES
COR-4576

NORMAS DE USO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Normas de uso y seguridad:

- Las prensas en donde se acoplen los troqueles deberán cumplir con la normativa CE, vigente relativo a la seguridad en máquinas herramientas.
- La colocación y sujeción de la matriz será de forma rígida y segura, siendo aconsejable su fijación con bridas a la bancada de trabajo. Se dispondrá de espacio suficiente para el manejo de los perfiles a mecanizar y una iluminación adecuada.
- Durante la utilización del troquel, es obligatorio el empleo de guantes protectores. Se sujetarán los perfiles a mecanizar con las manos siempre alejadas de la zona de trabajo del troquel.
- En las labores de colocación, mantenimiento y/o limpieza del troquel, es obligatoria la desconexión de la fuente de energía que pueda producir un accionamiento imprevisto del mismo.
- La presión de aire comprimido mínima para trabajar con el troquel será de 6 kg/cm².

Normas de mantenimiento:

- El troquel se deberá lubricar convenientemente antes de trabajar con él mediante el uso de un spray de aceite para herramienta de corte ligero, en vías de un buen funcionamiento del mismo y de una buena colocación de los perfiles a mecanizar.
- Deberán eliminarse previamente del troquel cualquier retal o viruta de aluminio y/o plásticos producto de trabajos anteriores.
- Comprobar el estado de afilado de los distintos elementos cortantes.
- Mantener alejado el troquel de ambientes húmedos o agresivos, que puedan deteriorar los componentes de la misma. En períodos largos de inactividad se recomienda pulverizar el troquel con algún aceite o producto antioxidante.

RULES OF USE, SECURITY AND MAINTENANCE

Rules of use and security:


- The presss where the Punch tool is connected must be in accordance with CE regulations.
- The Punch tool needs to be installed in a safe way, it is recommended to fix to a workbench with guide plates.There must be enough space and light to handle the profile to be operated on.
- While using the Punch tool, it is mandatory to use protection gloves. The profiles must be held away from the Punch tool while in use.
- While installing, maintaining and/or cleaning the Punch tool, it is necessary to unplug the Punch tool from the air line.
- The minimum compressed air pressure to work with the Punch tool will be de 6 kg/cm².


Rules of maintenance:


- The Punch tool must be lubricated with a Punch tool oil spray before use.
- All remnants of aluminum and/or plastic must be removed before using the Punch tool.
- **Before every use please ensure that all remnants from previous work has been removed, as this could cause damage in certain operations.**
- Keep the Punch tool away from humid or harsh environments which may deteriorate its components. In long periods of inactivity it is advisable to spray the Punch tool with oil or an antioxidant product.

JUEGO DE FRESAS HOJA Y TRAVESAÑO
364790 (Eje 32 mm) / 364791 (Eje 40 mm)
SET OF MILLERS SASH AND TRANSOM
364790 (Axis 32 mm) / 364791 (Axis 40 mm)

ESQUEMA DE MONTAJE PARA EL FRESADO CONTRA HOJA
ASSEMBLY SCHEME FOR MILLING AGAINST SASH










JUEGO DE FRESAS HOJA Y TRAVESAÑO
364790 (Eje 32 mm) / 364791 (Eje 40 mm)
SET OF MILLERS SASH AND TRANSOM
364790 (Axis 32 mm) / 364791 (Axis 40 mm)

ESQUEMA DE MONTAJE PARA EL FRESADO CONTRA HOJA
ASSEMBLY SCHEME FOR MILLING AGAINST SASH









JUEGO DE FRESAS HOJA Y TRAVESAÑO
364790 (Eje 32 mm) / 364791 (Eje 40 mm)
SET OF MILLERS SASH AND TRANSOM
364790 (Axis 32 mm) / 364791 (Axis 40 mm)


ESQUEMA DE MONTAJE PARA EL FRESADO CONTRA DIVISOR DE VIDRIO
ASSEMBLY SCHEME FOR MILLING AGAINST GLASS DIVIDER








JUEGO DE FRESAS HOJA Y TRAVESAÑO
364790 (Eje 32 mm) / 364791 (Eje 40 mm)
SET OF MILLERS SASH AND TRANSOM
364790 (Axis 32 mm) / 364791 (Axis 40 mm)

ESQUEMA DE MONTAJE PARA EL FRESADO CONTRA HOJA CENTRAL
ASSEMBLY SCHEME FOR MILLING AGAINST CENTRAL SASH












JUEGO DE FRESAS HOJA Y TRAVESAÑO
364790 (Eje 32 mm) / 364791 (Eje 40 mm)

SET OF MILLERS SASH AND TRANSOM
364790 (Axis 32 mm) / 364791 (Axis 40 mm)

ESQUEMA DE MONTAJE PARA EL FRESADO CONTRA HOJA
ASSEMBLY SCHEME FOR MILLING AGAINST SASH










JUEGO DE FRESAS HOJA Y TRAVESAÑO
364790 (Eje 32 mm) / 364791 (Eje 40 mm)
SET OF MILLERS SASH AND TRANSOM
364790 (Axis 32 mm) / 364791 (Axis 40 mm)

ESQUEMA DE MONTAJE PARA EL FRESADO CONTRA TRAVESAÑO DIVISOR FIJO
ASSEMBLY SCHEME FOR MILLING AGAINST FIXED DIVIDER TRANSOM










JUEGO DE FRESAS HOJA Y TRAVESAÑO
364790 (Eje 32 mm) / 364791 (Eje 40 mm)

SET OF MILLERS SASH AND TRANSOM
364790 (Axis 32 mm) / 364791 (Axis 40 mm)

ESQUEMA DE MONTAJE PARA EL FRESADO CONTRA TRAVESAÑO DIVISOR FIJO
ASSEMBLY SCHEME FOR MILLING AGAINST FIXED DIVIDER TRANSOM











JUEGO DE FRESAS HOJA Y TRAVESAÑO
364790 (Eje 32 mm) / 364791 (Eje 40 mm)
SET OF MILLERS SASH AND TRANSOM
364790 (Axis 32 mm) / 364791 (Axis 40 mm)

ESQUEMA DE MONTAJE PARA EL FRESADO CONTRA HOJA CENTRAL
ASSEMBLY SCHEME FOR MILLING AGAINST CENTRAL SASH












JUEGO DE FRESAS HOJA Y TRAVESAÑO
364790 (Eje 32 mm) / 364791 (Eje 40 mm)
SET OF MILLERS SASH AND TRANSOM
364790 (Axis 32 mm) / 364791 (Axis 40 mm)

ESQUEMA DE MONTAJE PARA EL FRESADO CONTRA TAPETA DE CRUCE
ASSEMBLY SCHEME FOR MILLING AGAINST INTERSECTION COVER










E: 1:1
S: 1:1


MECANIZADO HOJA CENTRAL COR-4725 CON HOJA LATERAL
MACHINING CENTRAL SASH COR-4725 WITH SIDE SASH





SUPERIOR / TOP
INFERIOR / BOTTOM






COR-4725

E:1:1
S:1:1


MECANIZADO COR-4740 PARA SOLUCIÓN CON HOJA FIJA
COR-4740 MACHINNING FOR SOLUTION WITH FIXED BLADE


SUPERIOR / TOP
INFERIOR / BOTTOM




E: 1:1
S: 1:1

MECANIZADO REFUERZO COR-4751 EN HOJA EXTERIOR
MACHINING REINFORCEMENT COR-4725 ON EXTERIOR SASH










COR-4751

E: 1:1
S: 1:1

MECANIZADO REFUERZO COR-4751 EN HOJA INTERIOR / CENTRAL
MACHINING REINFORCEMENT COR-4725 ON INTERIOR / CENTRAL SASH









COR-4751

E: 1:1
S: 1:1

MECANIZADO TAPETA MOSQUITERA COR-4576
MACHINING MOSQUITO NET COVER COR-4576




SUPERIOR / TOP
INFERIOR / BOTTOM




E: 1:1
S: 1:1

MECANIZADO TAPETA DE CRUCE HOJA PERIMETRAL COR-4744
MACHINING PERIMETER SASH INTERSECTION COVER COR-4744



HOJA CENTRAL / CENTRAL SASH	
En Línea / In-line	*Elevable / Lift & slide*
COR-4720/21	COR-4722/23
COR-4716/17	COR-4718/19

SUPERIOR / TOP
INFERIOR / BOTTOM



4700 CORREDERA EN LÍNEA / ELEVABLE
4700 IN-LINE SLIDER / LIFT & SLIDE

11. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO
11. MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

INTRODUCCIÓN

Los agentes atmosféricos, tanto del entorno urbano como del industrial, así como la suciedad habitual durante la ejecución de las obras, hacen especialmente necesaria la realización de una limpieza y mantenimiento completo, en la fase de puesta de la carpintería, que posteriormente deberá mantenerse regularmente en el tiempo para mantener las cualidades funcionales y estéticas de las carpinterías de aluminio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Elementos que **NO** se deben usar:

- Herramientas afiladas como cuchillo, espátulas, etc.
- Estropajos de acero o esponjas abrasivas.
- Limpiadores agresivos para baños o disoluciones para lacas, pueden ocasionar daños permanentes.

Elementos que **SI** se pueden usar:

- Agua tibia (con un 2% de jabón neutro).
- Esponja suave.
- Bayeta secante
- Papel absorbente.
- Máquinas de limpieza a base de vapor de agua caliente.
- Aspirador (para aspirar el polvo retenido entre la junta y la pared exterior del cerco.

1. LIMPIEZA DE ZONAS INTERIORES

Utilice algún tipo de aspiración, para extraer el polvo y los cuerpos extraños acumulados (normalmente durante la fase de obra) entre las juntas en la cámara entre marco y hoja. También puede ser útil algún tipo de cepillo o pincel.

Lubrique los elementos de fricción como bisagras, manetas, cerraduras y demás mecanismos con lubricante (por ejemplo 3 en 1). En los ángulos de re-envío, no es necesario, ya que llevan grasa permanente.

Se aconseja repetir esta operación semestralmente, una vez realizada la primera vez.

2. LIMPIEZA DE CERCOS Y VIDRIOS

Empape una esponja (suave), en agua tibia con jabón, frote suavemente los cercos (cara exterior y cara interior) que componen la ventana y el vidrio. Posteriormente, pase una bayeta absorbente, para retirar los restos de jabón y agua. Finalmente, pase un paño seco (o un papel de cocina), para completar la limpieza y secado.

El agua tibia con jabón, puede ser sustituida por limpieza con vapor.



Se aconseja repetir esta operación mensualmente con cada ventana.

Observaciones finales:

- En zonas próximas a autopistas, línea de mar o zonas industriales, deberá incrementar el mantenimiento de sus ventanas.
- Antes de iniciar cualquier obra próxima a una ventana, deberá proteger esta de la suciedad que la obra pueda originar. Utilice plásticos y cintas protectoras según necesidad.

PELIGROS A TENER EN CUENTA EN LA MANIPULACIÓN DE LAS VENTANAS

Recomendaciones de seguridad en la manipulación y uso de las ventanas.

	**Peligro de Atrapamiento** Atención a la posibilidad de atrapamiento entre marco y hoja, al manipular ventanas.
	**Peligro de Caída** Las ventanas abiertas pueden permitir la caída a través de la misma. Especial vigilancia con los menores.
	**Peligro de Caída de Objetos** Las ventanas abiertas, pueden permitir la caída de objetos, especialmente durante las operaciones de mantenimiento y limpieza.

ACRISTALAMIENTO

Para conseguir un óptimo aislamiento acústico y térmico, los **Sistema 4700 Corredera** tienen que ser acristalado siempre con vidrio doble con cámara, debiendo disponer del correspondiente Marcado CE que declare sus prestaciones.

Por otra parte y para el correcto funcionamiento de la ventana es preciso tener en consideración que el cristal tiene que ir siempre colocado sobre calzos, debiendo ser acristalado según lo indicado en el apartado de acristalamiento.

INTRODUCTION

Due to the dirt and dust usually found during the installation phase it is necessary to carry out appropriate maintenance and cleaning. This must also be maintained to keep the functional and aesthetic qualities of the aluminum carpentry.

CLEANING AND MAINTENANCE

The following elements must **NOT** be used:

- Sharp tools such as knives, trowels, etc.
- Steel wool or abrasive sponges.
- Aggressive bath cleaners or solutions for lacquer, can cause permanent damage.

The following elements **CAN** be used:

- Warm water (with 2% of mild soap).
- Soft sponge.
- Cleaning cloth.
- Absorbent paper.
- Steam cleaners.
- Vacuum cleaner (to vacuum the dust between the gasket adn the outer wall of the frame).

1. CLEANING OF INTERIOR AREAS

Use some a vacuum, to clean the gaskets and chamber between the sash and frame to remove the dust and foreign bodies which have accumulated during the construction phase. A brush or a paintbrush can also be used.

Lubricate the friction elements such as hinges, handles, lock and any other moving mechanism with lubricant (for example 3 in 1). It is not necessary in the return angles and these are permanently greased.

This needs to be repeated every six months after the first application.

2. CLEANING OF FRAMES AND GLASS

Drench a sponge (soft) in warm water with soap, rub the frames smoothly (inner and outer side). Afterwards, apply a cleaning cloth, to remove the remainders of soap and water. Finally, apply a dry cloth (or kitchen paper), to complete the cleaning and drying.

Steam cleaning can be applied instead of warm water with soap..



This operation should be repeated monthly with each window.

Concluding observations:

- In areas close to highways, coast line or industrial areas, the maintenance of the windows should be increased.
- Before beginning any work close to the window, it should be protected from dirt which can be originated from the site. Use plastics and weatherstripping as required.

DANGERS THAT SHOULD BE TAKEN INTO CONSIDERATION WHEN HANDLING THE WINDOWS

Safety recommendations when handling and using the windows.

	**Danger of being caught** Pay attention to the possibility of being caught between the frame and the sash, when handling the windows.
	**Danger of falling** An open window poses a risk of people falling out of them. Pay special attention to children.
	**Danger of falling objects** Be aware of objects falling out of an open window, especially during cleaning or maintenance.

GLAZING

In order to achieve an ideal acoustic and thermal insulation, the **4700 Sliding System** must always be double-glazed, must have the corresponding CE Seal which declares its performance.

Additionally the glazing must always be done following the guidelines in the glazing section.

IMPORTANTE
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.
Los descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos, habiendo sido realizados según los accesorios y juntas que suministra ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. recomienda expresamente que se proceda a una comprobación previa por parte del cliente.

IMPORTANT
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.
The deductions included in every model are only illustrative, done according to the accessories and gaskets provided by ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. specifically recommends the clients to carry out a prior check.

CENTROS PRODUCTIVOS / PRODUCTION CENTRES

902 31 31 50 // www.cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ALUMINIO PADRÓN. SEDE CENTRAL
CORTIZO PADRÓN ALUMINIUM PRODUCTION CENTRE. HEADQUARTERS
Extramundi s/n, 15910 - Padrón (A Coruña - España / Spain)
902 31 31 50 / +34 981 80 42 13

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO PVC PADRÓN
CORTIZO PVC PADRÓN PRODUCTION CENTRE
La Matanza, s/n 15917 - Padrón (A Coruña - España / Spain)
+34 981 81 73 57

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO CANARIAS
CORTIZO CANARY ISLANDS PRODUCTION CENTRE
Pol. Ind. Granadilla Pac. 8/12 - 38611 - Granadilla de Abona
(Santa Cruz de Tenerife - España / Spain)
+34 922 39 25 32
@ canarias@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO MANZANARES
CORTIZO MANZANARES PRODUCTION CENTRE
Pol. Ind. Calle D, Parc 20. 13200 - Manzanares
(Ciudad Real - España / Spain)
+34 926 64 70 50
@ manzanares@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ESLOVAQUIA
CORTIZO SLOVAKIA PRODUCTION CENTRE
Železnicný rad, 29 968-01 - Nová Baňa
+421 456 855 402
@ cortizo_slovakia@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO FRANCIA
CORTIZO FRANCE PRODUCTION CENTRE
Z.A. des trois routes, 16 rue de Strasbourg,
49120 - Chemillé - Anjou
+33 241 49 88 00
@ administrationfrance@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO POLONIA
CORTIZO POLAND PRODUCTION CENTRE
CORTIZO, SP.Z O.O. Geodetów, 97-500 - Radomsko
+48 44 683 55 55
@ recepcja@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ESPAÑA / SPAIN COMMERCIAL DELEGATIONS

ÁLAVA
P. I. Galzar
C/ Arrikruz, 46. Apdo. 24
01200 - Salvatierra
+34 945 300 977
@ alava@cortizo.com

ASTURIAS
P. I. Porceyo, 1-12
Camín del Fontán 214
33211 - Porceyo - Gijón
+34 985 169 954
@ gijon@cortizo.com

Aluminios Pérez Soto, S.L.
P.I. Roces, 4
C/ Antonio Gaudí Cornet, 2
33211 - Gijón
+34 985 168 744
@ info@perezsoto.com

BALEARES

Maderesa - Mallorca
Cami Vell de Ciutat, 58-B, P.I.
07630 - Campos
+34 971 160 328
@ mallorca@maderesa.net

Maderesa - Menorca
P.I. La Trotxa , P 37
07730 - Alaior
+34 971 379 170
@ menorca@maderesa.net

Maderesa - Ibiza
+34 618 498 435
@ ibiza@maderesa.net

BURGOS
Polígono de Villalonquéjar
C/ Condado de Treviño, 18
09001 - Burgos
+34 947 297 550
@ burgos@cortizo.com

CÁCERES
Aluvisa
Ctra. de Medellín, km 2 izda.
10196 - Cáceres
+34 927 242 373 / 223 630
@ aluvisa@aluvisa.es

CANTABRIA
P.I. Tanos-Viérnoles
C/La Espina, 17 PARC. B2-B3
39315 - Torrelavega (Cantabria)
+34 942 83 48 29
@ cantabria@cortizo.com

CIUDAD REAL
P. I. Calle D – Parc. 20
13200 - Manzanares
+34 926 64 70 50
@ manzanares@cortizo.com

FUERTEVENTURA
P. I. El Matorral. Pol. 3 Nave 32
35610 - El Matorral, Antigua
+34 928 160 434
@ fuerteventura@cortizo.com

GRAN CANARIA
C/ Las Mimosas, 35
Polígono Industrial de Arinaga
35118 - Agüimes
+34 928 188 916
@ grancanaria@cortizo.com

LANZAROTE
C/ Nicolás Estebanes. Nave 3-4.
Barriada de Tenorio
35500 - Arrecife
+34 928 804 112
@ lanzarote@cortizo.com

LEÓN
Ctra. León-Zamora, km. 8,5
24231 – Onzonilla
+34 987 211 507
@ leon@cortizo.com

LLEIDA
P. I. de Cervera
Calle Pla d´urgell, Parc. 7-8
25200 – Cervera
+34 973 533 037
@ cervera@cortizo.com

LUGO
P.I. del Ceao
C/ Vidrio, 116. 27290 - Lugo
+34 982 209 616
@ lugo@cortizo.com

MADRID
Avda. de la Reguera, 24
28936 - Móstoles
+34 916 435 100
@ cortizomadrid@cortizo.com

MÁLAGA
Fernalum
Parque Empresarial Santa Bárbara
C/ Licurgo, 8 - 29004 Málaga
+34 952 242 428
@ info@fernalum.com

OURENSE
P. I. Barreiros
Crta. Madrid, km 530. Nave 13
32911 - San Cibrao das Viñas
+34 988 247 628
@ ourense@fernalum.com

VALENCIA
Industrias Amarro, S.A.
C/ Ciudad de Sevilla, 13
46988 - Paterna
+34 961 340 611
@ direccion@amarro.es

VALLADOLID
Aluminios Hernansanz
C/ Helio 22
P.I. San Cristobal
47012 - Valladolid
+34 983 236 004
@ herca@aluminiosherca.com

ZAMORA
P.I. Morales del Vino
Crta. Salamanca, Km. 3
49190 - Morales del Vino
+34 980 574 047
@ zamora@cortizo.com

ZARAGOZA
P.I. Malpica - Alfindén
C/ Chopo, 72
50171 - La Puebla de Alfindén
+34 976 108 346
@ zaragoza@cortizo.com

PANEL COMPOSITE / COMPOSITE PANEL

DIRECCIÓN COMERCIAL / SALES MANAGER
Jose Luís Raposo
+34 680 393 530
@ composite@cortizo.com

INGENIERÍA DE GRANDES DESARROLLOS
ENGINEERING DEVELOPMENT PROJECTS

DIRECTOR DE PROYECTOS / PROJECT DIRECTOR
Gonzalo Brea
+34 606 310 153
@ gbrea@cortizo.com

RED TSAC - ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTURA / SPECIFICATION DEPARTMENT FOR ARCHITECTURE

ESPAÑA / SPAIN

TSAC GALICIA
+34 699 664 002
@ tsac1@cortizo.com

TSAC ANDALUCÍA OCCIDENTAL
+34 682 780 014
@ tsac250@cortizo.com

TSAC MÁLAGA, GRANADA, JAÉN Y ALMERÍA
+34 650 257 695
@ tsac260@cortizo.com

TSAC ASTURIAS, LEÓN, CANTABRIA
+34 608 131 031
@ tsac15@cortizo.com

TSAC MADRID (CAPITAL)
+34 639 205 912
@ tsac2@cortizo.com

TSAC MADRID (PROVINCIA), TOLEDO, CIUDAD REAL Y GUADALAJARA
+34 648 801 965
@ tsac21@cortizo.com

TSAC CATALUÑA
+34 699 664 418
@ tsac3@cortizo.com

TSAC ARAGON, LA RIOJA, SORIA, NAVARRA
+34 648 803 244
@ tsac35@cortizo.com

TSAC COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIA, ALBACETE Y CUENCA
+34 679 753 951
@ tsac4@cortizo.com

TSAC SANTA CRUZ DE TENERIFE
+34 699 667 908
@ tsaccanarias@cortizo.com

TSAC LAS PALMAS
+34 649 286 729
@ tsaclaspalmas@cortizo.com

TSAC CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, MADRID
+34 699 668 738
@ tsac7@cortizo.com

TSAC PAÍS VASCO, BURGOS
+34 649 028 687
@ tsac8@cortizo.com

TSAC ISLAS BALEARES
+34 649 028 495
@ tsacbaleares@cortizo.com

INTERNACIONAL
INTERNATIONAL

TSAC CROACIA / CROATIA
+38 5 993 927 907
@ tsac6100@cortizo.com

TSAC HUNGRÍA / HUNGARY
+36 30 091 6627
@ tsac5100@cortizo.com

TSAC PORTUGAL NORTE
TSAC NORTH PORTUGAL
+35 1 914 399 102
@ tsacportugal@cortizo.com

TSAC PORTUGAL CENTRO-SUR
TSAC CENTRE-SOUTH PORTUGAL
+35 1 914 399 153
@ tsac65@cortizo.com

TSAC POLONIA / POLAND
+48 508 567 736
@ tsac4100@cortizo.com

TSAC REPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA / TSAC CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
+42 1 918 811 177
@ tsac3100@cortizo.com

TSAC RUMANÍA / ROMANIA
+40 757 054 116
@ tsac2100@cortizo.com

TSAC REINO UNIDO
UNITED KINGDOM
+44 7 494 662 507
@ tsacuk@cortizo.com

+44 7 939 535 388
@ tsacuk2@cortizo.com

TSAC FRANCIA / FRANCE
+33 7 57 08 24 71
@ prescriptionfr1@cortizo.com

+33 7 57 48 69 41
@ prescriptionfr2@cortizo.com

+33 7 681 281 291
@ prescriptionfr3@cortizo.com

TSAC LATAM - USA
+34 681 214 477
@ dirprescripcion@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ARQUITECTURA INTERNACIONAL / INTERNATIONAL ARCHITECTURE COMMERCIAL DELEGATIONS

ARGELIA / ALGELIA
Sofia Global Trading
59 Zone d'activité Kaidi, Bordj
El kiffan - Alger (Algérie) -16000
+213 550 176 070 / 542 919 002
+34 605 134 790
@ info@sofiaglobaltrading.com

Mohamed Elhadi Houari
+34 686 263 681
@ salesmena@cortizo.com

AUSTRIA / AUSTRIA
ALEMANIA / GERMANY
Gabriel Castro
+34 659 691 834
@ oesterreich@cortizo.com

BALCANES / BALKANS
Dugoselka cesta, 102, 10360
Sesvete - Zagreb (Croatia)

Croacia - Eslovenia
Croatia - Slovenia
Branko Orsulic
+38 01 626 41 07
+38 599 448 69 87
@ comadria@cortizo.com

Bosnia - Herzegovina
Bosnian - Herzegovina
Benjamin Celebic
+38 7 66 766 688
@ comadria@cortizo.com

BENELUX
Salvador González Suárez
+34 609 302 354
@ archbenelux@cortizo.com

BÉLGICA / BELGIUM
Flandes / Flanders
Salvador González Suárez
+34 609 302 354
@ archbenelux@cortizo.com

Francófono / Franco-phone
Julien Delsaux
+34 689 843 308
+33 757 442 752
@ jdelsaux@cortizo.com
@ archfrance1@cortizo.com

ESLOVAQUIA / SLOVAKIA
Železničný rad, 29 - 968 01
Nová Baňa (Slovakia)
@ cortizo_slovakia@cortizo.com

Juraj Kozar
+421 456 855 402
+421 915 744 841
@ sales_mngt_slovakia@cortizo.com
@ systemy.slovensko@cortizo.com

FRANCIA / FRANCE
Z.A. des trois routes, 16 rue de
Strasbourg, 49120, Chemillé - Anjou
+33 241 49 88 00
@ administrationfrance@cortizo.com

Francia zona Noroeste
France Northwest area
Julien Delsaux
+34 689 843 308
+33 757 442 752
@ jdelsaux@cortizo.com
@ archfrance1@cortizo.com

Francia zona Noreste
France Northeast area
Daniel Goris
+34 619 362 076
+33 757 412 575
@ archfrance5@cortizo.com

Francia zona Suroeste
France Southwest area
Alexandre Luydlin
+33 7 57 44 20 65
@ archfrance@cortizo.com

Francia zona Sureste
France Southeast area
Antoine Billon
+33 7 57 48 08 12
@ archfrance3@cortizo.com

HUNGRÍA / HUNGARY
Dunakeszi, Pallag u. 17, 2120 - Nave E2
+36 27 594 002
+36 27 594 003

Erno Fabry
+36 202 482 430
@ muszakiosztaly@cortizo.com

IRLANDA / IRELAND
Manuel Mayo Juez
+370 686 032 479
+44 0 7 852 898 703
@ architecture5@cortizo.com

ITALIA / ITALY
Marco D´Amato
+34 616 526 400
@ architettura1@cortizo.com

Alessandro Maccanó
+34 669 937 822
@ architettura2@cortizo.com

PAISES BÁLTICOS / BALTIC COUNTRIES
Estonia, Letonia y Lituania
Estonia, Latvia and Lithuania
Savanorių pr. 276-212, 50200,
Kaunas, Lituania / Lithuania

Justinas Grigaras
+370 605 95605
@ balticarchdirector@cortizo.com

PERÚ / PERU
Sistemas Sotomex S.L.
+51 94 3676 007
@ emilio@perezsoto.com

POLONIA / POLAND
Geodetów 2, 97-500 Radomsko
+48 446 835 555
@ recepcja@cortizo.com

Polonia zona Este / East area
Arkadiusz Berlinski

+ 48 508 566 996
@ dyrekcja.polska@cortizo.com

Polonia zona Oeste / West area
Roman Woltynski
+48 600 387 598
@ rwoltynski@cortizo.com

PORTUGAL / PORTUGAL
Zona Vila do Conde
Vila do Conde area
Zona Industrial de Varziela
Rua nº 8, lotes 30-31
4480 Fajozes – Vila do Conde

Miguel Dias
+351 252 637 598
+351 914 399 113
@ delegadoviladoconde@cortizo.com

Zona Rio Maior / Rio Maior area
Parque de Negócios de Rio Maior,
Rua E - Lote 10, 2040-357, Rio Maior

José Santos
+351 243 909 430
+351 914 399 150
@ riomaior@cortizo.com
@ delegadoriomaior@cortizo.com

Portugal zona Gaia / Gaia area
Maria & Marina, Aluminios e componentes
Travessa do Agro, 46
4410-384 , Arconzelo - Vila Nova de Gaia
+351 227 622 275 / 76
@ geral@mariamarina.com

REINO UNIDO / UNITED KINGDOM

Reino Unido zona Norte
North area UK
Unit 5 Parkside Industrial Estate,
Lenton Drive LS11 5JW, Leeds
+44 7 950 451 770

Martín Sanjurjo
+34 629 693 927
+44 7 494 662 511
@ architecture@cortizo.com

Reino Unido zona Sur
South area UK
Meridian House, 11 Wellesley Road,
Surrey Cr0 2NW, Croydon
+44 2 086 862 415

Brais Lorenzo
+34 650 952 895
+44 7 494 662 506
@ architecture3@cortizo.com

Escocia y Gales
Scotland & Wales
Manuel Mayo Juez
+370 686 032 479
+44 0 7 852 898 703
@ architecture5@cortizo.com

REPÚBLICA CHECA / CZECH REPUBLIC
Zona Moravia / Moravia Area
Miroslav Hala
+420 773 502 644
@ cesko@cortizo.com

Zona Bohemia / Bohemia Area
Alucad Bohemia
Rohoznice 104. Lázne Bohdanec
+420 469 631 113
@ info@alucad.cz

RUMANÍA / ROMANIA
Zona Timisoara / Timisoara area
Calea Sagului Nr. 140/A,
300516, Timisoara (Rumanía)

Laurentiu Tanase
+40 746 115 182
@ timisoara@cortizo.com

Rumanía zona Cluj-Napoca
Cluj-Napoca area
Strada Constructorilor Nr. 37, 407035,
Parc Industrial Nervia, Aphadia

David Moholea
+40 364 113 047
+40 745 025 551
@ cluj@cortizo.com
@ sales_transilvania@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ARQUITECTURA INTERNACIONAL / INTERNATIONAL ARCHITECTURE COMMERCIAL DELEGATIONS

Rumanía zona Bacau
Romania Bacau area
Strada Republicii Nr. 159
600304, Bacau

Alexandru Mihai
+40 234 585 318
+40 742 023 400
@ bacau@cortizo.com

Rumanía zona Bucarest
Romania Bucharest area
Strada Ithaca Nr. 526
Comuna Bolintin Deal
087015, Județul Giurgiu

Gabriel Savu
+40 749 238 794
@ bucuresti@cortizo.com

Florin Catalin Vlad
+40 756 115 181
@ bucuresti1@cortizo.com

SUIZA / SWITZERLAND
Julien Delsaux
+34 689 843 308
@ jdelsaux@cortizo.com

TURQUÍA, GEORGIA, IRÁN, AZERBAIYÁN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN
TURKEY, GEORGIA, AZERBAIJAN, IRAN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN

CORAL
Tepe Prime İş Merkezi B Blok No.113
Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulv. No. 266
Çankaya / Ankara / Turquía
+90 312 284 34 36
@ info@coralmetal.com.tr

CORAL
Önder Mah. Karpuzlu 1 Cad. No.19
Altındağ / Ankara / Turquía
+90 312 349 26 52
@ info@coralmetal.com.tr

UCRANIA / UKRAINE
Pavlo Opalko
+38 097 816 4073
@ ukraine@cortizo.com

AMÉRICA LATINA
LATIN AMERICA
Cristóbal Rodríguez
+34 689 723 666
@ crodriguez@cortizo.com

AMÉRICA LATINA
LATIN AMERICA
CHILE, COLOMBIA, PERÚ, ECUADOR Y BOLIVIA
Antonio Lagos Pereiro
+34 682 374 041
@ alagos@cortizo.com

NORTE AMÉRICA
NORTH AMERICA
Daniel Pérez Martínez
+34 681 214 477
@ danielperez@cortizo.com

Carlos Álvarez Vázquez
+34 620 166 168
@ carlosalvarez@cortizo.com